



Vestavné spotřebiče 2017/2018

Katalog pro
kuchyňská studia







Pro vaši inspiraci

.....
O modelové řadě
.....

Kuchyně



Vaření

Trouby.....	30
Varné desky.....	64
Odsavače par.....	106
Mikrovlnné trouby.....	122
Kompaktní výrobky	126



Chlazení

Kombinace.....	144
Chladničky	155
Mrazničky	159
Vinotéky	161



Mytí

Myčky nádobí.....	174
-------------------	-----



Péče o textilie

Pračky se sušičkou	192
Pračky.....	193

O naší řadě výrobků

Inspiro

Řada Electrolux

ance

Nová definice moderního bydlení



Z chladničky vyberete potraviny tak čerstvé, jako kdybyste je koupili teprve včera (ve skutečnosti to bylo minulý týden). Troubu zapnete jen dotykem tlačítka právě tak, jako to dělají šéfkuchaři (jednodušeji to už nejde). Tajemstvím přípravy fantastických jídel je kombinace páry a tepla. Použité hrnce, pánve, konvičky a kuchyňské náčiní naskládáte do myčky zcela intuitivně (stejnou úroveň flexibility najdete jen v myčkách v rušných restauračních kuchyních).

Naše pračky přemění praní prádla ze zatěžující povinnosti na příjemnou záležitost.

Pračka a sušička si zapamatují vaše oblíbené programy, spotřebují jen tolik vody a energie, kolik je naprosto nezbytné k dosažení vynikajících výsledků, a vyperou dokonce s takovými programy, díky kterým zkrátíte žehlení na polovinu. Zkrátka vám poskytujeme ještě profesionálnější přístup.

S naší řadou výrobků Inspiration můžete profitovat z našich profesionálních zkušeností a znalostí přímo u vás doma. Sami se přesvědčte o intuitivním způsobu používání všech našich nových funkcí a vymožeností.

Máme zkušenosti profesionálů

Již 90 let dodáváme
naše výrobky do těch
nejproslulejších restaurací
a velkých prádelen.
Dá se říci, že jsme jediný
celosvětový výrobce
těchto zařízení určených
pro profesionální
i domácí použití.

.....
Jeden ze dvou
šéfkuchařů restaurací
uvedených v průvodci
Michelin pro Evropu
používá ve své
kuchyni vybavení
od Electroluxu.
.....



Vaše nová kuchyně

V modelové řadě Inspiration se uplatnily všechny naše unikátní znalosti. Všechny jedinečné vlastnosti našich výrobků byly nejprve testovány profesionály v oboru.

Nyní přicházejí k vám a vy máte možnost si je zkusit také.

Těžiště našeho designu

Nic tu není zbytečně. Vše jsme důkladně zvážili. A v čistých architektonických liniích a měkkých oblých tvarech rezonuje svět, který nás dnes obklopuje: moderní architektura, současný design a aktuální interiérové trendy.

Ve jménu ultimativní funkčnosti prosazuje náš designérský tým elegantní jednoduchost s důrazem na využití čistých ušlechtilých materiálů a sofistikovaných povrchů.

.....
“Zaměřili jsme se na tři klíčové hodnoty: moderní provedení, osobitost a špičkovou kvalitu.”
.....

Thomas Johansson
ředitel pro design,
Electrolux



Kreativní svoboda

Vyberte si jakoukoli kombinaci z naší řady Inspiration. Zvolte si výrobky, které nejlépe vyhovují vám, vaší domácnosti a vašemu životnímu stylu. Můžete si být jisti, že spotřebiče budou ladit a dokonale se doplňovat jako členové jedné velké rodiny.

A dokážou udělat i něco dalšího. Vnesou do vaší kuchyně jedinečný styl: decentní a zároveň působivý.



.....
“Vizuální jednoduchost celé řady je výsledkem naší snahy prověřit funkčnost a účelnost všeho, co zde bylo dříve. Vychází ze snahy zavést novou definici, ne novou verzi.”
.....


Luca Comelli
projektový manažer pro design,
Electrolux



Vyšší vize

Nejvýraznějším designovým charakterovým rysem naší řady Inspiration je unikátní plynulá linie. Tento vizuální prvek se uplatňuje v celé řadě spotřebičů a diskrétně sjednocuje všechna zařízení ve vaší kuchyni. Decentní designový rukopis vnáší harmonii do vašeho domova.

Umístíte výrobky z řady Inspiration vedle sebe a uvidíte, že jsou stvořeny stát bok po boku a že dokonale zapadnou do vaší kuchyně. A vůbec nezáleží na tom, jakou kombinaci si vyberete. Opakovaná plynulá linie dodává výrobkům jednotný charakter a harmonický vzhled. Velikost a tvar každého modelu jsme důkladně zvážili, aby řada působila jako koordinovaný celek.



.....

“Každému spotřebiči řady Inspiration jsme dali specifickou identifikační podobu, která je okamžitě rozpoznatelná. Tato podoba spojuje a sjednocuje kompletní řadu našich spotřebičů – sporáky, trouby, ledničky, myčky.”

.....

Thomas Johansson
ředitel pro design,
Electrolux





Vaření Vynikající jídla každý den



Trouby

Vestavné trouby30



Varné desky

Indukční.....64
Elektrické.....81
Kombinované.....86
Plyn na skle.....88
Plynové.....93
Modulární.....99



Odsavače par

Ostrůvkové.....106
Komínové.....106
Výsuvné.....115
Tradiční.....118
Pro individuálně vytvořený komín.....120



Mikrovlnné trouby122



Kompaktní výrobky126

Tajemství vynikajících chutí

Dosud se jídla vysoké restaurační kvality považovala za doménu špičkových šéfkuchařů.

Objevte inspiraci

Jaké tajemství v sobě skrývají fantastické výtvořené nejlepší šéfkuchařů na světě?

Touto myšlenkou se často zabývají ti, kteří si rádi vychutnávají skvělá jídla a vedou o nich rozhovory, nadšeně si vyměňují recepty a rádi vyprávějí své kulinářské zážitky. Tedy ti, kteří sami touží vytvořit něco inspirativního.

Spolu s šéfkuchaři oceněnými Michelinskou hvězdou vám chceme prozradit tajemství, jak připravit úžasná jídla ve vaší vlastní kuchyni.

Objevte skutečnou chuť a vůni

Pokud jste vášnivý kuchař, který touží objevovat skutečnou chuť pokrmů, Electrolux vám přináší inspiraci a nabízí nekonečné množství kulinářských možností.

Tajemství lahodnějších jídel?

To, co vám nabízíme my, nenajdete v žádné kuchyňce. Naši tajnou ingrediencí je jedinečný způsob přípravy jídel. Kombinace tepla a správného množství páry. Podívejme se na to blíže.

Prozradíme vám tajemství

Ted' už budete zasvěceni do tajemství přípravy famózních jídel a pokrmů i vy. Na internetu vám spolu se šéfkuchaři z celého světa oceněnými Michelinskou hvězdou prozradíme, jak vytvoříte kulinářské lahůdky, aby chutnaly stejně jako od špičkových profesionálů.

electrolux.cz



Stačí přidat páru a vykouzíte úžasnou chuť

Připravujte vynikající jídla bez námahy – v troubách z řady **CombiSteam**. Je to jednoduché; stačí k běžnému pečení a vaření přidat páru. Pomocí kombinace tepla a páry vždy připravíte pokrmy zvenčí zlatavé a křupavé a uvnitř šťavnaté a lahodné. Jde o vysoce účinný způsob, jak připravovat všechny pokrmy, aby vynikaly intenzivní chutí.

Skvělá jídla ještě chutnější

Trouby řady **CombiSteam** využívají teplo stejně jako běžné trouby a navíc k němu přidají to správné množství páry. Takže to je teplo, které se postará o zlatavou křupavou kůrku, přesně podle vašeho očekávání, zatímco pára zahálí pokrm a chrání jeho přirozené aroma uvnitř. Výsledkem je šťavnatý, vláčný a lahodný pokrm. Ať už je to grilování, pečení masa nebo moučných pokrmů či příprava v páře. Každé skvělé jídlo, které jste vařili dosud, bude chutnat ještě lépe.

Vzbud'te velký dojem s malou námahou

Jednoduše si vyberte některou z parních funkcí **trouby CombiSteam**. K dispozici máte tři možnosti – voilá! Kulinářské lahůdky vytvoříte zcela jednoduše. Naše parní trouby dokážou také péct, grilovat a pomalu připravovat masové pokrmy.

Plnou parou vpřed

Pokrmy připravené v páře nejsou jen chutné, ale jsou i mimořádně zdravé. Pára uchovává o 50 % více vitamínů a minerálů než jakýkoliv jiný způsob tepelné úpravy. Kombinace páry a tepla navíc značně zkracuje dobu tepelné úpravy. Kromě toho je to kombinace úspěšná, protože vyžaduje nižší teploty než obvyklé metody.

Věděli jste, že pára...

- vylepšuje chuť a aroma pokrmů,
- uchovává pokrmy šťavnaté a zabraňuje jejich vysušování,
- vaří rovnoměrně, a přitom důkladně,
- uchovává více živin, vitamínů a minerálů,
- při tepelné úpravě vyžaduje mnohem méně oleje a tuku,
- vaří až o 20 % rychleji,
- zabraňuje přenosu aromatu (můžete najednou připravovat hlavní jídlo a dezert),
- výborně uvaří i mražená jídla (není třeba je předem rozmrazovat).



Podívejte se, jak pracuje pára
Pára je jiná. Podívejte se na naše krátká videa, jak připravovat různé pokrmy běžným teplem a s přidanou párou, a na vlastní oči uvidíte ten rozdíl..

Kolik páry?

Úrovně páry		Nízká úroveň páry + teplo	Střední úroveň páry + teplo	Vlhká pára	SousVide	VarioGuide	
CombiSteam		•					FullTaste STEAM SYSTEM ●●○
CombiSteam Deluxe		•	•	•			FullTaste STEAM SYSTEM ●●●○
CombiSteam Pro		•	•	•	•	•	FullTaste STEAM SYSTEM ●●●●
Kompaktní trouba CombiSteam Pro		•	•	•	•	•	FullTaste STEAM SYSTEM ●●●●



Profesionální spojení

Trouby naší řady **CombiSteam** přinášejí do domácnosti profesionalitu parní funkce pečení, které jsme vyvíjeli po desetiletí spolu s odborníky. Výsledkem jsou intuitivní ovládací prvky a jednoduchá rozhodnutí.

Řada trub CombiSteam

Podrobnější informace o kombinovaných parních troubách CombiSteam najdete na **stranách 30–47** tohoto katalogu nebo na internetových stránkách www.electrolux.cz

Jednoduché vaření SousVide:



1. Příprava

Očistěte, nakrájejte a ochuťte.



2. Vzduchotěsně zabalte

Všechny chutě a vůně uzavřete ve vakuovém sáčku.



3. Pára

Vložte do trouby CombiSteam, zvolte funkci SousVide a usad'te se.



4. Ohromte dojmem

Servírujte lahodné pokrmy s fantastickou intenzivní chutí.

Výjimečná, intenzivní chuť

I vy už jste si lámali hlavu nad tím, jak dokážou špičkové restaurace připravit jídla s takovou čistou a intenzivní chutí? Nuže, nyní to dokážete i vy doma, a to díky metodě SousVide, která byla dosud výsadou profesionálních restauračních kuchyní.

Zážitek pro chuťové pohárky

Nejchutnější kuřecí, nejúžasnější hovězí... Představte si pokrmy s chutí tak čistou, tak intenzivní, že se vám bude zdát, jako byste je ochutnali poprvé. Jídla tak lahodná, že vašim hostům se bude zdát, že jedí v prvotřídní restauraci.

Tajemstvím je SousVide

Jde o metodu přípravy pokrmů, která se již dlouho používá v těch nejlepších restauracích oceněných Michelinskou hvězdou, protože umožňuje dosahovat vždy vynikajících výsledků i během nejrušnějších večerů. Po 90 letech úspěšné spolupráce s profesionálními šéfkuchaři přináší nyní Electrolux tento zážitek i do vaší kuchyně.

Uzavřete, nechte v páře a vychutnávejte

Při tepelné úpravě SousVide se ingredience spolu s několika bylinkami a kořením vakuově uzavřou ve vhodném sáčku a pak se vaří v páře. Přísady jsou ochráněny před vzduchem a mezi jednotlivými chutěmi dochází ke speciálním reakcím. Navíc díky parní přípravě při nízké teplotě zůstane pokrm mimořádně křehký. A když je už vše v troubě, můžete relaxovat a bavit se s přáteli. Spolehněte se, že všechny ohromíte fantastickým pohoštěním.



Profesionální spojení

Při spolupráci s Michelinovými restauracemi jsme zjistili, že šéfkuchaři nejvíce oceňují výraznou chuť a aroma.

To nás inspirovalo při vývoji trouby CombiSteam SousVide a vakuovacích zásuvek SousVide, které vycházejí z technologií určených pro profesionály.



Řada trub CombiSteam

Podrobnější informace o kombinovaných parních troubách CombiSteam najdete na **stranách 30–47** tohoto katalogu nebo na internetových stránkách **www.electrolux.cz**

Nejkřupavější kůrka

Multifunkční pečení s funkcí PlusSteam pro ten nejlepší domácí chléb

Nic se nevyrovná nádherné vůni čerstvě upečeného chleba, která tak přitahuje lidi do pekárny. Jak dokážou pekaři upéct chléb zvenčí takový křupavý a zlatavý a uvnitř vláčný a nadýchaný? Díky nové **multifunkční troubě s funkcí PlusSteam** od Electroluxu odhalíte tajemství pečení voňavého teplého chleba i vy.

Výborné výsledky na jeden dotyk

Kromě osvědčeného horkovzdušného ohřevu s ventilátorem nabízí tato **multifunkční trouba úžasnou funkci PlusSteam**. Stačí jeden dotyk a dávka páry během pečení zajistí nejkřupavější kůrku a měkkou, lahodně vláčnou konzistenci. Domácí chléb, čerstvé pečivo nebo croissanty se upečou perfektně do křupava a s nádechem do zlata – jako byste je právě přinesli z pekárny!



Trouba PlusSteam vám pomůže upéct nejen kyprý bochník chleba, ale díky účinku páry vyběhne pěkně do výšky například i váš cheesecake. Naskenujte si QR kód a prostudujte si porovnání výsledků účinnosti pečení standardní trouby s troubou PlusSteam.



#BakeForSomeone



Tradiční pečení



PlusSteam



Chléb upečený v multifunkční troubě s funkcí PlusSteam ve srovnání s běžnou troubou. Ohromný rozdíl! Nemusíte se spoléhat pouze na naše prohlášení, protože jsme naše výrobky otestovali. Jak sami vidíte, chléb upečený v troubě s funkcí PlusSteam s dávkou páry je křupavější, se zlatavou kůrkou a má lehčí, vláčnější konzistenci. Vyzkoušejte si to i vy.

Pusťte si naše exkluzivní video:
Multifunkční trouba s funkcí PlusSteam
na electrolux.cz/plussteam





Nástroje na přípravu skvělých jídel

Příslušenství pro parní trouby, které umožňuje domácím šéfkuchařům objevovat nové způsoby přípravy pokrmů a vychutnávat si fantastická jídla.

Volba profesionálů

Electrolux je vybraným dodavatelem kuchyňských zařízení pro téměř polovinu restaurací oceněných Michelinskou hvězdou. Díky tomu nám jsou důvěrně známé požadavky a preference několika špičkových a proslulých kuchyní na světě. Naše znalosti a zkušenosti zúročujeme při konfiguraci výjimečných domácích spotřebičů vycházejících z prvotřídních profesionálních výrobků Electrolux.

Příslušenství pro parní trouby

Naše parní trouby představují perfektní nástroje pro objevování nových jídel a přípravu fantastických pokrmů. Ideální pro domácí kuchaře, kteří se snaží neustále zlepšovat své kulinářské schopnosti a rozšiřovat své gastronomické obzory. Podobně i řada příslušenství Electrolux obsahuje praktické a užitečné nástroje a doplňky, které vám umožní optimálně využívat parní trouby.



Vakuovací zásuvka CombiVac

Pro dokonalé uchování chuti a vůní předem připravených pokrmů ještě před samotným vařením. Tato vestavná zásuvka umístěná pod troubou poskytuje kuchařům kompletní profesionální systém pro vaření. Stylová vakuovací zásuvka CombiVac je ideálním doplňkem k troubám CombiSteam Pro.

CombiSteam

Podrobnější informace o troubách CombiSteam najdete na **stranách 30–47** tohoto katalogu nebo na internetových stránkách www.electrolux.cz

Seznamte se s příslušenstvím CombiSteam:



Teplotní sonda
na měření teploty
uvnitř pokrmu.



**Pekáč k pečení
masa a grilování**
k pečení a na
zachytávání tuku.




Drátěný rošt
na formy, nádobí
a pečené maso.



Pekařský plech
na pečivo
a moučné pokrmy.
Praktický při
parních funkcích.



Parní souprava
jedna neperforovaná
a jedna perforovaná
nádobí pro přípravu
pokrmů v páře.



Plech na pečení
na koláče
a drobné pečivo.

Kreativní svoboda

Zkombinujte si spotřebiče, které potřebujete. Specializované vestavné kompaktní spotřebiče vám pomohou objevit vaši kreativitu v kuchyni a okouzlit hosty nevšedním kulinářským zážitkem.

Kreativita bez kompromisů

Kompaktní velikost neznamena nižší nároky. Ani zdaleka. Znamená jen to, že získáte všechny vymoženosti velkých spotřebičů, jen v menší velikosti. Není důvod k tomu, abyste se museli něčeho vzdát. Takže můžete bez limitů rozvíjet svou tvořivost.

Například s kompaktní troubou CombiSteam Deluxe od Electroluxu můžete připravovat skvělá jídla a užívat si dostatek prostoru v kuchyni na jiné vymoženosti. Co tak automat na přípravu espressa nebo dokonce integrovaná televize s plochou obrazovkou?

Můžete mít dokonce svou vlastní vinotéku a podávat tak vždy perfektně vychlazené víno.

Vše perfektně zapadne

Osobitého moderního efektu dosáhnete, když jednotlivé kompaktní spotřebiče umístíte ve skupince, v řadě nebo ve sloupci. Jsou navrženy tak, aby perfektně ladily i se spotřebiči Electrolux plných rozměrů.

Vinotéka

Perfektní servírování

Vychlaďte víno na správnou teplotu, nalijte si a relaxujte.



Automat na přípravu espressa

Čerstvě připravená káva

Malé silné espresso nebo hrnek sametově jemné kávy. Stačí si vybrat.

Televize

Nepromeškejte ani minutu

Sledujte televizi i při vaření – díky nastavitelnému ramenu.



Kompaktní trouba CombiSteam Pro

Pára + teplo = vynikající výsledky

Tři přednastavené parní cykly na přípravu lahodných pokrmů. Hlavní slovo má pára. Vše v elegantním designu.

Více výrobků z kompaktní řady spotřebičů:



Trouba CombiSteam



Multifunkční trouba



Multifunkční trouba s mikrovlnnou



Profesionální spojení

Vaření je výsostně individuální záležitost. Šéfkuchaři si proto přizpůsobují zařízení kuchyně tak, aby co nejlépe vyhovovalo jejich stylu práce. S naší řadou kompaktních spotřebičů si můžete i vy vytvořit kuchyni podle svých představ.

Trouby

Co je nového?

Představujeme vám nejčerstvější novinky v oblasti parní tepelné úpravy.

Trouby CombiSteam

Jak uvařit nezapomenutelné pokrmy s jedinečnou chutí? Trouba CombiSteam je tu pro vás jako nejlepší řešení. Tento špičkový model zavádí novou úroveň preciznosti při parní tepelné úpravě, takže je zárukou vynikajících jídel s perfektní chutí a konzistencí.



Plná a bohatá chuť

Parní systém FullTaste zahrnuje tři výkonové úrovně – standardní, pokročilou a profesionální, přičemž jednotlivé úrovně jsou graficky označeny systémem teček. Tyto trouby ve správném poměru kombinují páru, vlhkost a teplo. To vše k vaší radosti pro nejlepší chuť a konzistenci pokrmů.



Vaření SousVide

Všechny ingredience zkombinované s bylinkami a kořením se připravují ve vakuově utěsněném sáčku působením páry při nízké teplotě. Tím se zvýrazní aroma jednotlivých přísad, takže pokrm má vynikající chuť a perfektní konzistenci.



Senzor vlhkosti

Automaticky zajistí přesné a správné množství páry a vy si můžete vychutnávat vynikající jídla.

VarioGuide

Vaříme s „autopilotem“. Intuitivní přístup k nastavením až pro 220 jídel.



UltraFan Plus

Rovnoměrné pečení pro všechny pokrmy díky ventilátoru velikosti XL.



Multifunkční trouba s funkcí PlusSteam

Nová multifunkční parní trouba s funkcí PlusSteam dokáže vytvořit na pokrmech chutnou křupavou kůrku. Kromě běžných funkcí trouby nabízí také pečení v parním prostředí, aby pokrmy získaly ještě lepší barvu a lahodnou kůrku.



Čištění

Pyrolytické samočištění

Už žádné drhnutí. Funkce pyrolytického samočištění promění zbytky pokrmů na popel. Ten pak jednoduše setřete vlhkým hadříkem.

Parní čištění

Parní trouba se velmi snadno čistí. Program na parní čištění dokáže bez námahy vyčistit špínu a skvrny jemným působením páry.

Katalytické čištění

Praktické katalytické povrchy uvnitř trouby absorbují tuky a jiné zbytky, které při teplotě 220 °C oxidují.

Trouby

Co je třeba vědět


Jak vám inovace v naší řadě trub CombiSteam pomohou při přípravě úžasných jídel?

Parní systém FullTaste nabízí tři výkonové úrovně, které označujeme grafickým systémem teček. Tyto trouby správně kombinují páru, vlhkost a teplo. Výsledkem je ta nejlepší chuť a konzistence pokrmů.

Tajnou ingrediencí je pára.

○ **Šťavnaté**
Při pečení v páře si pokrm uchová svou přirozenou vláčnost a maso zůstane šťavnaté i bez neustálého polévání.

○ **Křupavé**
Díky kombinaci cirkulujícího tepla a páry se póry masa uzavřou a na povrchu vznikne křupavá kůrka.



Menší ztráty

Díky páře ztrácí maso méně hmotnosti, takže se při pečení méně scvrkne.

Perfektní barva

První dojem je velmi důležitý. Maso připravené působením páry a tepla bude zaručeně dokonalé a nezáleží na tom, jestli ho máte raději krvavé nebo dobře propečené.

Jemné

Maso připravené působením cirkulujícího tepla a páry je lahodně jemné a šťavnaté.

Vždy vynikající chuť

Naše trouby CombiSteam dokážou zkombinovat tradiční teplo se správným množstvím páry. Teplo se postará o zlatavou křupavou kůrku, pára zase o to, aby šláva a chuť z pokrmu nevyprchaly.



Nízká úroveň páry + teplo

Pokrmu uvnitř jemné a na povrchu křupavé a zlatavé.



Střední úroveň páry + teplo

Lahodně šťavnaté a jemné pokrmy plné chuti.



Vlhká pára

Zdravá, chutná a rychlá jídla.



SousVide

Úžasná konzistence a intenzivní chuť pokrmů připravených při nízké teplotě.

VarioGuide

Velký barevný displej TFT se svou unikátní funkcí VarioGuide vám poskytne intuitivní přístup až ke 220 nastavením pro perfektně připravené pokrmy. Trouba dokáže automaticky nastavit správnou teplotu, vlhkost a čas pečení zvoleného jídla.



SENSOR

Senzor vlhkosti

Precizní senzor vlhkosti CombiSteam Pro automaticky kontroluje správné množství páry během pečení, aby byly vaše výtvořky vždy lahodné, lákavé a dokonale upečené. Tak můžete odvážně zkoušet i nové zajímavé recepty.

Odnímatelná nádržka na vodu

Ergonomická nádržka na vodu se snadno vyjímá a doplňuje. Stačí ji stisknout, vyjmout, doplnit pod vodovodním kohoutkem a můžete dál vařit.



SousVide ve čtyřech jednoduchých krocích

Vyzkoušejte zcela nové intenzivní chutě. Pokrmy uzavřené ve vakuově utěsněném sáčku se připravují při nízké teplotě a zaručeně se podaří.

1. Příprava: Očistěte, nakrájejte a ochuťte.

2. Vzduchotěsně zabalte: Všechny chutě a aroma ingrediencí uzavřete v sáčku ve vakuovací zásuvce CombiVac.

3. Pára: Vložte do trouby CombiSteam SousVide a zvolte funkci SousVide.

4. Udělejte dojem: Podávejte delikátní jemná jídla s intenzivní bohatou chutí.



Metoda SousVide je výborná k přípravě masa, ryb, mořských specialit, zeleniny a ovoce.

Trouba CombiSteam Pro s profesionálním parním systémem FullTaste®

EOB9956XAX



Vnitřní objem (l): 73

Energetická třída: A

Čištění: pára

Displej a ovládání: barevný TFT 4,2" displej ExSight®, dotykové ovládání VarioGuide

Funkce:

- integrovaná parní funkce
- funkce SousVide na přípravu pokrmů ve vakuu
- 10 receptových programů SousVide (ingredience/postup), 180 přednastavených programů VarioGuide (zadávaní hmotnosti/teplotní sonda), 40 SousVide přednastavených programů VarioGuide, 75 receptových programů (ingredience/postup)
- kombinace horkého vzduchu s párou
- funkce pečení: spodní ohřev | výrobek páry + ventilátor | gril | gril + spodní ohřev (80 °C fix) | gril + spodní ohřev + ventilátor | gril + ventilátor (střídání) | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + výrobek páry + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor (střídání) (vlhké pečení) | kruhové těleso + ventilátor (vlhké pečení) | kruhové těleso + ventilátor (LTC - nízká teplota) | pára | pára (vlhké pečení) | pára + spodní ohřev + ventilátor (vlhké pečení) | pára + výrobek páry + ventilátor (vlhké pečení) | pára + ventilátor (střídání) (vlhké pečení) | pára + ventilátor (vlhké pečení) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (vlhké pečení) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (nízká vlhkost) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (střední vlhkost) | pára + kruhové těleso + výrobek páry + ventilátor (vlhké pečení)
- pečicí funkce: Spodní ohřev | Pečení chleba | Zapékání/Au gratin | Rozmrazování | Kynutí cesta | Sušení | Rychlý gril | Mražené pokrmy | Plná pára | Gril | Vysoká vlhkost | Střední vlhkost | Nízká vlhkost | Udržování teploty | Nízkoteplotní/pomalé pečení | Vlhké horkovzdušné pečení | Pizza | Ohřev talířů | Zavařování | SousVide | Parní regenerace | Spodní a vrchní ohřev | Horkovzdušné pečení | Turbo gril | Příprava jogurtu
- funkce rychlého zahřátí trouby
- automatická nabídka teplot
- rozšířené časové funkce
- možnost pečení na 3 úrovních najednou




- extra velký ventilátor s novým způsobem vedení vzduchu
- připomínka čištění
- paměťová funkce pro často používané nastavení
- senzor vlhkosti
- bezpečnostní funkce zamknutí
- dětská bezpečnostní pojistka
- tiché zavírání dvířek trouby VelvetClosing®
- při otevření dvířek se ventilátor zastaví
- jednoduché čištění dvířek
- chladné sklo dveří na dotyk

Vybavení:

- 1 sada s dřevaným pekáčem | 2 koláčové plechy na pečení smalt s jednoduchým čištěním | 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- teplotní sonda
- ergonomická nádržka na vodu
- teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 567

Cena: 42 341 Kč platí pro Českou republiku
1 580 € platí pro Slovensko

**Trouba CombiSteam Pro s profesionálním
parním systémem FullTaste®**

EOB9851XAX



Vnitřní objem (l): 73

Energetická třída: A

Čištění: pára

Displej a ovládání: LCD displej,
dotyková nabídka s popisky, ikonami
a funkcí VarioGuide

Funkce:

- integrovaná parní funkce
- funkce SousVide na přípravu pokrmů ve vakuu
- kombinace horkého vzduchu s párou
- 10 receptových programů SousVide (ingredience/postup), 180 přednastavených programů VarioGuide (zadávaní hmotnosti/teplotní sonda), 40 SousVide přednastavených programů VarioGuide, 75 receptových programů (ingredience/postup)
- funkce pečení: spodní ohřev | výrobek páry + ventilátor | gril | gril + spodní ohřev (80 °C fix) | gril + spodní ohřev + ventilátor | gril + ventilátor (střídání) | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + výrobek páry + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor (střídání) (vlhké pečení) | kruhové těleso + ventilátor (vlhké pečení) | kruhové těleso + ventilátor (LTC – nízká teplota) | pára | pára (vlhké pečení) | pára + spodní ohřev + ventilátor (vlhké pečení) | pára + výrobek páry + ventilátor (vlhké pečení) | pára + ventilátor (střídání) (vlhké pečení) | pára + ventilátor (vlhké pečení) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (vlhké pečení) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (vysoká vlhkost) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (nízká vlhkost) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (střední vlhkost) | pára + kruhové těleso + výrobek páry + ventilátor (vlhké pečení)
- pečicí funkce: Spodní ohřev | Pečení chleba | Zapékání/Au gratin | Rozmrazování | Kynutí cesta | Sušení | Rychlý gril | Mražené pokrmy | Plná pára | Gril | Vysoká vlhkost | Střední vlhkost | Nízká vlhkost | Udržování teploty | Nízkoteplotní/pomalé pečení | Vlhké horkovzdušné pečení | Pizza | Ohřev talířů | Zavařování | SousVide | Parní regenerace | Spodní a vrchní ohřev | Horkovzdušné pečení | Turbo gril | Příprava jogurtu
- rozšířené časové funkce
- funkce rychlého zahřátí trouby
- funkce ohřátí a udržování teploty potravin
- automatická nabídka teplot
- indikace zbytkového tepla




- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- extra velký ventilátor s novým způsobem vedení vzduchu
- připomínka čištění
- nízkoteplotní pečení
- senzor vlhkosti
- vlastní oblíbené programy
- bezpečnostní funkce zamknutí
- dětská bezpečnostní pojistka
- tiché zavírání dvířek trouby VelvetClosing®
- při otevření dvířek se ventilátor zastaví
- jednoduché čištění dvířek
- chladné sklo dveří na dotyk

Vybavení:

- 1 sada s děrovaným pekáčem | 1 koláčový plech na pečení šedý smalt | 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- teplotní sonda
- ergonomická nádržka na vodu
- teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 567

Cena: 38 812 Kč platí pro Českou republiku
1 451 € platí pro Slovensko

Trouba CombiSteam Pro s profesionálním parním systémem FullTaste®

EOB9851ZOZ



Vnitřní objem (l): 73

Energetická třída: A

Čištění: pára

Displej a ovládání: LCD displej,
dotyková nabídka s popisky, ikonami
a funkcí VarioGuide


Funkce:

- integrovaná parní funkce
- funkce SousVide na přípravu pokrmů ve vakuu
- 220 automatických programů VarioGuide (zadávání hmotnosti/teplotní sonda)
- paměťová funkce pro často používané nastavení
- kombinace horkého vzduchu s párou
- funkce pečení: spodní ohřev | výrobek páry | gril | gril + spodní ohřev (80 °C fix) | gril + spodní ohřev + ventilátor | gril + ventilátor | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + výrobek páry + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor (udržení vlhkosti) | kruhové těleso + ventilátor (LTC nízká teplota) | pára | pára | pára + spodní ohřev + ventilátor | pára + výrobek páry + ventilátor | pára + ventilátor (100 %) | pára + ventilátor (100 %) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (50 %/50 %) | pára + kruhové těleso + výrobek páry + spodní ohřev + ventilátor
- rozšířené časové funkce
- funkce rychlého zahřátí trouby
- funkce ohřátí a udržování teploty potravin
- automatická nabídka teplot
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- indikace zbytkového tepla
- připomínka čištění
- nízkoteplotní pečení
- extra velký ventilátor s novým způsobem vedení vzduchu
- senzor vlhkosti
- bezpečnostní funkce zamknutí
- dětská bezpečnostní pojistka
- tiché zavírání dvířek trouby VelvetClosing®
- při otevření dvířek se ventilátor zastaví
- jednoduché čištění dvířek
- chladné sklo dveří na dotyk

Vybavení:

- 1 sada s děrovaným pekáčem | 2 koláčové plechy na pečení
- smalt s jednoduchým čištěním | 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- halogenové osvětlení
- teplotní sonda
- ergonomická nádržka na vodu
- teleskopické výsuvy

Barva: černá



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 567

Cena: 38 812 Kč platí pro Českou republiku
1 451 € platí pro Slovensko

Trouba CombiSteam Deluxe s profesionálním parním systémem FullTaste®

EOB8857AAX



Vnitřní objem (l): 73

Energetická třída: A

Čištění: pára

Displej a ovládání: LCD displej,
dotyková nabídka s popisky, ikonami

Funkce:


- integrovaná parní funkce
- kombinace horkého vzduchu s párou
- 180 automatických programů VarioGuide (zadávaní hmotnosti/teplotní sonda), 75 receptových programů (ingredience/postup)
- funkce pečení: spodní ohřev | gril | gril + spodní ohřev | gril + spodní ohřev (80 °C fix) | gril + spodní ohřev + ventilátor | gril + ventilátor | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor (vlhké pečení) | kruhové těleso + ventilátor (LTC – nízká teplota) | pára (10 %) | pára (10 %) + ventilátor | pára (10 %) + kruhové těleso (20 %) + ventilátor (30 °C fix) | pára (30 %) + kruhové těleso (70 %) + ventilátor | pára + spodní ohřev + ventilátor | pára + ventilátor (100 %) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | pára + kruhové těleso + ventilátor (25 %/75 %) | pára + kruhové těleso + ventilátor (50 %/50 %)
- pečicí funkce: Au gratin | Spodní ohřev | Pečení chleba | Rozmrazování | Kynutí cesta | Sušení | Rychlý gril | Mražené pokrmy | Plná pára | Gril | Poloviční pára a ohřev | Udržování teploty | Vlhké horkovzdušné pečení | Pizza | Ohřev talířů | Zavařování | Čtvrtinová pára a ohřev | Pomalé pečení | Parní přihřívání | Spodní a vrchní ohřev | Horkovzdušné pečení | Turbo gril
- funkce rychlého zahřátí trouby
- funkce ohřátí a udržování teploty potravin
- automatická nabídka teplot
- rozšířené časové funkce
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- indikace zbytkového tepla
- nízkoteplotní pečení
- přednastavené programy
- vlastní oblíbené programy
- připomínka čištění
- extra velký ventilátor s novým způsobem vedení vzduchu
- dětská bezpečnostní pojistka
- tiché zavírání dvířek trouby VelvetClosing®
- při otevření dvířek se ventilátor zastaví
- jednoduché čištění dvířek
- chladné sklo dveří na dotyk



Vybavení:

- 2 koláčové plechy na pečení šedý smalt | 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- teplotní sonda
- teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 567

Cena: 34 106 Kč platí pro Českou republiku
1 274 € platí pro Slovensko

Trouba CombiSteam s parním systémem FullTaste®

EOC6851DAX



Vnitřní objem (l): 74

Energetická třída: A

Čištění: pyrolýza (3 pyrolytické cykly)

Displej a ovládání: LCD displej,
dotyková nabídka s popisky a ikonami


Funkce:

- integrovaná parní funkce
- kombinace horkého vzduchu s párou
- 20 vlastních oblíbených programů, 88 receptových/automatických programů (9 programů se zadáváním hmotnosti/11 programů s teplotní sondou)
- funkce pečení: spodní ohřev | gril | gril + spodní ohřev | světlo | kruhové těleso + spodní ohřev | kruhové těleso + ventilátor | ventilátor + gril | ventilátor + gril + spodní ohřev | ventilátor + kruhové těleso (LTC - nízká teplota) | ventilátor + kruhové těleso + spodní ohřev | ventilátor + kruhové těleso + pára
- funkce rychlého zahřátí trouby
- funkce ohřátí a udržování teploty potravin
- automatická nabídka teplot
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- připomínka čištění
- nízkoteplotní pečení
- extra velký ventilátor s novým způsobem vedení vzduchu
- bezpečnostní funkce zamknutí
- dětská bezpečnostní pojistka
- tiché zavírání dvířek trouby VelvetClosing®
- při otevření dvířek se ventilátor zastaví
- jednoduché čištění dvířek
- chladné sklo dveří na dotyk

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt | 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- teplotní sonda
- teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 568

Cena: 28 224 Kč platí pro Českou republiku
1 051 € platí pro Slovensko

Kompaktní trouba CombiSteam Deluxe s profesionálním parním systémem FullTaste®

EOB8757ZOZ



Vnitřní objem (l): 73

Energetická třída: A

Čištění: pára

Displej a ovládání: LCD displej,
dotyková nabídka s popisky a ikonami


Funkce:

- integrovaná parní funkce
- paměťová funkce pro často používané nastavení
- automatické programy (zadávání hmotnosti)
- kombinace horkého vzduchu s párou
- funkce pečení: spodní ohřev | gril | gril + spodní ohřev | gril + spodní ohřev (80 °C fix) | gril + spodní ohřev + ventilátor | gril + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor (30°C fix), (udržení vlhkosti) a (LTC nízká teplota) | pára (10 %) | pára (10 %) + ventilátor | pára + ventilátor (100 %) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (25 %/75 %) a (50 %/50 %)
- funkce rychlého zahřátí trouby
- automatická nabídka teplot
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- nízkoteplotní pečení
- připomínka čištění
- speciální nastavení pro pizzu
- extra velký ventilátor s novým způsobem vedení vzduchu
- bezpečnostní funkce zamknutí
- dětská bezpečnostní pojistka
- tiché zavírání dvířek trouby VelvetClosing®
- při otevření dvířek se ventilátor zastaví
- jednoduché čištění dvířek
- chladné sklo dveří na dotyk

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt | 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- halogenové osvětlení
- teplotní sonda
- teleskopické výsuvy

Barva: černá



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 567

Cena: 27 047 Kč platí pro Českou republiku
1 016 € platí pro Slovensko

Multifunkční trouba

EOC5956FAX



Vnitřní objem (l): 74

Energetická třída: A

Čištění: pyrolýza (3 pyrolytické cykly)

Displej a ovládání: barevný TFT 4,2" displej ExSight®,
dotykové ovládání VarioGuide


Funkce:

- 110 automatických programů (zadávaní hmotnosti/teplotní sonda), 20 vlastních oblíbených programů, 50 receptových programů (ingredience/postup)
- funkce pečení: spodní ohřev | gril | gril + spodní ohřev | gril + spodní ohřev (80 °C fix) | gril + spodní ohřev + ventilátor | gril + ventilátor | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor (30 °C fix) | kruhové těleso + ventilátor (vlhké pečení) | kruhové těleso + ventilátor (LTC – nízká teplota)
- funkce rychlého zahřátí trouby
- funkce ohřátí a udržování teploty potravin
- automatická nabídka teplot
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- připomínka čištění
- nízkoteplotní pečení
- extra velký ventilátor s novým způsobem vedení vzduchu
- bezpečnostní funkce zamknutí
- dětská bezpečnostní pojistka
- bezúdržbový pachový filtr
- tiché zavírání dvířek trouby VelvetClosing®
- při otevření dvířek se ventilátor zastaví
- jednoduché čištění dvířek
- chladné sklo dveří na dotyk

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt | 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- teplotní sonda
- teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 567

Cena: 26 576 Kč platí pro Českou republiku
992 € platí pro Slovensko

Multifunkční trouba

EOC5851FAX



Vnitřní objem (l): 74

Energetická třída: A -10%

Čištění: pyrolýza (3 pyrolytické cykly)

Displej a ovládání: LCD displej,
dotyková nabídka s popisky a ikonami


Funkce:

- 20 vlastních oblíbených programů, 90 receptových/automatických programů (zadávaní hmotnosti/teplotní sonda)
- funkce pečení: spodní ohřev | gril | gril + spodní ohřev | gril + spodní ohřev (80 °C fix) | gril + spodní ohřev + ventilátor | gril + ventilátor | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor (30 °C fix) | kruhové těleso + ventilátor (udržení vlhkosti) | kruhové těleso + ventilátor (LTC – nízká teplota)
- funkce rychlého zahřátí trouby
- funkce ohřátí a udržování teploty potravin
- automatická nabídka teplot
- rozšířené časové funkce
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- indikace zbytkového tepla
- připomínka čištění
- extra velký ventilátor s novým způsobem vedení vzduchu
- bezpečnostní funkce zamknutí
- dětská bezpečnostní pojistka
- bezúdržbový pachový filtr
- tiché zavírání dvířek trouby VelvetClosing®
- při otevření dvířek se ventilátor zastaví
- jednoduché čištění dvířek
- chladné sklo dveří na dotyk

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt | 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- teplotní sonda
- teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 567

Cena: 22 929 Kč platí pro Českou republiku
863 € platí pro Slovensko

Multifunkční trouba

EOC5751FAV



Vnitřní objem (l): 74

Energetická třída: A 10% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

Čištění: pyrolýza (3 pyrolytické cykly)

Displej a ovládání: LCD displej, dotyková nabídka s popisky a ikonami


Funkce:

- 9 automatických programů (zadávání hmotnosti/teplotní sonda)
- funkce pečení: spodní ohřev | gril | gril + spodní ohřev | gril + spodní ohřev (80 °C fix) | gril + ventilátor | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor (30 °C fix) | kruhové těleso + ventilátor (LTC - nízká teplota)
- funkce rychlého zahřátí trouby
- automatická nabídka teplot
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- indikace zbytkového tepla
- připomínka čištění
- nízkoteplotní pečení
- extra velký ventilátor s novým způsobem vedení vzduchu
- bezpečnostní funkce zamknutí
- dětská bezpečnostní pojistka
- tiché zavírání dvířek trouby VelvetClosing®
- při otevření dvířek se ventilátor zastaví
- jednoduché čištění dvířek
- chladné sklo dveří na dotyk

Vybavení:

- 1 běžný rošt chromovaný | 1 smaltovaný koláčový plech na pečení | 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- teplotní sonda
- teleskopické výsuvy

Barva: bílá



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 567

Cena: 21 165 Kč platí pro Českou republiku
792 € platí pro Slovensko

Multifunkční trouba

EOC5751FAX



Vnitřní objem (l): 74

Energetická třída: A 10% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

Čištění: pyrolýza (3 pyrolytické cykly)

Displej a ovládání: LCD displej, dotyková nabídka s popisky a ikonami


Funkce:

- 9 automatických programů (zadávání hmotnosti/teplotní sonda)
- funkce pečení: spodní ohřev | gril | gril + spodní ohřev | gril + spodní ohřev (80 °C fix) | gril + ventilátor | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor (udržení vlhkosti) | ventilátor s grilem (infrapečení) | ventilátor + kruhové těleso (nízká teplota) | ventilátor + kruhové těleso + spodní ohřev
- funkce rychlého zahřátí trouby
- automatická nabídka teplot
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- indikace zbytkového tepla
- připomínka čištění
- nízkoteplotní pečení
- extra velký ventilátor s novým způsobem vedení vzduchu
- bezpečnostní funkce zamknutí
- dětská bezpečnostní pojistka
- tiché zavírání dvířek trouby VelvetClosing®
- při otevření dvířek se ventilátor zastaví
- jednoduché čištění dvířek
- chladné sklo dveří na dotyk

Vybavení:

- 1 běžný rošt chromovaný | 1 smaltovaný koláčový plech na pečení | 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- teplotní sonda
- teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 567

Cena: 21 165 Kč platí pro Českou republiku
792 € platí pro Slovensko

**Trouba CombiSteam s parním systémem FullTaste®,
rustikální**

EOB6220AOR



Vnitřní objem (l): 74
Energetická třída: A

Čištění: hladký smalt pro snadné čištění

Displej a ovládání: mechanické odpočítávání času,
otočné knoflíky


Funkce:

- integrovaná parní funkce
- funkce pečení: spodní ohřev | gril + spodní ohřev + ventilátor | gril + ventilátor | gril + vrchní ohřev | světlo | kruhové těleso + ventilátor | pára + kruhové těleso + ventilátor | vrchní ohřev | vrchní + spodní ohřev
- elektronické funkce trouby: zvukový signál | konec | minutka
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- automatické vypnutí trouby
- extra velký ventilátor s novým způsobem vedení vzduchu
- speciální nastavení pro pizzu
- tiché zavírání dveří trouby VelvetClosing®
- jednoduché čištění dveří
- chladné sklo dveří na dotyk
- chladicí ventilátor

Vybavení:

- 1 běžný rošt chromovaný | 1 smaltovaný koláčový plech na pečení | 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- halogenové osvětlení
- teleskopické výsuvy

Barva: matná černá, rustikální s mosaznými prvky



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 568

Cena: 19 998 Kč platí pro Českou republiku
745 € platí pro Slovensko

Trouba CombiSteam s parním systémem FullTaste®

EOB663ICAX



Vnitřní objem (l): 74

Energetická třída: A 10% úspora energie oproti hodnotám
stanoveným pro energetickou třídu A (1,00
kWh) pro velké trouby (≥65 l)

Čištění: hladký smalt pro snadné čištění

Displej a ovládání: LED displej,
zasunovací otočné ovladače


Funkce:

- integrovaná parní funkce
- funkce pečení: spodní ohřev | ventilátor + světlo | gril + vrchní ohřev | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | pára + kruhové těleso + ventilátor | vrchní ohřev + spodní ohřev | gril + vrchní ohřev + ventilátor
- funkce rychlého zahřátí trouby
- automatická nabídka teplot
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- indikace zbytkového tepla
- extra velký ventilátor s novým způsobem vedení vzduchu
- časové funkce
- speciální nastavení pro pizzu
- bezpečnostní funkce zamknutí
- dětská bezpečnostní pojistka
- jednoduché čištění dveří
- chladné sklo dveří na dotyk

Vybavení:

- 1 smaltovaný koláčový plech na pečení | 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- teplotní sonda
- teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 568

Cena: 18 812 Kč platí pro Českou republiku
710 € platí pro Slovensko

Multifunkční trouba

EOA5851FAX



Vnitřní objem (l): 74

Energetická třída: A 10% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

Čištění: katalytické

Displej a ovládání: LCD displej, dotyková nabídka s popisky a ikonami


Funkce:

- 20 vlastních oblíbených programů, 90 receptových/automatických programů (zadávaní hmotnosti/teplotní sonda)
- funkce pečení: spodní ohřev | gril | gril + spodní ohřev | gril + spodní ohřev (80 °C fix) | gril + spodní ohřev + ventilátor | gril + ventilátor | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor (30 °C fix) | kruhové těleso + ventilátor (udržení vlhkosti) | kruhové těleso + ventilátor (LTC – nízká teplota)
- funkce rychlého zahřátí trouby
- funkce ohřátí a udržování teploty potravin
- automatická nabídka teplot
- rozšířené časové funkce
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- indikace zbytkového tepla
- nízkoteplotní pečení
- extra velký ventilátor s novým způsobem vedení vzduchu
- bezpečnostní funkce zamknutí
- dětská bezpečnostní pojistka
- bezúdržbový pachový filtr
- tiché zavírání dvířek trouby VelvetClosing®
- při otevření dvířek se ventilátor zastaví
- jednoduché čištění dvířek
- chladné sklo dveří na dotyk

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt | 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- teplotní sonda
- teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 567

Cena: 18 812 Kč platí pro Českou republiku
710 € platí pro Slovensko

Multifunkční trouba PlusSteam

EOC5654AAX



Vnitřní objem (l): 74

Energetická třída: A 10% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

Čištění: pyrolýza (2 cykly)

Displej a ovládání: LED displej, zasunovací otočné ovladače


Funkce:

- funkce PlusSteam
- funkce pečení: spodní ohřev | ventilátor + světlo | gril + spodní ohřev + ventilátor (vlhké pečení) | gril + vrchní ohřev | gril + vrchní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor + výrobek páry | vrchní ohřev + spodní ohřev
- funkce rychlého zahřátí trouby
- automatická nabídka teplot
- časové funkce
- speciální nastavení pro pizzu
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- indikace zbytkového tepla
- připomínka čištění
- extra velký ventilátor s novým způsobem vedení vzduchu
- bezpečnostní funkce zamknutí
- dětská bezpečnostní pojistka
- tiché zavírání dvířek trouby VelvetClosing®
- při otevření dvířek se ventilátor zastaví
- jednoduché čištění dvířek
- chladné sklo dveří na dotyk

Vybavení:

- 1 sada s děrovaným pekáčem | 1 koláčový plech na pečení šedý smalt | 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- teplotní sonda
- teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 568

Cena: 17 635 Kč platí pro Českou republiku
663 € platí pro Slovensko

Multifunkční trouba

EOA5751FAX



Vnitřní objem (l): 71

Energetická třída: A 10% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

Čištění: katalýza

Displej a ovládání: LCD displej, dotyková nabídka s popisky a ikonami


Funkce:

- 9 automatických programů (zadávaní hmotnosti/teplotní sonda)
- paměťová funkce pro často používané nastavení
- funkce pečení: spodní ohřev | gril | gril + spodní ohřev | gril + spodní ohřev (80 °C fix) | gril + ventilátor | gril + ventilátor | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor (30 °C fix) | kruhové těleso + ventilátor (vlhké pečení) | kruhové těleso + ventilátor (LTC nízká teplota)
- funkce rychlého zahřátí trouby
- funkce ohřátí a udržování teploty potravin
- připomínka čištění
- automatická nabídka teplot
- rozšířené časové funkce
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- indikace zbytkového tepla
- nízkoteplotní pečení
- extra velký ventilátor s novým způsobem vedení vzduchu
- bezpečnostní funkce zamknutí
- dětská bezpečnostní pojistka
- bezúdržbový pachový filtr
- tiché zavírání dvířek trouby VelvetClosing®
- chladné sklo dveří na dotyk

Vybavení:

- 1 běžný rošt chromovaný | 1 smaltovaný koláčový plech na pečení | 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- teplotní sonda
- teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 567

Cena: 17 635 Kč platí pro Českou republiku
663 € platí pro Slovensko

Multifunkční trouba

EOA5651BAX



Vnitřní objem (l): 74

Energetická třída: A 20% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

Čištění: katalýza

Displej a ovládání: LED displej, zasunovací otočné ovladače


Funkce:

- funkce pečení: spodní ohřev | ventilátor + světlo | kruhové těleso + ventilátor | ventilátor + kruhové těleso + spodní ohřev | ventilátor + kruhové těleso + vrchní ohřev | gril | vrchní ohřev + spodní ohřev | vrchní ohřev + gril | vrchní ohřev + gril + ventilátor
- funkce rychlého zahřátí trouby
- automatická nabídka teplot
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- indikace zbytkového tepla
- extra velký ventilátor s novým způsobem vedení vzduchu
- dětská bezpečnostní pojistka
- tiché zavírání dvířek trouby VelvetClosing®
- při otevření dvířek se ventilátor zastaví
- jednoduché čištění dvířek
- chladné sklo dveří na dotyk

Vybavení:

- 1 běžný rošt chromovaný | 1 smaltovaný koláčový plech na pečení | 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- teplotní sonda
- teleskopické výsuvy
- jednoduché vkládání plechů do trouby - rošt Easy Entry

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 567

Cena: 15 871 Kč platí pro Českou republiku
592 € platí pro Slovensko

Multifunkční trouba PlusSteam

EOA5654AAX



Vnitřní objem (l): 72

Energetická třída: A 10% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

Čištění: katalýza

Displej a ovládání: LED displej, zasunovací otočné ovladače


Funkce:

- funkce PlusSteam
- funkce pečení: spodní ohřev | ventilátor + světlo | gril + spodní ohřev + ventilátor (vlhké pečení) | gril + vrchní ohřev | gril + vrchní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor + výrobce páry | vrchní ohřev + spodní ohřev
- funkce rychlého zahřátí trouby
- elektronické funkce trouby: zvukový signál | trvání | konec | automatické vypínání teplotní sondy | minutka | čas
- speciální nastavení pro pizzu
- připomínka čištění
- automatická nabídka teplot
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- indikace zbytkového tepla
- extra velký ventilátor s novým způsobem vedení vzduchu
- bezpečnostní funkce zamknutí
- dětská bezpečnostní pojistka
- jednoduché čištění dvířek
- chladné sklo dveří na dotyk

Vybavení:

- 1 smaltovaný plech na pečení | 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- teplotní sonda
- teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 569

Cena: 15 282 Kč platí pro Českou republiku
580 € platí pro Slovensko

Multifunkční trouba, rustikální design

EOA5220AOV



Vnitřní objem (l): 72

Energetická třída: A

Čištění: katalýza

Displej a ovládání: mechanické odpočítávání času, otočné knoflíky


Funkce:

- funkce pečení: spodní ohřev | ventilátor s grilem (infrapečení) | ventilátor s grilem (infrapečení) + spodní ohřev | kruhové těleso + ventilátor | gril | světlo | vrchní ohřev | vrchní + spodní ohřev | vrchní ohřev + gril
- elektronické funkce trouby: zvukový signál | konec | minutka
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- speciální nastavení pro pizzu
- dvojokruhový gril
- chladicí ventilátor
- automatické vypnutí trouby
- extra velký ventilátor s novým způsobem vedení vzduchu
- časové funkce
- tiché zavírání dvířek trouby VelvetClosing®
- jednoduché čištění dvířek
- chladné sklo dveří na dotyk

Vybavení:

- 1 běžný rošt chromovaný | 1 smaltovaný koláčový plech na pečení | 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- halogenové osvětlení
- teleskopické výsuvy

Barva: smetanově bílá, rustikální design



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 568

Cena: 15 282 Kč platí pro Českou republiku
568 € platí pro Slovensko

Multifunkční trouba, rustikální design

EOA5220AOR



Vnitřní objem (l): 72
Energetická třída: A

Čištění: katalýza

Displej a ovládání: mechanické odpočítávání času, otočné knoflíky


Funkce:

- funkce pečení: spodní ohřev | ventilátor s grilem (infrapečení) | ventilátor s grilem (infrapečení) + spodní ohřev | kruhové těleso + ventilátor | gril | světlo | vrchní ohřev | vrchní + spodní ohřev | vrchní ohřev + gril
- elektronické funkce trouby: zvukový signál | konec | minutka
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- speciální nastavení pro pizzu
- dvojokruhový gril
- chladicí ventilátor
- automatické vypnutí trouby
- extra velký ventilátor s novým způsobem vedení vzduchu
- časové funkce
- tiché zavírání dvířek trouby VelvetClosing®
- jednoduché čištění dvířek
- chladné sklo dveří na dotyk

Vybavení:

- 1 běžný rošt chromovaný | 1 smaltovaný koláčový plech na pečení | 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- halogenové osvětlení
- teleskopické výsuvy

Barva: černá, rustikální design



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 568

Cena: 15 282 Kč platí pro Českou republiku
568 € platí pro Slovensko

Multifunkční trouba

EOA5551AAK



Vnitřní objem (l): 74

Energetická třída: A 20% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

Čištění: katalýza

Displej a ovládání: LED displej, zasunovací otočné ovladače


Funkce:

- funkce pečení: spodní ohřev | ventilátor + světlo | ventilátor + kruhové těleso | ventilátor + kruhové těleso + spodní ohřev | ventilátor + vrchní ohřev + gril | gril | světlo | vrchní ohřev + spodní ohřev | vrchní ohřev + gril
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- elektronické funkce trouby: zvukový signál | trvání | konec | automatické vypínání teplotní sondy | minutka | čas
- extra velký ventilátor s novým způsobem vedení vzduchu
- tiché zavírání dvířek trouby VelvetClosing®
- jednoduché čištění dvířek
- chladné sklo dveří na dotyk

Vybavení:

- 1 běžný rošt chromovaný | 1 smaltovaný koláčový plech na pečení | 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- teplotní sonda
- teleskopické výsuvy
- jednoduché vkládání plechů do trouby – rošt Easy Entry

Barva: černá



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 567

Cena: 14 929 Kč platí pro Českou republiku
produkt není na Slovensku dostupný

Multifunkční trouba

EOA5351AAX



Vnitřní objem (l): 74

Energetická třída: A, 20% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

Čištění: katalýza

Displej a ovládání: LED displej, zasunovací otočné ovladače


Funkce:

- funkce pečení: spodní ohřev | ventilátor + světlo | ventilátor + kruhové těleso | ventilátor + kruhové těleso + spodní ohřev | ventilátor + vrchní ohřev + gril | gril | světlo | vrchní ohřev + spodní ohřev | vrchní ohřev + gril
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- elektronické funkce trouby: zvukový signál | automatické vypínání teplotní sondy | minutka | čas
- extra velký ventilátor s novým způsobem vedení vzduchu
- tiché zavírání dvířek trouby VelvetClosing®
- jednoduché čištění dvířek
- chladné sklo dveří na dotyk

Vybavení:

- 1 běžný rošt chromovaný | 1 smaltovaný koláčový plech na pečení | 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- teplotní sonda
- teleskopické výsuvy
- jednoduché vkládání plechů do trouby - rošt Easy Entry

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 567

Cena: 14 694 Kč platí pro Českou republiku
produkt není na Slovensku dostupný

Multifunkční trouba PlusSteam

EOA5555AAX



Vnitřní objem (l): 74

Energetická třída: A 20% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

Čištění: katalýza

Displej a ovládání: LED displej, zasunovací otočné ovladače


Funkce:

- funkce PlusSteam
- funkce pečení: spodní ohřev | ventilátor + světlo | gril | gril + vrchní ohřev | gril + vrchní ohřev + ventilátor | světlo | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor + výrobce páry | vrchní + spodní ohřev
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- extra velký ventilátor s novým způsobem vedení vzduchu
- tiché zavírání dvířek trouby VelvetClosing®
- chladné sklo dveří na dotyk
- chladicí ventilátor
- jednoduché čištění dvířek
- chladné sklo dveří na dotyk

Vybavení:

- 1 běžný rošt chromovaný | 1 smaltovaný koláčový plech na pečení | 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- halogenové osvětlení
- teplotní sonda
- teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 567

Cena: 14 106 Kč platí pro Českou republiku
533 € platí pro Slovensko

Multifunkční trouba PlusSteam

EOA3454AAX



Vnitřní objem (l): 74
Energetická třída: A

Čištění: katalýza

Displej a ovládání: LED displej,
zasunovací otočné ovladače


Funkce:

- funkce PlusSteam
- funkce pečení: spodní ohřev | gril | světlo | kruhové těleso + výrobek páry + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | vrchní ohřev | vrchní ohřev + spodní ohřev | ventilátor s grilem (infrapečení) | ventilátor s grilem (infrapečení) + spodní ohřev | vrchní ohřev + gril
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- elektronické funkce trouby: zvukový signál | trvání | konec | minutka | čas
- extra velký ventilátor s novým způsobem vedení vzduchu
- dvojokruhový gril
- tiché zavírání dvířek trouby VelvetClosing®
- sklopné vrchní ohřevné těleso umožňuje snadné čištění
- jednoduché čištění dvířek
- chladné sklo dveří na dotyk

Vybavení:

- 1 běžný rošt chromovaný | 1 smaltovaný koláčový plech na pečení | 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 568

Cena: 12 929 Kč platí pro Českou republiku
486 € platí pro Slovensko

Multifunkční trouba

EOA3450AAX



Vnitřní objem (l): 74

Energetická třída: A 10% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

Čištění: katalýza

Displej a ovládání: LED displej,
zasunovací otočné ovladače


Funkce:

- funkce pečení: spodní ohřev | ventilátor + gril | ventilátor + gril + spodní ohřev | kruhové těleso + ventilátor | gril | světlo | vrchní ohřev | vrchní ohřev + spodní ohřev | vrchní ohřev + gril
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- elektronické funkce trouby: zvukový signál | trvání | konec | minutka | čas
- extra velký ventilátor s novým způsobem vedení vzduchu
- dvojokruhový gril
- tiché zavírání dvířek trouby VelvetClosing®
- sklopné vrchní ohřevné těleso umožňuje snadné čištění
- jednoduché čištění dvířek
- chladné sklo dveří na dotyk

Vybavení:

- 1 běžný rošt chromovaný | 1 smaltovaný koláčový plech na pečení | 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 568

Cena: 12 929 Kč platí pro Českou republiku
486 € platí pro Slovensko

Multifunkční trouba PlusSteam

EOB5454AAX



Vnitřní objem (l): 72
Energetická třída: A

Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Displej a ovládání: LED displej,
zasunovací otočné ovladače


Funkce:

- funkce PlusSteam
- funkce pečení: spodní ohřev | gril | světlo | kruhové těleso + výrobek páry + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | vrchní ohřev | vrchní ohřev + spodní ohřev | ventilátor + gril | ventilátor + gril + spodní ohřev | gril + vrchní ohřev
- elektronické funkce trouby: zvukový signál | trvání | konec | minutka | čas
- speciální nastavení pro pizzu
- automatická nabídka teplot
- jednoduché čištění dvířek
- dvojokruhový gril
- chladné sklo dveří na dotyk

Vybavení:

- 1 smaltovaný plech na pečení | 1 kombinovaný smaltovaný plech na pečení
- teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 569

Cena: 12 929 Kč platí pro Českou republiku
486 € platí pro Slovensko

Multifunkční trouba PlusSteam

EOB3454AAX



Vnitřní objem (l): 74
Energetická třída: A

Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Displej a ovládání: LED displej,
zasunovací otočné ovladače


Funkce:

- funkce PlusSteam
- funkce pečení: spodní ohřev | gril | světlo | kruhové těleso + výrobek páry + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | vrchní ohřev | vrchní ohřev + spodní ohřev | ventilátor + gril | ventilátor + gril + spodní ohřev | vrchní ohřev + gril
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- elektronické funkce trouby: zvukový signál | trvání | konec | minutka | čas
- extra velký ventilátor s novým způsobem vedení vzduchu
- dvojokruhový gril
- tiché zavírání dvířek trouby VelvetClosing®
- sklopné vrchní ohřevné těleso umožňuje snadné čištění
- jednoduché čištění dvířek
- chladné sklo dveří na dotyk

Vybavení:

- 1 běžný rošt chromovaný | 1 smaltovaný koláčový plech na pečení | 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 569

Cena: 11 753 Kč platí pro Českou republiku
451 € platí pro Slovensko

Multifunkční trouba, rustikální design

EOB3400BOR



Vnitřní objem (l): 74

Energetická třída: A 10% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

Čištění: hladký smalt pro snadné čištění

Displej a ovládání: mechanické odpočítávání času, otočné knoflíky


Funkce:

- funkce pečení: spodní ohřev | gril | světlo | kruhové těleso + ventilátor | vrchní ohřev | vrchní ohřev + spodní ohřev | ventilátor + gril | ventilátor + gril + spodní ohřev | vrchní ohřev + gril
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- elektronické funkce trouby: zvukový signál | konec | minutka
- extra velký ventilátor s novým způsobem vedení vzduchu
- jednoduché čištění dvířek

Vybavení:

- 1 běžný rošt chromovaný | 1 smaltovaný koláčový plech na pečení | 1 odkapávací pekáč šedý smalt

Barva: černá



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 568

Cena: 10 929 Kč platí pro Českou republiku
404 € platí pro Slovensko

Multifunkční trouba

EOB3450AAX



Vnitřní objem (l): 74

Energetická třída: A 10% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

Čištění: hladký smalt pro snadné čištění

Displej a ovládání: LED displej, zasunovací otočné ovladače


Funkce:

- funkce pečení: spodní ohřev | ventilátor + gril | ventilátor + gril + spodní ohřev | kruhové těleso + ventilátor | gril | světlo | vrchní ohřev | vrchní ohřev + spodní ohřev | vrchní ohřev + gril
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- elektronické funkce trouby: zvukový signál | trvání | konec | minutka | čas
- extra velký ventilátor s novým způsobem vedení vzduchu
- dvojokruhový gril
- tiché zavírání dvířek trouby VelvetClosing®
- sklopné vrchní ohřevné těleso umožňuje snadné čištění
- jednoduché čištění dvířek
- chladné sklo dveří na dotyk

Vybavení:

- 1 běžný rošt chromovaný | 1 smaltovaný koláčový plech na pečení | 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- teleskopické výsuvy
- jednoduché vkládání plechů do trouby - rošt Easy Entry

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 568

Cena: 10 576 Kč platí pro Českou republiku
404 € platí pro Slovensko

Multifunkční trouba

EOA3400AAX



Vnitřní objem (l): 74

Energetická třída: A 10% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

Čištění: katalýza

Displej a ovládání: LED displej, otočné ovladače


Funkce:

- funkce pečení: spodní ohřev | ventilátor + gril | ventilátor + gril + spodní ohřev | kruhové těleso + ventilátor | gril | světlo | vrchní ohřev | vrchní ohřev + spodní ohřev | vrchní ohřev + gril
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- elektronické funkce trouby: zvukový signál | trvání | konec | minutka | čas
- extra velký ventilátor s novým způsobem vedení vzduchu
- jednoduché čištění dvířek

Vybavení:

- 1 běžný rošt chromovaný | 1 smaltovaný koláčový plech na pečení | 1 odkapávací pekáč šedý smalt

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 568

Cena: 9 753 Kč platí pro Českou republiku
368 € platí pro Slovensko

Multifunkční trouba

EOB3400AAX



Vnitřní objem (l): 74

Energetická třída: A 10% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

Čištění: hladký smalt pro snadné čištění

Displej a ovládání: LED displej, otočné ovladače


Funkce:

- funkce pečení: spodní ohřev | ventilátor + gril | ventilátor + gril + spodní ohřev | kruhové těleso + ventilátor | gril | světlo | vrchní ohřev | vrchní ohřev + spodní ohřev | vrchní ohřev + gril
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- elektronické funkce trouby: zvukový signál | trvání | konec | minutka | čas
- extra velký ventilátor s novým způsobem vedení vzduchu
- jednoduché čištění dvířek

Vybavení:

- 1 běžný rošt chromovaný | 1 smaltovaný koláčový plech na pečení | 1 odkapávací pekáč šedý smalt

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 568

Cena: 8 929 Kč platí pro Českou republiku
333 € platí pro Slovensko

Multifunkční trouba

EOB3400BAX



Vnitřní objem (l): 74

Energetická třída: A 10% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

Čištění: hladký smalt pro snadné čištění

Displej a ovládání: LED displej,
otočné ovladače


Funkce:

- funkce pečení: spodní ohřev | gril | světlo | kruhové těleso + ventilátor | vrchní ohřev | vrchní ohřev + spodní ohřev | ventilátor + gril | ventilátor + gril + spodní ohřev | vrchní ohřev + gril
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- elektronické funkce trouby: zvukový signál | trvání | konec | minutka | čas
- extra velký ventilátor s novým způsobem vedení vzduchu
- jednoduché čištění dvířek

Vybavení:

- 1 běžný rošt chromovaný | 1 smaltovaný koláčový plech na pečení | 1 odkapávací pekáč šedý smalt

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 568

Cena: 8 929 Kč platí pro Českou republiku
333 € platí pro Slovensko

Kompaktní trouba CombiSteam Pro s profesionálním parním systémem FullTaste®

EVY0841BAX



Vnitřní objem (l): 43

Energetická třída: A Čištění: pára

Displej a ovládání: LCD displej,
dotyková nabídka s popisky, ikonami
a funkcí VarioGuide

Funkce:


- integrovaná parní funkce
- funkce SousVide na přípravu pokrmů ve vakuu
- 10 receptových programů SousVide (ingredience/postup), 180 přednastavených programů VarioGuide (zadávání hmotnosti/teplotní sonda), 40 SousVide přednastavených programů VarioGuide, 75 receptových programů (ingredience/postup)
- funkce pečení: spodní ohřev | výrobce páry + ventilátor | gril | gril + spodní ohřev (80 °C fix) | gril + spodní ohřev + ventilátor | gril + ventilátor (střídání) | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + výrobce páry + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor (střídání) | vlhké pečení | kruhové těleso + ventilátor (vlhké pečení) | kruhové těleso + ventilátor (LTC - nízká teplota) | pára | pára (vlhké pečení) | pára + spodní ohřev + ventilátor (vlhké pečení) | pára + výrobce páry + ventilátor (vlhké pečení) | pára + ventilátor (střídání) (vlhké pečení) | pára + ventilátor (vlhké pečení) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (vlhké pečení) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (vysoká vlhkost) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (nízká vlhkost) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (střední vlhkost) | pára + kruhové těleso + výrobce páry + ventilátor (vlhké pečení)
- pečicí funkce: Spodní ohřev | Pečení chleba | Zapékání/Au gratin | Rozmrazování | Kynutí cesta | Sušení | Rychlý gril | Mražené pokrmy | Plná pára | Gril | Vysoká vlhkost | Střední vlhkost | Nízká vlhkost | Udržování teploty | Nízkoteplotní/pomalé pečení | Vlhké horkovzdušné pečení | Pizza | Ohřev talířů | Zavařování | SousVide | Parní regenerace | Spodní a vrchní ohřev | Horkovzdušné pečení | Turbo gril | Příprava jogurtu
- možnost pečení na 2 úrovních najednou
- funkce rychlého zahřátí trouby
- automatická nabídka teplot
- rozšířené časové funkce
- indikace zbytkového tepla
- nízkoteplotní pečení

- humidity senzor
- parní generátor
- bezpečnostní funkce zamknutí
- dětská bezpečnostní pojistka
- připomínka čištění
- tiché zavírání dvířek trouby VelvetClosing®
- paměťová funkce pro často používané nastavení
- při otevření dvířek se ventilátor zastaví
- chladné sklo dveří na dotyk

Vybavení:

- 1 sada s děrovaným pekáčem | 1 běžný rošt chromovaný | 1 smaltovaný koláčový plech na pečení | 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- teplotní sonda

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm): 455 x 594 x 567

Cena: 29 400 Kč platí pro Českou republiku
1 098 € platí pro Slovensko

Kompaktní multifunkční trouba s integrovanou mikrovlnnou funkcí

EVY7810AAV



Vnitřní objem (l): 43

Energetická třída: A

Čištění: hladký smalt pro snadné čištění

Displej a ovládání: LCD displej, dotyková nabídka s popisky a ikonami


Funkce:

- 100 receptových/automatických programů (se zadáváním hmotnosti)
- 20 vlastních oblíbených programů
- automatické programy na rozmrazování a mikrovlnné vaření
- funkce pečení: spodní ohřev | ventilátor + světlo | gril + spodní ohřev | gril + spodní ohřev + ventilátor | gril + ventilátor | gril + vrchní ohřev | mikrovlny | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | vrchní ohřev | vrchní + spodní ohřev
- mikrovlnný výkon: 1 000 W
- funkce rychlého zahřátí trouby
- funkce ohřátí a udržování teploty potravin
- automatická nabídka teplot
- rozšířené časové funkce
- možnost pečení na 2 úrovních najednou
- indikace zbytkového tepla
- dětská bezpečnostní pojistka
- při otevření dvířek se ventilátor zastaví
- chladicí ventilátor
- chladné sklo dveří na dotyk

Vybavení:

- 1 běžný rošt chromovaný | 1 smaltovaný koláčový plech na pečení

Barva: bílá



Rozměry V x Š x H (mm): 455 x 594 x 567

Cena: 23 518 Kč platí pro Českou republiku
886 € platí pro Slovensko

Kompaktní multifunkční trouba

EVY6800ZOZ



Vnitřní objem (l): 46

Energetická třída: A

Čištění: hladký smalt pro snadné čištění

Displej a ovládání: LCD displej, dotyková nabídka s popisky a ikonami


Funkce:

- automatická nabídka nastavení
- automatické receptové programy
- automatické programy na rozmrazování a mikrovlnné vaření
- dětská pojistka
- možnost rozmrazování, vaření, grilování a ohřívání jídel
- způsoby tepelné úpravy: gril | mikrovlny
- indikace zbytkového tepla
- dvojkruhový gril
- rozšířené časové funkce
- chladicí ventilátor
- chladné sklo dveří na dotyk

Vybavení:

- 1 běžný rošt chromovaný

Barva: černá



Rozměry V x Š x H (mm): 455 x 594 x 567

Cena: 21 165 Kč platí pro Českou republiku
802 € platí pro Slovensko

Kompaktní multifunkční trouba s integrovanou mikrovlnnou funkcí

EVY7800AAX



Vnitřní objem (l): 43

Energetická třída: A Čištění: hladký smalt pro snadné čištění

Displej a ovládání: LCD displej,
dotyková nabídka s popisky a ikonami


Funkce:

- 90 receptových/automatických programů (zadávání hmotnosti)
- automatické programy na rozmrazování a mikrovlnné vaření
- funkce pečení: spodní ohřev | ventilátor + světlo | gril + spodní ohřev | gril + spodní ohřev + ventilátor | gril + ventilátor | gril + vrchní ohřev + ventilátor | mikrovlny | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | vrchní ohřev | vrchní ohřev + spodní ohřev
- mikrovlnný výkon: 1 000 W
- funkce rychlého zahřátí trouby
- funkce ohřátí a udržování teploty potravin
- automatická nabídka teplot
- rozšířené časové funkce
- možnost pečení na 2 úrovních najednou
- indikace zbytkového tepla
- nízkoteplotní pečení
- dětská bezpečnostní pojistka

Vybavení:

- 1 běžný rošt chromovaný | 1 smaltovaný koláčový plech na pečení

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm): 455 x 594 x 567

Cena: 19 988 Kč platí pro Českou republiku
757 € platí pro Slovensko



Rychlejší příprava skvělých pokrmů

Řada indukčních varných desek Electrolux obsahuje ty nejcitlivější a nejspolehlivější spotřebiče. Partnery, které v kuchyni potřebujete, abyste dokázali připravit chutnější jídla za kratší dobu. Ohřívají rychleji než jiné typy varných desek, což znamená, že se do vaření můžete pustit dříve.

Takže bez ohledu na to, zda připravujete rychlé těstoviny nebo pomalu dušené ragú, indukce je tím kuchařským tajemstvím, které zanechává hluboký dojem.

Chytřejší vaření

Naše indukční varné desky **Infinite** mají samonastavitelné varné zóny. Jsou natolik vnímavé, že okamžitě rozeznají různé velikosti a tvary varných nádob a generují teplo přímo v základně hrnce nebo pánve, precizně a na správném místě. Nyní můžete na varnou desku položit všechny oblíbené nádoby a připravit najednou hned několik úžasných jídel.

Více informací o varných deskách Infinite najdete na electrolux.cz





Jednoduše působivá – vypnutá i zapnutá



Rádi vaříte paellu, chilli nebo guláš? Velká varná oblast **FlexiBridge** spojuje dvě varné zóny. Zajišťuje perfektní distribuci tepla v celé základně oválného nebo obdélníkového pekáče, takže zabraňuje vzniku chladných nebo připečených míst. Abyste si mohli vychutnávat každé sousto.

Kuchyňský design nebyl dosud nikdy ušlechtlejší a vytříbenější: ve vypnutém stavu se varná deska jeví jako čisté sklo.

Osvícené vaření

Jeviště čeká. Nejprve uvidíte jen čistou krásu černého skla. Žádné viditelné ovládací prvky nebo varné zóny nenarušují střídmé, čisté linie indukční varné desky **InfinitePure®**. Dokud se nedotknete nenápadného spínače. Skryté ovládače okamžitě ožijí. Jasné červené displeje září a čekají na vaše nápady. Vaření, dušení a smažení nebylo nikdy tak fascinující. A po vypnutí se znovu leskne jen elegantní a hladké černé sklo.

Reaguje na dotyk prstu

Naše indukční varná deska **InfinitePure®** vnáší do kuchyně nádech luxusu, avšak za působivým povrchem se skrývá nepřehlédnutelná inteligence.

Komfortní ovládání jsme povýšili na novou úroveň. Díky intuitivním kruhovým posuvným ovládačům **DirectAccess**, které se ovládají jedním dotykem, nastavíte požadovanou teplotu hravě, rychle a přesně. A pokud si vaše jídla vyžadují postupný proces přípravy, jednoduše posuňte prst po citlivém kruhovém dotykovém ovládači a teplo si přizpůsobte.

Zapůsobte rychleji

Kombinuje rychlost indukce s jedinečným nádherným designem, který elegantně zapadne do vaší kuchyně. Nyní můžete připravovat fantastická jídla rychleji a vzbudit obdiv i tehdy, když je varná deska vypnutá.



Profesionální spojení

Šéfkuchaři vyžadují preciznost, zejména když jde o regulaci tepla. Varná deska **InfinitePure®** zavádí novou definici intuitivního ovládání. Až 14 výkonových stupňů nastavíte jemným dotykem prstu.

Více informací o varných deskách **Infinite** najdete na electrolux.cz

Nástroje na přípravu skvělých jídel

Podobně jako naše řada indukčních varných desek **Infinite** i řada varných nádob a špičkového příslušenství **Infinite** čerpá z inspirace profesionálních kuchařů – objevujte rychlejší a efektivnější způsob přípravy skvělých jídel.



Kolekce Infinite Chef

Naše prvotřídní varné nádoby jsme vyvinuli ve spolupráci se špičkovými šéfkuchaři. Jsou nejen stylové, ale také mimořádně účinné, a jsou zárukou skvělých výsledků.

V této unikátní řadě se snoubí výkon s precizností indukční technologie, a to vše v zájmu vytěžení maxima z každé ingredience a s ohledem na dosažení nejlepší chuti. Každý kus byl navržen speciálně na

vaření specifického pokrmu nebo typu jídla, aby byly uspokojeny všechny vaše kulinářské potřeby.

Profesionální dědictví

Již 90 let dodáváme zařízení do nejprestižnějších restaurací na světě.

Kolekce Infinite Chef

v sobě spojuje naše bohaté zkušenosti a inspiraci vynikajících šéfkuchařů.

Naše kolekce varných nádob **Infinite Chef** získala první místo v kategorii domácího příslušenství v soutěži Green Product Award za udržitelný a inovativní design. Pomůže vám připravovat nápaditá jídla a zachová si svůj skvělý vzhled po celou dobu životnosti.



Souprava Infinite® wok (stojan a nádoba wok)

Souprava **Infinite wok** umožňuje rychlé a intenzivní vaření ve woku na indukční varné desce, abyste si mohli vychutnávat chutnější a zdravější jídla. Zaujme působivým designem – stojan okouzlí stejně jako jídla, která na něm připravíte. Více informací najdete na www.electrolux.cz



Profesionální spojení

Šéfkuchaři připravují pokrmy mnoha způsoby: rychlým smažením, restováním, pražením, dušením...

Gril Infinite plancha

Gril Infinite plancha je všestranný, takže na vaší indukční varné desce Infinite budete moci smažit, opékat i dusit. Nebo gril zkrátka použijete na uchování teploty pokrmu, aby byl připraven k podávání. Díky svému nelepivému povrchu se gril zcela snadno čistí. Více informací najdete na www.electrolux.cz

Jen si vybrat

Řada elegantních modulárních
varných desek vám umožní
vytvořit ve vaší kuchyni
individuální luxusní kombinaci.



2



Nádherně praktické

Naše úžasná kolekce
GemLine je téměř celá ze
skla. Kromě překvapivého
designu vás okouzlí i jejich
flexibilita a praktičnost.
Poskytnou vám dost možností
k tomu, abyste si kuchyňský
prostor přizpůsobili přesně
podle vašich představ.
Popřemýšlejte, jak
nejraději vaříte a co rádi
servírujete, a rozhodování
bude pro vás snadné.


Povzneste svou kuchyň

Rozhodněte se pro ideální
kombinaci varných
desek a proměňte svou
kuchyni v jedinečný
luxusní prostor. V řadě
GemLine najdete skutečně
rozmanité varné desky.
Všechny na sebe úhledně
navazují a jejich perfektně
integrovaná kombinace
ztělesňuje osobitost,
kreativitu a charakter.

Je to jen na vás

Každá sestava je originální a individuální. Z množství možností vytvoříte osobitou kuchyni, v které by rádi vařili i profesionálové. K dispozici máte i speciální varné desky wok nebo teppanyaki, trendový plochý gril inspirovaný japonskou gastronomií; přesně jako šéfkuchaři, kteří každý den připravují vynikající zdravá jídla.

Harmonický minimalistický design varných desek **GemLine** pozvedne styl jakékoliv kuchyně a zaskví se ve dřevě, nerez, mramoru nebo i ve skle. Stačí si vybrat modely, které vás nejvíc oslovují.



4

1. gril teppanyaki
2. plynová deska
(k dispozici je také možnost se dvěma hořáky)
3. indukční deska Infinite
4. indukční deska Paella



Profesionální spojení

Vaření je výsostně individuální záležitost. Šéfkuchaři si proto přizpůsobují zařízení kuchyně tak, aby co nejlépe vyhovovalo jejich osobnosti a kuchařskému umění. GemLine vám umožní udělat totéž.

Kolekce GemLine

Podrobnější informace o kolekci GemLine najdete na **stranách 64–100** tohoto katalogu nebo na internetových stránkách **www.electrolux.cz**

3

Varné desky

Co je nového?

Nekonečné možnosti při každodenním vaření. Představujeme vám novou indukční varnou desku Infinite™ Combi, která vám na své velkorysé varné zóně příznačně nazvané FreeZone umožní rozvíjet vaši kulinářskou kreativitu. Zde je několik důmyslných a praktických funkcí z naší řady varných desek.

Na schovávání

Nepoužíváte je? Podsvícené ovládací prvky a křížky na našich varných deskách **InfinitePure®** zůstanou skryty tak dlouho, dokud je nebudete potřebovat. Uvidíte jen nenápadné tlačítko zapnutí a čisté sklo.



FlexiBridge

Náš speciální varný povrch se čtyřmi segmenty vám umožní zvolit si jejich vhodnou kombinaci a navíc dokáže spojit všechny čtyři segmenty do jedné zóny a vytvořit tak jeden z největších varných povrchů na trhu s optimalizovanou distribucí tepla.



PowerSlide

Šéfkuchaři při vaření jednoduše přesouvají hrnce a pánve na jiné místo. Potřebují rychlé a přesné ovládání teploty, a proto neztrácejí čas nastavováním varného stupně. Funkce Powerslide vytvoří jedinečnou „francouzskou varnou oblast“ s nadefinovaným teplotním nastavením: horká vpředu a teplá vzadu. Stačí přesunout varnou nádobu, jako to dělají profesionálové.



Varná oblast FreeZone

Automaticky registruje varné nádoby a zahřívá jen prostor pod nimi. Vařte svobodně a přesně podle svých představ každý den.

Zóna Infinite

Varné zóny Infinite jsou přizpůsobivé a vnímavé. Každá z nich se automaticky přizpůsobí aktuální varné nádobě bez ohledu na její velikost a tvar, a to bez tepelných ztrát.



Výkon na maximum

Vařte rychleji s funkcí zvýšení výkonu. Poskytne vám pozoruhodné množství energie a okamžitě dosáhne nejvyšší teploty.



Funkce přemostění

S naší vylepšenou funkcí Bridge můžete spojit dvě individuální varné zóny a používat je jako jednu extra velkou varnou zónu s jednotným nastavením teploty a časového spínače. Tato funkce je ideální při přípravě velkých pokrmů, například v pekáči na ryby.



Hob2Hood:

varná deska a odsavač komunikují. Automatické zapnutí a nastavení odsavače

Jednoduchá elegance

Působivý exkluzivní bílý displej LED na černém pozadí se objevil na varné desce poprvé. Pouze na vybraných modelech.



Když zazvoní telefon

Pozastavte vaření jedním dotykem. Když vás něco při vaření vyruší, všechny aktivní varné zóny se přepnou na režim udržování teploty.

Plně dotykový barevný displej

Velký, plně dotykový barevný displej vám intuitivně poskytne nejrůznější možnosti ovládání s okamžitým nastavením teploty.



Varné desky

Co je třeba vědět

Jak vám inovace v řadě spotřebičů Inspiration pomohou ve vaší domácnosti.



Svoboda při vaření

Indukční varná deska Infinite™ Combi je vybavena inovativním povrchem FlexiBridge – speciální velkou varnou oblastí se čtyřmi segmenty, která vám umožní vybrat a společně ovládat požadovanou kombinaci segmentů. To znamená, že si můžete vytvořit varnou zónu, jakou chcete a potřebujete na přípravu vašich oblíbených jídel.

Flexibilní přemostění

Běžné používání:

Když používáte varné nádoby běžných rozměrů a tvarů.

Přemostění 1:

Pokud použijete velkou varnou nádobu, můžete spojit tři segmenty do jednoho. Přitom můžete samostatně využívat malý segment, například na ohřívání pokrmu v malém kastrůlku.

Přemostění 2:

Když vaříte v extra velké varné nádobě (jako je například gril plancha nebo pekáč na rybu), můžete zkombinovat všechny čtyři segmenty.



ProCook

Vaříte jako profesionálové na třech teplotních oblastech.

Intenzivní ohřev:

Vysoké teplotní nastavení pro rychlé ohřátí pokrmů.


Vaření:

Střední teplotní nastavení na rovnoměrné vaření pokrmů při konstantní teplotě.


Udržování teploty:

Nízké teplotní nastavení na přehřívání pokrmů bez vaření.

Intenzivní ohřev:



Vaření:



Udržování teploty:



Ovládání DirectAccess

Rychlé a přesné. Okamžité precizní ovládání tepla jedním dotykem. Individuální ovladače DirectAccess vám umožní upravovat a nastavovat výkonové stupně rychle, jednoduše a přesně.



Plně dotykový barevný displej

Velký, plně dotykový barevný displej se snadnou navigací. Okamžitě upraví teplotu a snadno nastaví časovače. Zobrazuje polohu a výkonový stupeň pro každou varnou nádobu.



Indukční varná deska

EHX8H10FBK



Typ a pozice ovládání: velký, plně dotykový barevný displej Infisight™, vpravo vpředu

Funkce:

- flexibilní deska Infinite™ Combi
- funkce ProCook: předdefinované teplotní oblasti
- funkce FreeZone
- funkce Split
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- EcoTimer™
- časové funkce
- indikace zbytkového tepla: TFT displej
- volný pohyb až 3 kusů hrnců nebo pánví na levé straně


Varné zóny:

- levá přední: flexibilní indukční zóna Free, 500–3 700 W/(h) 460 × (š) 300 mm
- pravá přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300/3 700 W/210 mm

Vybavení:


- jednoduchá instalace pomocí příchytok

Barva a provedení: tmavě šedá, se zkosenou hranou



Rozměry Š x H (mm): 780 x 520

Cena: 52 929 Kč platí pro Českou republiku
1 968 € platí pro Slovensko



Typ a pozice ovládání: dotykové posuvné ovládání DirectAccess, vlevo, ve středu a vpravo vpředu, bílé podsvícení

Funkce:

- flexibilní deska InfinitePro™
- funkce Bridge
- podsvícené ukazatele
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- EcoTimer™
- časové funkce
- funkce CleverHeat™


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/180 x 210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/180 x 210 mm
- střední přední: indukční, 2 300/3 200 W/180 x 210 mm
- střední zadní: indukční, 2 300/3 200 W/180 x 210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300/3 200 W/180 x 210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/180 x 210 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchyttek

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou




Rozměry Š x H (mm): 910 x 520

Cena: 25 871 Kč platí pro Českou republiku
produkt není na Slovensku dostupný

Indukční varná deska

EHD8740FOK



Typ a pozice ovládání: kruhové posuvné ovladače ve středu vpředu

Funkce:

- flexibilní deska Infinite Pure
- podsvícené ukazatele
- digitální ukazatel pro každou zónu
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- EcoTimer™
- časové funkce


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytok

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou



Rozměry Š x H (mm): 780 x 520

Cena: 23 518 Kč platí pro Českou republiku
874 € platí pro Slovensko

Indukční varná deska

EHO8840FOG



Typ a pozice ovládání: velký plně dotykový barevný displej InfSight™ ve středu vpředu

Funkce:

- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- funkce Cook Assist
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- EcoTimer™
- časové funkce
- funkce CleverHeat™
- indikace zbytkového tepla
- funkce Connect – optimalizována pro gril Infinite® Plancha


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytok

Barva a provedení: tmavě šedá, se zkosenou hranou




Rozměry Š x H (mm): 780 x 520

Cena: 23 518 Kč platí pro Českou republiku
863 € platí pro Slovensko

Indukční varná deska

EHD8740IOK



Typ a pozice ovládání: kruhové posuvné ovladače ve středu vpředu

Funkce:

- flexibilní deska Infinite Pure
- podsvícené ukazatele
- digitální ukazatel pro každou zónu
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- EcoTimer™
- časové funkce
- funkce CleverHeat™
- funkce Connect – optimalizována pro gril Infinite® Plancha


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytěk

Barva a provedení: černá, bez rámu, plně integrovatelná do pracovní desky



Rozměry Š x H (mm): 770 x 510

Cena: 22 341 Kč platí pro Českou republiku
827 € platí pro Slovensko

Indukční varná deska

EHX8575FHK



Typ a pozice ovládání: dotykové posuvné ovládání DirectAccess vpravo vpředu

Funkce:

- flexibilní deska Infinite
- technologie propojení varné desky s odsavačem Hob2Hood
- funkce FlexiBridge
- funkce ProCook FlexiBridge – 3 předdefinované teplotní zóny
- podsvícené ukazatele
- digitální ukazatel pro každou zónu
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- EcoTimer™
- přičítací časoměr CountUp
- zvukový signál
- časové funkce
- funkce CleverHeat™


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- střední přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytěk

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou




Rozměry Š x H (mm): 780 x 520

Cena: 21 165 Kč platí pro Českou republiku
792 € platí pro Slovensko

Indukční varná deska

EH18543F9W



Typ a pozice ovládání: dotykové posuvné ovládání
DirectAccess vpravo vpředu

Funkce:

- flexibilní deska Infinite
- funkce Bridge
- podsvícené ukazatele
- digitální ukazatel pro každou zónu
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- technologie CleverHeat™
- časové funkce
- zvukový signál
- EcoTimer™
- přičítací časoměr CountUp


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- střední přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300/3 600 W/240 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytěk

Barva a provedení: bílá, se zkosenou hranou



Rozměry Š x H (mm): 780 x 520

Cena: 21 165 Kč platí pro Českou republiku
792 € platí pro Slovensko

Indukční varná deska

EHO6832FOG



Typ a pozice ovládání: velký, plně dotykový barevný displej
InfSight™ vpravo vpředu

Funkce:

- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- funkce Bridge
- funkce Cook Assist
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- EcoTimer™
- časové funkce
- funkce CleverHeat™
- optimalizována pro gril Infinite® Plancha


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá přední: indukční, 1 800/2 800 W/3 500/3 700 W /180/280 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytěk

Barva a provedení: tmavě šedá, se zkosenou hranou



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

Cena: 21 165 Kč platí pro Českou republiku
780 € platí pro Slovensko

Indukční varná deska

EHL9740FAZ



Typ a pozice ovládání: kruhové posuvné ovladače ve středu vpředu, bílé podsvícení

Funkce:

- flexibilní deska Infinite
- podsvícené ukazatele
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- EcoTimer™
- časové funkce
- funkce CleverHeat™


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm
- pravá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytok

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou



Rozměry Š x H (mm): 910 x 410

Cena: 21 165 Kč platí pro Českou republiku
780 € platí pro Slovensko

Indukční varná deska

EHX6455FHK



Typ a pozice ovládání: dotykové posuvné ovládání DirectAccess vpravo vpředu

Funkce:

- flexibilní deska Infinite
- technologie propojení varné desky s odsavačem Hob2Hood
- funkce FlexiBridge
- ProCook FlexiBridge – 3 předdefinované teplotní zóny
- podsvícené ukazatele
- digitální ukazatel pro každou zónu
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- EcoTimer™
- přičítací časoměr CountUp
- zvukový signál
- časové funkce
- funkce CleverHeat™


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytok

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

Cena: 18 812 Kč platí pro Českou republiku
710 € platí pro Slovensko

Indukční varná deska

EHD7740FOK



Typ a pozice ovládání: kruhové posuvné ovladače vlevo a vpravo

Funkce:

- flexibilní deska Infinite
- funkce Bridge
- podsvícené ukazatele
- digitální ukazatel pro každou zónu
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- EcoTimer™
- časové funkce
- funkce CleverHeat™


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytok

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou



Rozměry Š x H (mm): 710 x 520

Cena: 18 812 Kč platí pro Českou republiku
710 € platí pro Slovensko

Indukční varná deska

EHI6740FOZ



Typ a pozice ovládání: kruhové posuvné ovladače vpravo vpředu, bílé podsvícení

Funkce:

- flexibilní deska Infinite
- funkce Bridge
- podsvícené ukazatele
- digitální ukazatel pro každou zónu
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- EcoTimer™
- časové funkce
- funkce CleverHeat™


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytok

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

Cena: 18 812 Kč platí pro Českou republiku
698 € platí pro Slovensko

Indukční varná deska

EH18550FHK



Typ a pozice ovládání: dotykové posuvné ovládání
DirectAccess vpravo vpředu

Funkce:

- technologie propojení varné desky s odsavačem Hob2Hood
- funkce Bridge
- podsvícené ukazatele
- digitální ukazatel pro každou zónu
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zvukový signál
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- přičítací časoměr CountUp
- EcoTimer™
- časové funkce
- funkce CleverHeat™


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- střední přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytok

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou



Rozměry Š x H (mm): 780 x 520

Cena: 17 635 Kč platí pro Českou republiku
663 € platí pro Slovensko

Indukční varná deska

EH18742FOZ



Typ a pozice ovládání: kruhové posuvné ovladače
vpravo vpředu, bílé podsvícení

Funkce:

- flexibilní deska Infinite
- funkce Bridge
- podsvícené ukazatele
- digitální ukazatel pro každou zónu
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- EcoTimer™
- časové funkce
- funkce CleverHeat™


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- střední přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
- pravá zadní: indukční, 2 400/3 700 W/300 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytok

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou



Rozměry Š x H (mm): 780 x 520

Cena: 17 635 Kč platí pro Českou republiku
663 € platí pro Slovensko

Indukční varná deska

EH17543FOK



Typ a pozice ovládání: dotykové posuvné ovládání
DirectAccess vpravo vpředu

Funkce:

- flexibilní deska Infinite
- funkce Bridge
- podsvícené ukazatele
- digitální ukazatel pro každou zónu
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- EcoTimer™
- časové funkce
- funkce CleverHeat™


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- střední přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300/3 600 W/240 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytěk

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou



Rozměry Š x H (mm): 710 x 520

Cena: 16 459 Kč platí pro Českou republiku
616 € platí pro Slovensko

Indukční varná deska

EHL6740FAZ



Typ a pozice ovládání: kruhové posuvné ovladače ve středu
vpředu, bílé podsvícení

Funkce:

- flexibilní deska Infinite
- funkce Bridge
- podsvícené ukazatele
- digitální ukazatel pro každou zónu
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- EcoTimer™
- časové funkce
- funkce CleverHeat™


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/180 x 210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/180 x 210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300/3 200 W/180 x 210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/180 x 210 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytěk

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

Cena: 16 459 Kč platí pro Českou republiku
616 € platí pro Slovensko

Indukční varná deska

EHR8540FHK



Typ a pozice ovládání: dotykové posuvné ovládání
DirectAccess ve středu vpředu

Funkce:

- flexibilní deska Infinite
- technologie propojení varné desky s odsavačem Hob2Hood
- funkce Cook Assist
- podsvícené ukazatele
- digitální ukazatel pro každou zónu
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- EcoTimer™
- časové funkce
- funkce CleverHeat™


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytok

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou



Rozměry Š x H (mm): 780 x 520

Cena: 16 459 Kč platí pro Českou republiku
616 € platí pro Slovensko

Indukční varná deska

EHL7640FOK



Typ a pozice ovládání: dotykové posuvné ovládání
DirectAccess vlevo a vpravo

Funkce:

- technologie propojení varné desky s odsavačem Hob2Hood
- flexibilní deska Infinite
- funkce Bridge
- podsvícené ukazatele
- digitální ukazatel pro každou zónu
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- EcoTimer™
- časové funkce
- funkce CleverHeat™


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytok

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou



Rozměry Š x H (mm): 710 x 520

Cena: 16 459 Kč platí pro Českou republiku
616 € platí pro Slovensko

Indukční varná deska

EH16540FOS



Typ a pozice ovládání: dotykové posuvné ovládání
DirectAccess vpravo vpředu

Funkce:

- flexibilní deska Infinite
- funkce Bridge
- podsvícené ukazatele
- digitální ukazatel pro každou zónu
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- EcoTimer™
- časové funkce
- funkce CleverHeat™


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytěk

Barva a provedení: stříbrná, se zkosenou hranou




Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

Cena: 15 282 Kč platí pro Českou republiku
580 € platí pro Slovensko

Indukční varná deska

EH16540FW1



Typ a pozice ovládání: dotykové posuvné ovládání
DirectAccess vpravo vpředu

Funkce:

- flexibilní deska Infinite
- funkce Bridge
- podsvícené ukazatele
- digitální ukazatel pro každou zónu
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- EcoTimer™
- časové funkce
- funkce CleverHeat™


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytěk

Barva a provedení: bílá, se zkosenou hranou



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

Cena: 15 282 Kč platí pro Českou republiku
580 € platí pro Slovensko

Indukční varná deska

EHL6540FOK



Typ a pozice ovládání: dotykové posuvné ovládání
DirectAccess ve středu vpředu

Funkce:

- flexibilní deska Infinite
- funkce Bridge
- podsvícené ukazatele
- digitální ukazatel pro každou zónu
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- EcoTimer™
- časové funkce
- funkce CleverHeat™


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/180 x 210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/180 x 210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300/3 200 W/180 x 210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/180 x 210 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytok

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

Cena: 15 282 Kč platí pro Českou republiku
568 € platí pro Slovensko

Indukční varná deska

EHI6540FHK



Typ a pozice ovládání: dotykové posuvné ovládání
DirectAccess vpravo vpředu

Funkce:

- flexibilní deska Infinite
- technologie propojení varné desky s odsavačem Hob2Hood
- funkce Bridge
- podsvícené ukazatele
- digitální ukazatel pro každou zónu
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- EcoTimer™
- časové funkce
- funkce CleverHeat™


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytok

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

Cena: 14 106 Kč platí pro Českou republiku
521 € platí pro Slovensko

Indukční varná deska

EHH6540X8K



Typ a pozice ovládání: dotykové posuvné ovládání
DirectAccess vpravo vpředu

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- digitální ukazatel pro každou zónu
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- EcoTimer™
- časové funkce
- funkce CleverHeat™


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 700 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytok

Barva a provedení: černá, nerezový rám



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

Cena: 12 929 Kč platí pro Českou republiku
486 € platí pro Slovensko

Indukční varná deska

EHH4654HFK



Typ a pozice ovládání: dotykové posuvné ovládání
DirectAccess vpravo vpředu

Funkce:

- technologie propojení varné desky s odsavačem Hob2Hood
- podsvícené ukazatele
- digitální ukazatel pro každou zónu
- detekce hrnců a pánví
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- funkce CleverHeat™


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 700 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytok

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou




Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

Cena: 11 753 Kč platí pro Českou republiku
439 € platí pro Slovensko

Indukční varná deska

EHH6340IOW



Typ a pozice ovládání: dotykové ovládání vpravo vpředu

Funkce:

- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- podsvícené ukazatele
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- časovač
- zvukový signál
- ukazatel zbytkového tepla


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 700 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchýtek

Barva a provedení: bílá, bez rámečku



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

Cena: 11 753 Kč platí pro Českou republiku
439 € platí pro Slovensko

Indukční varná deska

EHH6340IOB



Typ a pozice ovládání: dotykové ovládání vpravo vpředu

Funkce:

- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- podsvícené ukazatele
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- časovač
- zvukový signál
- ukazatel zbytkového tepla


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 700 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchýtek

Barva a provedení: černá, bez rámečku



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

Cena: 11 753 Kč platí pro Českou republiku
439 € platí pro Slovensko

Indukční varná deska

EH16340FOK



Typ a pozice ovládání: dotykové ovládání vpravo vpředu

Funkce:

- flexibilní deska Infinite
- funkce Bridge
- podsvícené ukazatele
- digitální ukazatel pro každou zónu
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- časové funkce
- indikace zbytkového tepla


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytěk

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

Cena: 11 753 Kč platí pro Českou republiku
439 € platí pro Slovensko

Indukční varná deska

EHH3634F9K



Typ a pozice ovládání: dotykové ovládání vpravo vpředu

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- časové funkce
- indikátory zbytkového tepla: 7 segmentů
- připojení na jednofázový proud, 230 V


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 600 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytěk

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

Cena: 10 576 Kč platí pro Českou republiku
392 € platí pro Slovensko

Indukční varná deska

EHH6340FXK



Typ a pozice ovládání: dotykové ovládání vpravo vpředu

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- časové funkce
- indikátory zbytkového tepla: 7 segmentů


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 700 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytěk

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

Cena: 9 400 Kč platí pro Českou republiku
357 € platí pro Slovensko

Indukční varná deska

EHH46340FK



Typ a pozice ovládání: dotykové ovládání vpravo vpředu

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- časové funkce
- indikátory zbytkového tepla: 7 segmentů


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 700 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytěk

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

Cena: 9 400 Kč platí pro Českou republiku
357 € platí pro Slovensko

Indukční varná deska

EHH6340FSK



Typ a pozice ovládání: dotykové ovládání vpravo vpředu

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- indikátory zbytkového tepla: 7 segmentů


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 700 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytok

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

Cena: 8 800 Kč platí pro Českou republiku
331 € platí pro Slovensko

Indukční varná deska

EHH6240ISK



Typ a pozice ovládání: dotykové ovládání vpravo vpředu

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- indikátory zbytkového tepla: 7 segmentů


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/2 800 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 1 200 W/145 mm
- pravá přední: indukční, 1 200/1 800 W/145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 W/180 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytok

Barva a provedení: černá, bez rámu




Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

Cena: 7 990 Kč platí pro Českou republiku
301 € platí pro Slovensko

Elektrická sklokeramická varná deska

EHF76451FK



Typ a pozice ovládání: dotykové posuvné ovládání
DirectAccess

Funkce:

- až o 25 % rychlejší než standardní sálavá deska
- technologie propojení varné desky s odsavačem Hob2Hood
- podsvícené ukazatele
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- EcoTimer™
- časové funkce
- funkce CleverHeat™


Varné zóny:

- levá přední: rychlá, 3 000 W/210 mm
- levá zadní: rychlá, 1 600 W/145 mm
- pravá přední: rychlá, 2 300 W/180 mm
- pravá zadní: dvojkruhová oválná I rychlá, 1 800/2 800 W/170 x 265 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytěk

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou




Rozměry Š x H (mm): 710 x 520

Cena: 11 753 Kč platí pro Českou republiku
439 € platí pro Slovensko

Elektrická sklokeramická varná deska

EHF65451FK



Typ a pozice ovládání: dotykové posuvné ovládání
DirectAccess vpravo vpředu

Funkce:

- až o 25 % rychlejší než standardní sálavá deska
- technologie propojení varné desky s odsavačem Hob2Hood
- podsvícené ukazatele
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- EcoTimer™
- časové funkce
- funkce CleverHeat™


Varné zóny:

- levá přední: rychlá, 3 000 W/210 mm
- levá zadní: rychlá, 1 600 W/145 mm
- pravá přední: rychlá, 1 600 W/145 mm
- pravá zadní: dvojkruhová oválná I rychlá, 1 800/2 800 W/170 x 265 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytěk

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

Cena: 9 400 Kč platí pro Českou republiku
357 € platí pro Slovensko

Elektrická sklokeramická varná deska

EHF6547FXK



Typ a pozice ovládání: dotykové posuvné ovládání
DirectAccess vpravo vpředu

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- EcoTimer™
- časové funkce
- funkce CleverHeat™


Varné zóny:

- levá přední: hilight I trojúhelníková, 800/1 600/2 300 W/ 120/175/210 mm
- levá zadní: hilight, 1 200 W/145 mm
- pravá přední: hilight, 1 200 W/145 mm
- pravá zadní: dvojkruhová oválná I hilight, 1 500/2 400 W/170 x 265 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytěk

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou




Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

Cena: 9 400 Kč platí pro Českou republiku
345 € platí pro Slovensko

Elektrická sklokeramická varná deska

EHF46547XK



Typ a pozice ovládání: dotykové posuvné ovládání
DirectAccess vpravo vpředu

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- EcoTimer™
- časové funkce
- funkce CleverHeat™


Varné zóny:

- levá přední: hilight I trojúhelníková, 800/1 600/2 300 W/ 120/175/210 mm
- levá zadní: hilight, 1 200 W/145 mm
- pravá přední: hilight, 1 200 W/145 mm
- pravá zadní: dvojkruhová oválná I hilight, 1 500/2 400 W/ 170 x 265 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytěk

Barva a provedení: černá, nerezový rám



Rozměry Š x H (mm): 576 x 516

Cena: 9 282 Kč platí pro Českou republiku
345 € platí pro Slovensko

Elektrická sklokeramická varná deska

EHF6346XOK



Typ a pozice ovládání: dotykové ovládání vpravo vpředu

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- časové funkce
- indikátory zbytkového tepla: 7 segmentů


Varné zóny:

- levá přední: dvojkruhová I highlight, 750/2 200 W/120/210 mm
- levá zadní: highlight, 1 200 W/145 mm
- pravá přední: highlight, 1 200 W/145 mm
- pravá zadní: dvojkruhová oválná I highlight, 1 500/2 400 W/170 x 265 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytok

Barva a provedení: černá, nerezový rám



Rozměry Š x H (mm): 576 x 516

Cena: 8 929 Kč platí pro Českou republiku
333 € platí pro Slovensko

Elektrická sklokeramická varná deska

EHF6342XOK



Typ a pozice ovládání: dotykové ovládání vpravo vpředu

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- časové funkce
- indikátory zbytkového tepla: 7 segmentů


Varné zóny:

- levá přední: highlight I dvojkruhová, 750/2 200 W/120/210 mm
- levá zadní: highlight, 1 200 W/145 mm
- pravá přední: highlight, 1 200 W/145 mm
- pravá zadní: highlight I dvojkruhová, 700/1 700 W/120/180 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytok

Barva a provedení: černá, nerezový rám



Rozměry Š x H (mm): 576 x 516

Cena: 8 224 Kč platí pro Českou republiku
310 € platí pro Slovensko

Elektrická sklokeramická varná deska

EHF6343FOK



Typ a pozice ovládání: dotykové ovládání vpravo vpředu

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- časové funkce
- indikátory zbytkového tepla: 7 segmentů


Varné zóny:

- levá přední: hilight I trojúhelníková, 800/1 600/2 300 W/120/175/210 mm
- levá zadní: hilight, 1 200 W/145 mm
- pravá přední: hilight, 1 200 W/145 mm
- pravá zadní: hilight I dvojokružová, 700/1 700 W/120/180 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytěk

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

Cena: 8 224 Kč platí pro Českou republiku
310 € platí pro Slovensko

Elektrická sklokeramická varná deska

EHF6241FOK



Typ a pozice ovládání: dotykové ovládání vpravo vpředu

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- indikátory zbytkového tepla: 7 segmentů


Varné zóny:

- levá přední: dvojokružová I hilight, 750/2 200 W/120/210 mm
- levá zadní: hilight, 1 200 W/145 mm
- pravá přední: hilight, 1 200 W/145 mm
- pravá zadní: hilight, 1 800 W/180 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytěk

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

Cena: 5 871 Kč platí pro Českou republiku
227 € platí pro Slovensko

Elektrická sklokeramická varná deska

EHF6240XXK



Typ a pozice ovládání: dotykové ovládání vpravo vpředu

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- indikátory zbytkového tepla: 7 segmentů


Varné zóny:

- levá přední: hilight, 2 300 W/210 mm
- levá zadní: hilight, 1 200 W/145 mm
- pravá přední: hilight, 1 200 W/145 mm
- pravá zadní: hilight, 1 800 W/180 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytek

Barva a provedení: černá, nerezový rám



Rozměry Š x H (mm): 576 x 516

Cena: 5 871 Kč platí pro Českou republiku
227 € platí pro Slovensko

Kombinace indukce s plynem

EGD6576NOK



Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky/dotykové ovládání vlevo a vpravo vpředu

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- digitální ukazatel pro každou zónu
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka
- časové funkce
- 2 indikátory zbytkového tepla


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 300 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 1 400/2 500 W/140 mm
- pravá přední: střední hořák, 1 900 W/70 mm
- pravá zadní: velký hořák, 2 700 W/100 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytok

Barva a provedení: černá



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

Cena: 17 282 Kč platí pro Českou republiku
651 € platí pro Slovensko

Kombinace sálavých a indukčních zón

EHG4634IFK



Typ a pozice ovládání: dotykové ovládání vpravo vpředu

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- digitální ukazatel pro každou zónu
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- časové funkce
- indikátory zbytkového tepla: 7 segmentů


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 700 W/210 mm
- levá zadní: hilight, 1 200 W/145 mm
- pravá přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
- pravá zadní: dvojokruhová I hilight, 700/1 700 W/120/180 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytok


Barva a provedení: černá, se zkosnou hranou



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

Cena: 11 165 Kč platí pro Českou republiku
416 € platí pro Slovensko

EGE6172NOK



Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky vpravo

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka


Varné zóny:

- levá přední: velký hořák, 2 700 W/100 mm
- levá zadní: střední hořák, 1 900 W/70 mm
- pravá přední: sálavá, 1 200 W/145 mm
- pravá zadní: sálavá, 1 800 W/180 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytů
- souprava pro připojení k plynu
- litinové podpěry

Barva a provedení: černá




Rozměry Š x H (mm): 580 x 510

Cena: 9 400 Kč platí pro Českou republiku
357 € platí pro Slovensko

Plyn na skle

EGT6647LOK



Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky vlevo a vpravo vpředu

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka

Varné zóny:

- levá přední: velký hořák I FlushBurner, 2 900 W/128 l 5 mm
- střední přední: malý hořák I FlushBurner, 1 000 W/85 l 5 mm
- střední zadní: střední hořák I FlushBurner, 2 000 W/107 l 5 mm
- pravá přední: střední hořák I FlushBurner, 2 000 W/107 l 5 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytek
- souprava pro připojení k plynu
- litinové podpěry

Barva a provedení: černá

Plyn na skle

EGU6647LOX



Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky vlevo a vpravo vpředu

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka


Varné zóny:

- levá přední: velký hořák I FlushBurner, 2 900 W/128 l 5 mm
- střední přední: malý hořák I FlushBurner, 1 000 W/85 l 5 mm
- střední zadní: střední hořák I FlushBurner, 2 000 W/107 l 5 mm
- pravá přední: střední hořák I FlushBurner, 2 000 W/107 l 5 mm

Vybavení:


- jednoduchá instalace pomocí příchytek
- souprava pro připojení k plynu
- litinové podpěry

Barva a provedení: nerez



Rozměry Š x H (mm): 595 x 520

Cena: 13 282 Kč platí pro Českou republiku
493 € platí pro Slovensko



Rozměry Š x H (mm): 595 x 525

Cena: 12 106 Kč platí pro Českou republiku
446 € platí pro Slovensko

Plyn na skle

EGT7355NOK



Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky ve středu vpředu

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka
- možnost intenzivního vaření ve woku


Varné zóny:

- levá přední: střední hořák I VerticalFlame, 1 650 W/70 mm
- levá zadní: střední hořák I VerticalFlame, 1 650 W/70 mm
- střední zadní: trojitý velký hořák, 3 800 W/122 mm
- pravá přední: střední hořák I VerticalFlame, 1 650 W/70 mm
- pravá zadní: velký hořák I VerticalFlame, 2 200 W/100 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytek
- souprava pro připojení k plynu
- litinové podpěry

Barva a provedení: černá



Rozměry Š x H (mm): 740 x 510

Cena: 11 165 Kč platí pro Českou republiku
411 € platí pro Slovensko

Plyn na skle

EGT7353YOK



Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky ve středu vpředu

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka
- možnost intenzivního vaření ve woku


Varné zóny:

- levá přední: střední hořák, 1 900 W/70 mm
- levá zadní: střední hořák, 1 900 W/70 mm
- střední zadní: trojitý velký hořák, 3 800 W/122 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W/54 mm
- pravá zadní: střední hořák, 1 900 W/70 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytek
- souprava pro připojení k plynu
- litinové podpěry

Barva a provedení: černá




Rozměry Š x H (mm): 680 x 510

Cena: 9 400 Kč platí pro Českou republiku
352 € platí pro Slovensko

Plyn na skle

EGT6345YOK



Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky ve středu vpředu

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka


Varné zóny:

- levá přední: střední hořák I VerticalFlame, 1 650 W/70 mm
- levá zadní: velký hořák I VerticalFlame, 2 200 W/100 mm
- pravá přední: střední hořák I VerticalFlame, 1 650 W/70 mm
- pravá zadní: střední hořák I VerticalFlame, 1 650 W/70 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytok
- souprava pro připojení k plynu
- litinové podpěry

Barva a provedení: černá



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

Cena: 8 812 Kč platí pro Českou republiku
328 € platí pro Slovensko

Plyn na skle

EGT6342YOK



Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky ve středu vpředu

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka


Varné zóny:

- levá přední: malý hořák, 1 000 W/54 mm
- levá zadní: velký hořák, 3 100 W/100 mm
- pravá přední: střední hořák, 1 900 W/70 mm
- pravá zadní: střední hořák, 1 900 W/70 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytok
- souprava pro připojení k plynu
- litinové podpěry

Barva a provedení: černá



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

Cena: 8 812 Kč platí pro Českou republiku
328 € platí pro Slovensko

Plyn na skle

EGT6342YOW



Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky ve středu vpředu

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka


Varné zóny:

- levá přední: malý hořák, 1 000 W/54 mm
- levá zadní: velký hořák, 3 100 W/100 mm
- pravá přední: střední hořák, 1 900 W/70 mm
- pravá zadní: střední hořák, 1 900 W/70 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchýtek
- souprava pro připojení k plynu
- litinové podpěry

Barva a provedení: bílá



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

Cena: 8 812 Kč platí pro Českou republiku
328 € platí pro Slovensko

Plyn na skle

EGT6343LOK



Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky vlevo a vpravo vpředu

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka
- možnost intenzivního vaření ve woku


Varné zóny:

- levá přední: střední hořák, 1 900 W/70 mm
- střední přední: malý hořák, 1 000 W/54 mm
- střední zadní: střední hořák, 1 900 W/70 mm
- pravá přední: trojitý korunkový hořák, 3 800 W/122 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchýtek
- souprava pro připojení k plynu
- litinové podpěry

Barva a provedení: černá, design UltraFlat,
křížové rozložení hořáků CrossCook



Rozměry Š x H (mm): 595 x 520

Cena: 8 576 Kč platí pro Českou republiku
316 € platí pro Slovensko

Plyn na skle

EGT6242NVK



Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky ve středu vpředu

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka


Varné zóny:

- levá přední: malý hořák, 1 000 W/54 mm
- levá zadní: velký hořák, 2 900 W/100 mm
- pravá přední: střední hořák, 1 900 W/70 mm
- pravá zadní: střední hořák, 1 900 W/70 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytok
- souprava pro připojení k plynu
- smaltované podpěry

Barva a provedení: černá



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

Cena: 7 047 Kč platí pro Českou republiku
258 € platí pro Slovensko

Plynová varná deska Slim line

EGH7353BOX



Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky ve středu vpředu

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka
- hořák s výkonem 4 kW pro rovnoměrné vaření


Varné zóny:

- levá přední: střední hořák, 2 000 W/70 mm
- levá zadní: střední hořák, 2 000 W/70 mm
- střední zadní: trojitý velký hořák, 4 000 W/122 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W/54 mm
- pravá zadní: velký hořák, 3 000 W/100 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytek
- souprava pro připojení k plynu
- litinové podpěry

Barva a provedení: nerez, nízký profil, zešikmený rám




Rozměry Š x H (mm): 744 x 510

Cena: 9 400 Kč platí pro Českou republiku
340 € platí pro Slovensko

Plynová varná deska Slim line

EGS6648NOX



Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky vpravo vpředu

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka
- možnost intenzivního vaření ve woku
- hořák s výkonem 4 kW pro rovnoměrné vaření


Varné zóny:

- levá přední: trojitý hořák, 4 000 W/122 mm
- levá zadní: střední hořák, 2 000 W/70 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W/54 mm
- pravá zadní: střední hořák, 2 000 W/70 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytek
- souprava pro připojení k plynu
- litinové podpěry

Barva a provedení: nerez, design UltraFlat



Rozměry Š x H (mm): 595 x 525

Cena: 9 165 Kč platí pro Českou republiku
340 € platí pro Slovensko

Plynová varná deska Slim line

EGH6349BOX



Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky vpravo vpředu

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka
- hořáky Bridge
- hořák s výkonem 4 kW pro rovnoměrné vaření

Varné zóny:

- levá přední: trojitý velký hořák, 4 000 W/122 mm
- levá zadní: malý hořák, 1 000 W/54 mm
- pravá přední: hořák Bridge I střední hořák, 2 000 W/70 mm
- pravá zadní: hořák Bridge I střední hořák, 2 000 W/70 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchýtek
- souprava pro připojení k plynu
- litinové podpěry

Barva a provedení: nerez, nízký profil, zešikmený rám

Plynová varná deska Slim line

EGH6343BOW



Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky ve středu vpředu

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka
- hořák s výkonem 4 kW pro rovnoměrné vaření


Varné zóny:

- levá přední: trojitý hořák, 4 000 W/122 mm
- levá zadní: střední hořák, 2 000 W/70 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W/54 mm
- pravá zadní: střední hořák, 2 000 W/70 mm

Vybavení:


- jednoduchá instalace pomocí příchýtek
- souprava pro připojení k plynu
- litinové podpěry

Barva a provedení: bílá, nízký profil, zešikmený rám



Rozměry Š x H (mm): 594 x 510

Cena: 7 635 Kč platí pro Českou republiku
281 € platí pro Slovensko



Rozměry Š x H (mm): 594 x 510

Cena: 6 459 Kč platí pro Českou republiku
234 € platí pro Slovensko

Plynová varná deska Slim line

EGH6343BOX



Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky vpravo vpředu

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka
- hořák s výkonem 4 kW pro rovnoměrné vaření


Varné zóny:

- levá přední: trojitý hořák, 4 000 W/122 mm
- levá zadní: střední hořák, 2 000 W/70 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W/54 mm
- pravá zadní: střední hořák, 2 000 W/70 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytok
- souprava pro připojení k plynu
- litinové podpěry

Barva a provedení: nerez, nízký profil, zešikmený rám



Rozměry Š x H (mm): 594 x 510

Cena: 6 459 Kč platí pro Českou republiku
234 € platí pro Slovensko

Plynová varná deska Slim line

EGH6343LOX



Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky vlevo a vpravo vpředu

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka
- hořák s výkonem 4 kW pro rovnoměrné vaření


Varné zóny:

- levá přední: střední hořák, 2 000 W/70 mm
- střední přední: malý hořák, 1 000 W/54 mm
- střední zadní: střední hořák, 2 000 W/70 mm
- pravá přední: trojitý korunkový hořák, 4 000 W/122 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytok
- souprava pro připojení k plynu
- litinové podpěry

Barva a provedení: nerez, nízký profil, zešikmený rám



Rozměry Š x H (mm): 594 x 510

Cena: 6 459 Kč platí pro Českou republiku
234 € platí pro Slovensko

Plynová varná deska Slim line

EGH46343BX



Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky vpravo vpředu

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka
- hořák s výkonem 4 kW pro rovnoměrné vaření


Varné zóny:

- levá přední: trojitý hořák, 4 000 W/122 mm
- levá zadní: střední hořák, 2 000 W/70 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W/54 mm
- pravá zadní: střední hořák, 2 000 W/70 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytok
- souprava pro připojení k plynu
- litinové podpěry

Barva a provedení: nerez, nízký profil, zešíkmený rám



Rozměry Š x H (mm): 594 x 510

Cena: 6 459 Kč platí pro Českou republiku
234 € platí pro Slovensko

Plynová varná deska Slim line

EGH6243BOX



Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky vpravo vpředu

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka
- hořák s výkonem 4 kW pro rovnoměrné vaření


Varné zóny:

- levá přední: trojitý hořák, 4 000 W/122 mm
- levá zadní: střední hořák, 2 000 W/70 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W/54 mm
- pravá zadní: střední hořák, 2 000 W/70 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytok
- souprava pro připojení k plynu
- smaltované podpěry

Barva a provedení: nerez, nízký profil, zešíkmený rám



Rozměry Š x H (mm): 594 x 510

Cena: 5 871 Kč platí pro Českou republiku
222 € platí pro Slovensko

Plynová varná deska Slim line

EGH6342BOX



Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky vpravo vpředu

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka


Varné zóny:

- levá přední: velký hořák, 3 000 W/100 mm
- levá zadní: střední hořák, 2 000 W/70 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W/54 mm
- pravá zadní: střední hořák, 2 000 W/70 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytok
- souprava pro připojení k plynu
- litinové podpěry

Barva a provedení: nerez, nízký profil, zešikmený rám



Rozměry Š x H (mm): 594 x 510

Cena: 5 871 Kč platí pro Českou republiku
222 € platí pro Slovensko

Plynová varná deska Slim line

EGH6242BOX



Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky vpravo vpředu

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka


Varné zóny:

- levá přední: velký hořák, 3 000 W/100 mm
- levá zadní: střední hořák, 2 000 W/70 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W/54 mm
- pravá zadní: střední hořák, 2 000 W/70 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytok
- souprava pro připojení k plynu
- smaltované podpěry

Barva a provedení: nerez, nízký profil, zešikmený rám



Rozměry Š x H (mm): 594 x 510

Cena: 5 282 Kč platí pro Českou republiku
199 € platí pro Slovensko

Plynová varná deska

EGG6042NSX



Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky vpravo

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka


Varné zóny:

- levá přední: velký hořák, 3 000 W/100 mm
- levá zadní: střední hořák, 2 000 W/70 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W/54 mm
- pravá zadní: střední hořák, 2 000 W/70 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytěk
- souprava pro připojení k plynu
- smaltované podpěry

Barva a provedení: nerez



Rozměry Š x H (mm): 580 x 510

Cena: 4 694 Kč platí pro Českou republiku
175 € platí pro Slovensko

Indukční modulární varná deska

EQL4520BOZ



Typ a pozice ovládání: dotykové posuvné ovládání DirectAccess, ve středu vpředu, bílé podsvícení

Funkce:

- funkce Bridge
- podsvícené ukazatele
- digitální ukazatel pro každou zónu
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- EcoTimer™
- časové funkce
- funkce CleverHeat™


Varné zóny:

- zóna pro vaření ryb I indukční, 2 300/3 200 W/170 x 265 mm (vpředu)
- FishZone I indukční, 2 300/3 200 W/170 x 265 mm (vzadu)

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytok

Barva a provedení: černá, bez rámu



Rozměry Š x H (mm): 360 x 520

Cena: 14 694 Kč platí pro Českou republiku
545 € platí pro Slovensko

Indukční modulární varná deska

EHH3920BVK



Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky vlevo a vpravo vpředu

Funkce:

- detekce hrnců a pánví


Varné zóny:

- indukční, 1 400 W/140 mm (vpředu)
- indukční, 1 800 W/180 mm (vzadu)

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytok

Barva a provedení: černá



Rozměry Š x H (mm): 290 x 520

Cena: 7 047 Kč platí pro Českou republiku
263 € platí pro Slovensko

Plynová modulární varná deska

EGC3322NVK



Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky vlevo a vpravo vpředu

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka

Varné zóny:

- malý hořák, 1 000 W/54 mm (vpředu)
- velký hořák, 2 900 W/100 mm (vzadu)

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytok
- souprava pro připojení k plynu
- litinové podpěry

Barva a provedení: nerez, design UltraFlat

Elektrická sklokeramická modulární varná deska

EHF3920BOK



Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky vlevo a vpravo vpředu


Varné zóny:

- hilight, 1 200 W/145 mm (vpředu)
- hilight, 1 700 W/180 mm (vzadu)

Vybavení:


- jednoduchá instalace pomocí příchytok

Barva a provedení: černá



Rozměry Š x H (mm): 290 x 520

Cena: 5 753 Kč platí pro Českou republiku
211 € platí pro Slovensko



Rozměry Š x H (mm): 290 x 510

Cena: 5 165 Kč platí pro Českou republiku
192 € platí pro Slovensko



Odsavače

Nové inspirace

Hands-free odsavač. Vytvořte si dokonalou atmosféru pro příjemné posezení se svými hosty – i díky svěžejšímu vzduchu v kuchyni.

Vše pod kontrolou

V současnosti trávíme v kuchyni více času než kdykoliv předtím. Kuchyň se stala srdcem domácnosti. Výkonný odsavač par, který se automaticky přizpůsobí podmínkám v kuchyni, je přínosem pro každou moderní domácnost. A vy se můžete plně soustředit na vaření.

Vstřícnější kuchyň

S odsavačem par Electrolux bude vaše kuchyňské prostředí přívětivější. Zpříjemní vám chvíle strávené se svými přáteli o víkendech a zjednoduší vám vaření pro celou rodinu v běžných dnech. Jsme si jisti, že v naší nové nabídce najdete odsavač, který přesně zapadne do vaší kuchyně.







Více informací o odsavačích
najdete na electrolux.cz

Odsavače par Co je třeba vědět

Jak vám inovované spotřebiče z řady Inspiration pomohou v domácnosti.



odvádění



recirkulace

Nejúčinnější způsob, jak odstranit výpary a pachy, je odvést vzduch ven z místnosti prostřednictvím vhodného potrubí nebo komínu. Pokud to není možné, můžete nechat vzduch v kuchyni recirkulovat.

Vzduch nasycený výpary se odsaje a pročistí prostřednictvím tukového filtru a poté filtru s aktivním uhlím, aby se následně vrátil do kuchyně otvorem v odsavači.



Hlučnost (dB)

Výměna vzduchu: 8- až 12krát za hodinu

Výpočet kapacity odsavače

Průtok vzduchu znamená schopnost odsavače odvádět vzduch z kuchyně. Průtok vzduchu se uvádí v m³/h a udává množství metrů krychlových vzduchu, které dokáže odsavač odvést při maximálním výkonu za jednu hodinu. Větší číslo představuje vyšší rychlost odsávání, ale neznamená to jednoznačně, že jde o lepší odsavač pro vás. Vhodný odsavač by měl být schopen vyměnit vzduch v kuchyni alespoň 8krát za hodinu, v ideálním případě však 12krát.

Objem kuchyně (délka x šířka x hloubka), např. 4 m x 3 m x 2,5 m = 30 m³

12 výměn vzduchu za hodinu
např. 12 x 30 m³ = 360 m³

Výhody osvětlení LED ve srovnání s normální žárovkou:

Nízká spotřeba energie

- snížení spotřeby energie až o 70 %

Udržitelnost

- nepoužívá rtuť, sodík, olovo nebo jiné těžké kovy
- redukce znečištění vzduchu a tvorby tepla

Dlouhá životnost

- předpokládaná životnost 50 000 hodin/10 let
- snížení nákladů na údržbu



• křik



90

• sekačka



100

Nástěnný dekorativní odsavač

- povznese vzhled kuchyně
- působivý výkon
- k dispozici v různých velikostech a provedeních, vhodných pro každý styl kuchyně



Ostrovní dekorativní odsavač

- ideální řešení v případě centrálního kuchyňského ostrůvku, který je těžištěm kuchyně
- vhodný pro ty, kteří rádi vaří v kruhu svých blízkých a přátel
- sofistikovaný design a vyspělá technologie dodávají kuchyni styl a výraz



Ponořený odsavač

- skrytý v pracovní desce, je viditelný, jen když ho potřebujete
- přináší moderní řešení odvádění vzduchu pro stylové kuchyně



Vestavěný odsavač

- dokonale integrovaný do kuchyňského interiéru
- tento spotřebič s působivým výkonem neovlivní aktuální vzhled vaší kuchyně



Vysouvací odsavač

- šetří prostor a přináší účinnou technologii odvádění vzduchu
- jednoduché ovládání během vaření



*Uvedený popis však nezahrnuje všechny nabízené modely odsavačů.

Ostrůvkový, šířka 100 cm

EFL10566DX



Způsob ovládání: elektronická tlačítka s displejem

Počet rychlostí: 3 + intenzivní

Výkon: intenzivní režim: 685 m³/h
max./min.: 610/315 m³/h


Hlučnost: max./min.: 63/45 dB(A)
intenzivní režim: 68 dB(A)

Osvětlení: halogenové bodové, 4x

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu, uhlíkový filtr je v příslušenství
- typ uhlíkového filtru E3CFF72
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 910 x 998 x 700

Cena: 28 576 Kč platí pro Českou republiku
1 063 € platí pro Slovensko

Komínový, šířka 90 cm

EFB90680BX



Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle
možnost dokoupení dálkového ovládání

Počet rychlostí: 5 + intenzivní

Výkon: intenzivní režim: 805 m³/h
max./min.: 685/200 m³/h


Hlučnost: max./min.: 69/41 dB(A)
intenzivní režim: 72 dB(A)

Osvětlení: stmívatelné LED, 2x

Funkce:

- technologie inverterového motoru pro nízkou hlučnost a úsporu energie
- technologie snímačů pro automatické zapnutí a nastavení výkonu odsávání
- obvodové odsávání
- možnost nastavení recirkulace vzduchu, uhlíkový filtr je v příslušenství
- typ uhlíkového filtru E3CFF72
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru
- dálkové ovládání jako volitelné příslušenství

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 800 x 898 x 470

Cena: 34 224 Kč platí pro Českou republiku
1 271 € platí pro Slovensko

Komínový, šířka 80 cm

EFV80464OW



Způsob ovládání: mechanická tlačítka

Počet rychlostí: 3

Výkon: max./min.: 647/256 m³/h


Hlučnost: max./min.: 67/47 dB(A)

Osvětlení: stmívatelné halogenové bodové, 2x

Funkce:

- obvodové odsávání
- možnost nastavení recirkulace vzduchu, uhlíkový filtr je v příslušenství
- typ uhlíkového filtru 57

Barva: bílá



Rozměry V x Š (mm): 800 x 337

Cena: 17 635 Kč platí pro Českou republiku
659 € platí pro Slovensko

Komínový, šířka 90 cm

EFB90566BX



Způsob ovládání: elektronická tlačítka s displejem

Počet rychlostí: 3 + intenzivní

Výkon: intenzivní režim: 685 m³/h
max./min.: 610/315 m³/h


Hlučnost: max./min.: 63/45 dB(A)
intenzivní režim: 68 dB(A)

Osvětlení: halogenové bodové, 2x

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu, uhlíkový filtr je v příslušenství
- typ uhlíkového filtru E3CFF72
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 800 x 898 x 474

Cena: 16 106 Kč platí pro Českou republiku
588 € platí pro Slovensko

Komínový, šířka 90 cm

EFB90566DX



Způsob ovládání: elektronická tlačítka s displejem

Počet rychlostí: 3 + intenzivní

Výkon: intenzivní režim: 685 m³/h
max./min.: 610/315 m³/h


Hlučnost: max./min.: 63/45 dB(A)
intenzivní režim: 68 dB(A)

Osvětlení: halogenové bodové, 2x

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- typ uhlíkového filtru EFF72
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 800 x 898 x 470

Cena: 15 282 Kč platí pro Českou republiku
577 € platí pro Slovensko

Komínový, šířka 60 cm

EFB60566BX



Způsob ovládání: elektronická tlačítka s displejem

Počet rychlostí: 3 + intenzivní

Výkon: intenzivní režim: 685 m³/h
max./min.: 610/315 m³/h


Hlučnost: max./min.: 63/45 dB(A)
intenzivní režim: 68 dB(A)

Osvětlení: halogenové bodové, 2x

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu, uhlíkový filtr je v příslušenství
- typ uhlíkového filtru E3CFF72
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 800 x 598 x 474

Cena: 15 165 Kč platí pro Českou republiku
553 € platí pro Slovensko

Komínový, šířka 60 cm

EFB60566DX



Způsob ovládání: elektronická tlačítka s displejem

Počet rychlostí: 3 + intenzivní

Výkon: intenzivní režim: 685 m³/h
max./min.: 610/315 m³/h


Hlučnost: intenzivní režim: 68 dB(A)
max./min.: 63/45 dB(A)

Osvětlení: halogenové bodové, 2x

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru
- typ uhlíkového filtru EFF72

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 800 x 598 x 470

Cena: 15 165 Kč platí pro Českou republiku
565 € platí pro Slovensko

Komínový, šířka 90 cm

EFV90657OK



Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle

Počet rychlostí: 3

Výkon: max./min.: 550/290 m³/h


Hlučnost: max./min.: 70/56 dB(A)

Osvětlení: LED, 2x

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu, uhlíkový filtr je v příslušenství
- typ uhlíkového filtru EFF62

Barva: černá



Rozměry V x Š x H (mm): 912 x 898 x 379

Cena: 12 929 Kč platí pro Českou republiku
471 € platí pro Slovensko

Komínový, šířka 60 cm

EFV60657OK



Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle

Počet rychlostí: 3

Výkon: max./min.: 550/290 m³/h


Hlučnost: max./min.: 70/56 dB(A)

Osvětlení: LED, 2x

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu, uhlíkový filtr je v příslušenství
- typ uhlíkového filtru EFF62

Barva: černá



Rozměry V x Š x H (mm): 912 x 598 x 379

Cena: 11 753 Kč platí pro Českou republiku
435 € platí pro Slovensko

Komínový, šířka 90 cm

EFF90560OX



Způsob ovládání: elektronická tlačítka

Počet rychlostí: 2 + 2 intenzivní

Výkon: intenzivní režim: 603 m³/h
max./min.: 352/256 m³/h


Hlučnost: max./min.: 57/46 dB(A)
intenzivní režim: 69 dB(A)

Osvětlení: LED, 2x

Funkce:

- technologie snímačů pro automatické zapnutí a nastavení výkonu odsávání – Hob2Hood
- funkce Breeze
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- typ uhlíkového filtru E3CFE15
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 665 x 898 x 500

Cena: 10 576 Kč platí pro Českou republiku
400 € platí pro Slovensko

Komínový, šířka 60 cm

EFC60441OV



Způsob ovládání: mechanická tlačítka

Počet rychlostí: 3

Výkon: max./min.: 368/208 m³/h


Hlučnost: max./min.: 65/50 dB(A)

Osvětlení: halogenové, 2x

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- typ uhlíkového filtru 200

Barva: bílá



Rozměry V x Š x H (mm): 772 x 600 x 515

Cena: 9 988 Kč platí pro Českou republiku
377 € platí pro Slovensko

Komínový, šířka 60 cm

EFF60560OX



Způsob ovládání: elektronická tlačítka

Počet rychlostí: 2 + 2 intenzivní

Výkon: intenzivní režim: 603 m³/h
max./min.: 352/256 m³/h


Hlučnost: max./min.: 57/46 dB(A)
intenzivní režim: 69 dB(A)

Osvětlení: LED, 2x

Funkce:

- funkce Breeze
- technologie snímačů pro automatické zapnutí a nastavení výkonu odsávání
- možnost nastavení recirkulace vzduchu, možnost dokoupení uhlíkového filtru
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 665 x 598 x 500

Cena: 9 400 Kč platí pro Českou republiku
353 € platí pro Slovensko

Komínový, šířka 90 cm

EFB90460OX



Způsob ovládání: integrovaná mechanická tlačítka

Počet rychlostí: 3

Výkon: max./min.: 603/256 m³/h

Hlučnost: max./min.: 69/46 dB(A)

Osvětlení: LED, 2x

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- typ uhlíkového filtru E3CFE15

Barva: nerez

Komínový, šířka 60 cm

EFC60441OR



Způsob ovládání: mechanická tlačítka

Počet rychlostí: 3

Výkon: max./min.: 368/208 m³/h


Hlučnost: max./min.: 65/50 dB(A)

Osvětlení: halogenové, 2x

Funkce:


- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- typ uhlíkového filtru 200

Barva: matná černá



Rozměry V x Š x H (mm): 645 x 898 x 500

Cena: 9 400 Kč platí pro Českou republiku
353 € platí pro Slovensko



Rozměry V x Š x H (mm): 772 x 600 x 515

Cena: 8 812 Kč platí pro Českou republiku
330 € platí pro Slovensko

Komínový, šířka 60 cm

EFB60460OX



Způsob ovládání: integrovaná mechanická tlačítka

Počet rychlostí: 3

Výkon: max./min.: 603/256 m³/h


Hlučnost: max./min.: 69/46 dB(A)

Osvětlení: LED, 2x

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- typ uhlíkového filtru E3CFE15

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 665 x 598 x 500

Cena: 8 224 Kč platí pro Českou republiku
306 € platí pro Slovensko

Komínový, šířka 60 cm

EFF60445OX



Způsob ovládání: mechanická tlačítka

Počet rychlostí: 3

Výkon: max./min.: 400/256 m³/h


Hlučnost: max./min.: 62/52 dB(A)

Osvětlení: halogenové bodové, 2x

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- typ uhlíkového filtru E3CFE15

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 665 x 598 x 500

Cena: 7 047 Kč platí pro Českou republiku
259 € platí pro Slovensko

Komínový, šířka 90 cm

EFC90151X



Způsob ovládání: posuvné ovládání

Počet rychlostí: 3

Výkon: max./min.: 430/230 m³/h

Hlučnost: max./min.: 67/53 dB(A)

Osvětlení: halogenové, 2x

Funkce:
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- typ uhlíkového filtru EFF75

Barva: nerez

Komínový, šířka 60 cm

EFC60151X



Způsob ovládání: posuvné ovládání

Počet rychlostí: 3


Výkon: max./min.: 430/230 m³/h

Hlučnost: max./min.: 67/53 dB(A)

Osvětlení: halogenové, 1x


Funkce:
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- typ uhlíkového filtru EFF75

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 620 x 898 x 471

Cena: 4 106 Kč platí pro Českou republiku
152 € platí pro Slovensko



Rozměry V x Š x H (mm): 620 x 598 x 471

Cena: 3 518 Kč platí pro Českou republiku
129 € platí pro Slovensko

Výsuvný, šířka 60 cm

EFP60565OX



Způsob ovládání: elektronická tlačítka

Počet rychlostí: 3

Výkon: max./min.: 647/272 m³/h




Hlučnost: max./min.: 69/49 dB(A)

Osvětlení: halogenové bodové, 2x

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- typ uhlíkového filtru TYPE57

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 340 x 560 x 310

Cena: 8 224 Kč platí pro Českou republiku
305 € platí pro Slovensko

Výsuvný, šířka 60 cm

EFP60460OX



Způsob ovládání: posuvné ovládání

Počet rychlostí: 3

Výkon: max./min.: 603/224 m³/h



Hlučnost: max./min.: 66/48 dB(A)

Osvětlení: LED, 2x

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- typ uhlíkového filtru 60

Barva: nerez



Rozměry V x Š (mm): 598 x 300

Cena: 7 635 Kč platí pro Českou republiku
283 € platí pro Slovensko

Výsuvný, šířka 60 cm

EFP60436OX



Způsob ovládání: posuvné ovládání

Počet rychlostí: 3

Výkon: max./min.: 368/256 m³/h

Hlučnost: max./min.: 58/53 dB(A)

Osvětlení: fluorescenční, 2x

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- typ uhlíkového filtru 60

Barva: nerez

Výsuvný, šířka 60 cm

EFP6500X



Způsob ovládání: posuvné ovládání

Počet rychlostí: 3

Výkon: max./min.: 420/220 m³/h


Hlučnost: max./min.: 67/54 dB(A)

Osvětlení: halogenové, 2x

Funkce:


- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- typ uhlíkového filtru EFF75

Barva: nerez



Rozměry V x Š (mm): 598 x 300

Cena: 5 282 Kč platí pro Českou republiku
200 € platí pro Slovensko



Rozměry V x Š x H (mm): 598 x 280

Cena: 3 518 Kč platí pro Českou republiku
130 € platí pro Slovensko

Výsuvný, šířka 60 cm

EFP60424OX



Způsob ovládání: mechanická tlačítka

Počet rychlostí: 3

Výkon: max./min.: 240/145 m³/h


Hlučnost: max./min.: 65/46 dB(A)

Osvětlení: halogenové, 2x

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- typ uhlíkového filtru TYPE58

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 180 x 598 x 280

Cena: 2 490 Kč platí pro Českou republiku
93 € platí pro Slovensko

Tradiční, šířka 50 cm

EFT535X



Způsob ovládání: posuvné ovládání

Počet rychlostí: 3

Výkon: max./min.: 185/115 m³/h


Hlučnost: max./min.: 62/51 dB(A)

Osvětlení: halogenové, 1x

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- typ uhlíkového filtru E3CFT48

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 132 x 498 x 510

Cena: 2 224 Kč platí pro Českou republiku
82 € platí pro Slovensko

Pro individuálně vytvořený komín, šířka 80 cm

EFG90563OX



Způsob ovládání: elektronická tlačítka,
dálkové ovládání (příloženo)

Počet rychlostí: 3 + intenzivní

Výkon: intenzivní režim: 585 m³/h
max./min.: 485/230 m³/h


Hlučnost: max./min.: 67/50 dB(A)
intenzivní režim: 70 dB(A)

Osvětlení: LED, 2x

Funkce:

- technologie snímačů pro automatické zapnutí a nastavení výkonu odsávání – Hob2Hood
- obvodové odsávání
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- typ uhlíkového filtru E3CFF72
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru

Barva: nerez



Rozměry Š x H (mm): 770 x 300

Cena: 13 871 Kč platí pro Českou republiku
510 € platí pro Slovensko

Pro individuálně vytvořený komín, šířka 56 cm

EFG60563OX



Způsob ovládání: elektronická tlačítka,
dálkové ovládání (příloženo)

Počet rychlostí: 3 + intenzivní

Výkon: intenzivní režim: 585 m³/h
max./min.: 485/230 m³/h


Hlučnost: max./min.: 67/50 dB(A)
intenzivní režim: 70 dB(A)

Osvětlení: LED, 2x

Funkce:

- technologie snímačů pro automatické zapnutí a nastavení výkonu odsávání – Hob2Hood
- obvodové odsávání
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- typ uhlíkového filtru E3CFF72
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru

Barva: nerez



bezpečná vzdálenost spotřebiče:
- od elektrického zdroje 650 mm
- od zdroje plynu 650 mm

Rozměry V x Š x H (mm): 350 x 540 x 300

Cena: 12 929 Kč platí pro Českou republiku
471 € platí pro Slovensko



Mikrovlnná trouba s grilem

EMS26204OX



Vnitřní objem (l): 25,37

Ovládání: digitální displej,
tlačítka pro volbu výkonu,
elektronické hodiny s měřením času

Mikrovlnný výkon: 900 W, 5 úrovní

Výkon grilu: 1 000 W


Funkce:

- funkce Rychlý start s plným výkonem s intervaly po 30 s automatické programy rozmrazování podle váhy
- automatické programy vaření podle váhy
- dětská pojistka
- signál při ukončení ohřevu
- možnost naprogramovat 3 funkce za sebou
- způsoby tepelné úpravy: gril I mikrovlny I gril a mikrovlny

Vybavení:

- vnitřní osvětlení
- příslušenství: rámeček I grilovací stojan I nízký grilovací stojan
- průměr otočného talíře: 325 mm
- možnosti vestavby v kombinaci s jinými spotřebiči: nad troubu I pod troubu

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů,
vnitřek - nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 459 x 594 x 417

Cena: 14 694 Kč platí pro Českou republiku
541 € platí pro Slovensko

Mikrovlnná trouba

EMS26004OW



Vnitřní objem (l): 25,37

Ovládání: digitální displej,
tlačítka pro volbu výkonu,
elektronické hodiny s měřením času

Mikrovlnný výkon: 900 W, 5 úrovní


Funkce:

- funkce Rychlý start s plným výkonem s intervaly po 30 s automatické programy rozmrazování podle váhy
- automatické programy vaření podle váhy
- dětská pojistka
- signál při ukončení ohřevu
- možnost naprogramovat 3 funkce za sebou
- způsoby tepelné úpravy: mikrovlny

Vybavení:

- vnitřní osvětlení
- příslušenství: rámeček
- průměr otočného talíře: 325 mm
- možnosti vestavby v kombinaci s jinými spotřebiči: nad troubu I pod troubu

Barva: bílá, vnitřek - nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 459 x 594 x 417

Cena: 14 106 Kč platí pro Českou republiku
518 € platí pro Slovensko

Mikrovlnná trouba

EMS26004OK



Vnitřní objem (l): 25,37

Ovládání: digitální displej,
tlačítka pro volbu výkonu,
elektronické hodiny s měřením času

Mikrovlnný výkon: 900 W, 5 úrovní


Funkce:

- funkce Rychlý start s plným výkonem s intervaly po 30 s automatické programy rozmrazování podle váhy
- automatické programy vaření podle váhy
- dětská pojistka
- signál při ukončení ohřevu
- možnost naprogramovat 3 funkce za sebou
- způsoby tepelné úpravy: mikrovlny

Vybavení:

- vnitřní osvětlení
- příslušenství: rámeček
- průměr otočného talíře: 325 mm
- možnosti vestavby v kombinaci s jinými spotřebiči: nad troubu I pod troubu

Barva: černá, vnitřek - nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 459 x 594 x 417

Cena: 12 929 Kč platí pro Českou republiku
483 € platí pro Slovensko

Mikrovlnná trouba

EMS17006OX



Vnitřní objem (l): 16,8

Ovládání: digitální displej,
tlačítka pro volbu výkonu,
elektronické hodiny s měřením času

Mikrovlnný výkon: 800 W, 5 úrovní


Funkce:

- funkce Rychlý start s plným výkonem s intervaly po 30 s automatické programy rozmrazování podle váhy
- automatické programy vaření podle váhy
- dětská pojistka
- signál při ukončení ohřevu
- možnost naprogramovat 3 funkce za sebou
- způsoby tepelné úpravy: mikrovlny

Vybavení:

- vnitřní osvětlení
- příslušenství: rámeček
- průměr otočného talíře: 272 mm
- možnosti vestavby v kombinaci s jinými spotřebiči: nad troubu I pod troubu
- vhodná pro vestavbu do horních skříněk

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů,
vnitřek - bílá



Rozměry V x Š x H (mm): 371 x 594 x 296

Cena: 12 341 Kč platí pro Českou republiku
459 € platí pro Slovensko

Mikrovlnná trouba s grilem

EMT25207OW



Vnitřní objem (l): 25

Ovládání: LED displej,
dotykové ovládání pro volbu výkonu

Mikrovlnný výkon: 900 W, 8 úrovní

Výkon grilu: 1 000 W


Funkce:

- automatické programy rozmrazování podle váhy
- automatické programy vaření podle váhy
- signál při ukončení ohřevu
- způsoby tepelné úpravy: gril I mikrovlny I gril a mikrovlny

Vybavení:

- vnitřní osvětlení
- průměr otočného talíře: 315 mm
- možnosti vestavby v kombinaci s jinými spotřebiči: pod pracovní desku I nad troubu

Barva: bílá, vnitřek - nerez




Rozměry V x Š x H (mm): 389 x 596 x 400

Cena: 9 047 Kč platí pro Českou republiku
341 € platí pro Slovensko

Mikrovlnná trouba s grilem

EMT25207OB



Vnitřní objem (l): 25

Ovládání: LED displej,
dotykové ovládání pro volbu výkonu

Mikrovlnný výkon: 900 W, 8 úrovní

Výkon grilu: 1 000 W


Funkce:

- automatické programy rozmrazování podle váhy
- automatické programy vaření podle váhy
- signál při ukončení ohřevu
- způsoby tepelné úpravy: gril I mikrovlny I gril a mikrovlny

Vybavení:

- vnitřní osvětlení
- průměr otočného talíře: 315 mm
- možnosti vestavby v kombinaci s jinými spotřebiči: pod pracovní desku I nad troubu

Barva: černá, vnitřek - nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 389 x 596 x 400

Cena: 9 047 Kč platí pro Českou republiku
340 € platí pro Slovensko

Mikrovlnná trouba s grilem

EMT25207OX



Vnitřní objem (l): 25

Ovládání: LED displej,
dotykové ovládání pro volbu výkonu

Mikrovlnný výkon: 900 W, 8 úrovní

Výkon grilu: 1 000 W


Funkce:

- automatické programy rozmrazování podle váhy
- automatické programy vaření podle váhy
- signál při ukončení ohřevu
- způsoby tepelné úpravy: gril I mikrovlny I gril a mikrovlny

Vybavení:

- vnitřní osvětlení
- průměr otočného talíře: 315 mm
- možnosti vestavby v kombinaci s jinými spotřebiči: pod
- pracovní desku I nad troubu

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů,
vnitřek - nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 389 x 596 x 400

Cena: 8 812 Kč platí pro Českou republiku
330 € platí pro Slovensko

Mikrovlnná trouba

EMS20107OX



Vnitřní objem (l): 20

Ovládání: LED displej,
otočné ovladače

Mikrovlnný výkon: 800 W, 5 úrovní


Funkce:

- automatické programy rozmrazování podle váhy
- automatické programy vaření podle váhy
- signál při ukončení ohřevu
- způsoby tepelné úpravy: mikrovlny

Vybavení:

- vnitřní osvětlení
- průměr otočného talíře: 245 mm

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů,
vnitřek - nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 389 x 596 x 343

Cena: 5 871 Kč platí pro Českou republiku
224 € platí pro Slovensko

Plně automatický, kompaktní, vestavný kávovar

EBC54524OZ



Ovládání: dotykové ovládání s LCD obrazovkou


Funkce:

- tlačítko pro přípravu cappuccina
- volba množství kávy
- možnost přípravy dvou šálků kávy najednou
- podsvícení kávovaru
- automatické funkce pro espresso, dlouhou kávu, horkou vodu a páru
- funkce Automatický start

Vybavení:

- kapacita mlýnku na kávu: 200 g
- vhodné na předemletou kávu
- kapacita nádrže na vodu: 1,8 l
- dva oddělené ohřivače na kávu a horkou vodu

Barva: černá



Rozměry pro instalaci, V x Š x H (mm): 450 x 560 x 550

Cena: 51 753 Kč platí pro Českou republiku
1 921 € platí pro Slovensko

Plně automatický, kompaktní, vestavný kávovar

EBC54524AX



Ovládání: dotykové ovládání s LCD obrazovkou


Funkce:

- tlačítko pro přípravu cappuccina
- volba množství kávy
- možnost přípravy dvou šálků kávy najednou
- podsvícení kávovaru
- automatické funkce pro espresso, dlouhou kávu, horkou vodu a páru
- funkce Automatický start

Vybavení:

- kapacita mlýnku na kávu: 200 g
- vhodné na předemletou kávu
- kapacita nádrže na vodu: 1,8 l
- dva oddělené ohřivače na kávu a horkou vodu

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry pro instalaci, V x Š x H (mm): 450 x 560 x 550

Cena: 51 753 Kč platí pro Českou republiku
1 921 € platí pro Slovensko

Plně automatický, kompaktní, vestavný kávovar

EBC54524AV



Ovládání: dotykové ovládání s LCD obrazovkou


Funkce:

- tlačítko pro přípravu cappuccina
- volba množství kávy
- možnost přípravy dvou šálek kávy najednou
- podsvícení kávovaru
- automatické funkce pro espresso, dlouhou kávu, horkou vodu a páru
- funkce Automatický start

Vybavení:

- kapacita mlýnku na kávu: 200 g
- vhodné na předemletou kávu
- kapacita nádrže na vodu: 1,8 l
- dva oddělené ohříváče na kávu a horkou vodu

Barva: bílá



Rozměry pro instalaci, V x Š x H (mm): 450 x 560 x 550

Cena: 51 753 Kč platí pro Českou republiku
1 921 € platí pro Slovensko

Vestavná vakuovací zásuvka

EVD14900OX



Výška (cm): 14

Typ displeje: bílá

Panel displeje: dotykový

Funkce:

- marinování/louhování
- max. vakuum | střed. vakuum | min. vakuum
- doba vakuování

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Vestavná vakuovací zásuvka

EVD14900OZ



Výška (cm): 14


Typ displeje: bílá

Panel displeje: dotykový

Funkce:


- marinování/louhování
- max. vakuum | střed. vakuum | min. vakuum
- doba vakuování

Barva: černá



Prostor pro instalaci V x Š x H (mm): 139 x 560 x 550

Cena: 52 929 Kč platí pro Českou republiku
1 968 € platí pro Slovensko



Prostor pro instalaci V x Š x H (mm): 139 x 560 x 550

Cena: 52 929 Kč platí pro Českou republiku
produkt není na Slovensku dostupný

Vestavná ohřívací zásuvka

EED14700OZ



Kapacita: max. 6 souprav při běžné velikosti nádobí

Výška (cm): 14


Funkce:

- ohřívání nádobí | rozmrazování | ohřívání jídla | kynutí těsta
- nastavitelný rozsah teplot: 30–80 °C
- ideální způsob ohřívání talířů a udržování teplých jídel
- cirkulace teplého vzduchu pro rovnoměrnou distribuci tepla

Vybavení:

- vysunovací drážky
- odnímatelná protiskluzová podložka

Barva: černá



Prostor pro instalaci V x Š x H (mm): 140 x 560 x 550

Cena: 11 753 Kč platí pro Českou republiku
439 € platí pro Slovensko

Vestavná ohřívací zásuvka

EED14700OX



Kapacita: max. 6 souprav při běžné velikosti nádobí

Výška (cm): 14


Funkce:

- ohřívání nádobí | rozmrazování | ohřívání jídla | kynutí těsta
- nastavitelný rozsah teplot: 30–80 °C
- ideální způsob ohřívání talířů a udržování teplých jídel
- cirkulace teplého vzduchu pro rovnoměrnou distribuci tepla

Vybavení:

- vysunovací drážky
- odnímatelná protiskluzová podložka

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů




Prostor pro instalaci V x Š x H (mm): 140 x 560 x 550

Cena: 11 753 Kč platí pro Českou republiku
439 € platí pro Slovensko

Vestavná ohřívací zásuvka

EED14700OV



Kapacita: max. 6 souprav při běžné velikosti nádobí

Výška (cm): 14


Funkce:

- ohřívání nádobí | rozmrazování | ohřívání jídla | kynutí těsta
- nastavitelný rozsah teplot: 30–80 °C
- ideální způsob ohřívání talířů a udržování teplých jídel
- cirkulace teplého vzduchu pro rovnoměrnou distribuci tepla

Vybavení:

- vysunovací drážky
- odnímatelná protiskluzová podložka

Barva: bílá



Prostor pro instalaci V x Š x H (mm): 140 x 560 x 550

Cena: 11 753 Kč platí pro Českou republiku
439 € platí pro Slovensko

Vestavná kuchyňská televize v kompaktním provedení

ETV4500AX



Typ obrazovky: LCD

Velikost úhlopříčky (palce): 19

Výška a hloubka rámečku TV (mm): 516 x 24

Délka kabelu (m): 1,6


Funkce:

- možnost nastavit do vhodného úhlu pro příjemné sledování
- plochá TV je standardním plně integrovatelným dílem pro vestavbu

Vybavení:

- přiložené dálkové ovládání
- konektory: DVB-T pro digitální a analogové připojení, PC, S-Video, scart, anténa, HDMI

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



* prostor pro instalaci min. 250 mm

** instalace na levou i pravou stranu

Prostor pro instalaci V x Š x H (mm): 455 x 594 x 20

Cena: 35 282 Kč platí pro Českou republiku
1 298 € platí pro Slovensko



Chlazení Svěží, čerstvé a chutné potraviny



Chladicí spotřebiče

Kombinace s mrazničkou dole.....	144
Kombinace s mrazničkou nahoře.....	154
Chladničky	155
Mrazničky	159
Vinotéky	161

Místo pro všechno

Zvolte si svou kombinaci

Představujeme unikátní systém přihrádek na vnitřní straně dvířek chladničky s názvem **CustomFlex™**. Nabízí množství kombinací a rozmanité skladovací řešení. Užívejte si fantastickou flexibilitu při organizaci dvířek chladničky a přizpůsobte si přihrádky podle svých potřeb, abyste snadno našli každou ingredienci.

Skladovací přihrádky

poslouží i k servírování

Skladovací systém **CustomFlex™** je ideálním řešením pro skladování vašich ingrediencí. Přihrádky se snadno přesouvají, takže je můžete přenést z dvířek chladničky například i přímo na stůl.

Tip #1

Čerstvé figy

Fíky zabalte do celofánu, aby si uchovaly svůj tvar, a vložte je do přihrádky na dvířkách chladničky.



CustomFlex™

Podrobnější informace
o CustomFlex™ najdete na
stranách 140–156 tohoto katalogu
nebo na internetových stránkách
www.electrolux-cz

Tip #2

Cibule

Cibuli zabalte do papírových ubrousků a uskladněte v přihrádce dvířek chladničky, tedy v chladu a suchu.

Tip #3

Měkký sýr

Měkký sýr nechte ve svém původním obalu a uložte do přihrádky ve dvířkách chladničky, aby si zachoval svou konzistenci.

Tip #4

Čerstvé fazole

Čerstvé fazole je nejlepší skladovat při teplotě 5 až 7 °C. Nejvhodnější teplotu k jejich skladování mají přihrádky na dvířkách chladničky.



Exkluzivní video
Prohlédněte si
skladovací systém
CustomFlex™
v akci.

Kolikrát se vám při velkém nákupu česnek nebo chilli papričky poztrácely mezi ostatními potravinami?

S jedinečným systémem vnitřních přihrádek **CustomFlex™** od Electroluxu se vám to víckrát nestane. Množství skladovacích kombinací znamená flexibilitu a výbornou organizaci potravin přesně podle vašich představ. Jak vidíte sami, vše má své místo.

Skladovací systém **CustomFlex™** vám umožňuje vytvořit si své vlastní skladovací řešení, abyste si mohli zorganizovat své potraviny prostě tak, jak se vám líbí. Jen vy víte, jak si chcete uspořádat chladničku – my ne! Proto vám přinášíme flexibilitu s různými velikostmi a tvary vnitřních skladovacích přihrádek. Abyste našli pro každou potravinu své místo a přesně věděli, kde co je.



Exkluzivní video
Prohlédněte si
skladovací systém
CustomFlex™
v akci.

Ztráty



CustomFlex™

Podrobnější informace
o CustomFlex™ najdete na
stranách 144–158 tohoto katalogu
nebo na internetových stránkách
www.electrolux-cz

Nálezy



Úžasná svěžest, vynikající chuť

Od svojí chladničky přirozeně očekáváte, že udrží potraviny ve špičkové kondici. Jako čerstvě utržené v zahradě? Ne, jako čerstvě vyndané z chladničky.

Je to otázka vlhkosti

Všichni dobře víme, že čerstvé potraviny jsou nejzdravější a nejchutnější. Jak však uchovat rychle se kazící potraviny svěží, dokud je nezkonzumujeme? Při tradičních samoodmrazovacích kombinacích je úroveň vlhkosti uvnitř chladničky příliš nízká, což způsobuje vysušování potravin a změnu jejich konzistence. Tento problém se dal dosud vyřešit pouze nekonečnými výjezdy do prodejen potravin.

Dvakrát šikovnější

Řada kombinovaných chladniček **FreshPlus** se **systémem TwinTech®** prodlouží svěžest a čerstvost každé chutné ingredience. **Systém TwinTech®** zajišťuje optimální klima uvnitř chladničky a umožňuje tak delší uchování čerstvosti potravin. Navíc zabraňuje tvorbě námrazy v mrazničce. Jak se říká, ve dvou se to lépe táhne...

Déle čerstvé potraviny

Není to prázdné tvrzení. Systém **FreshPlus** byl testován nezávislou zkušebnou SGS Institute a označen za jednotku v uchovávání přirozené svěžesti potravin. Ve srovnání se standardními beznámrazovými modely prodlouží trvanlivost rychle se kazících potravin o několik dní. Například houby vydržely prokazatelně čerstvé alespoň o šest dní déle.





.....
Exkluzivní video...
Prohlédněte si.....
systém TwinTech®
v akci.
.....



Profesionální spojení

Všechny naše kombinace **FreshPlus** jsou vybaveny chladicí technologií **TwinTech®**, která se nechala inspirovat technologiemi chladniček v restauračních kuchyních.



Zobrazený model
ENG2854AOW

Podrobnější informace
o chladicích kombinacích
najdete na **stranách 144–154**
tohoto katalogu nebo na
internetových stránkách
www.electrolux.cz

Jednoduché skladování

To, jak si vychutnáte sklenici červeného nebo bílého vína, závisí kromě jiného i na jeho skladování, teplotě a dalších podmínkách. S našimi vinotékami to naštěstí vůbec není komplikované.

Co sbíráte?

Naše vinotéky prostě rozumí vínu. Vědí, že změny teploty a osvětlení mohou spustit uvnitř lahve chemické reakce. Řešením je udržování ideálních skladovacích podmínek, a proto máte k dispozici precizní ovládání teploty. Aby bylo vaše drahocenné víno v bezpečí, je vinotéka vybavena nerezovými dvířky a sklem s ochranou proti UV záření.

Dvě teplotní zóny

Ať už do ní vložíte jakýkoli druh vína, vinotéka Electrolux se o něj dobře postará. Díky dvěma samostatným teplotním zónám bude bílé i červené připravené na to, abyste si ho dokonale vychutnali. A nezapomeňme na velkou skladovací kapacitu.

Tipy odborníka

Znalci vína doporučují následující servírovací teploty:

- šampaňské a šumivé víno: +6 až +8 °C
- bílé víno: +10 až +12 °C
- rosé nebo lehké červené: +16 °C
- těžší červené víno: +16 až +19 °C

Správně servírované

Lidé víno milují... Ale co miluje víno? Zeptejte se zkušeného sommeliera nebo prostě vložte další láhev vína do vinotéky Electrolux.



Profesionální spojení

Všechny ty nejcennější poznatky znalců vín jsme vliły do našich vinoték. Naše chladicí systémy eliminují vibrace, které mohou rozptýlit sediment v láhvi a zkazit dobré víno. Pohodlně se usad'te a s požitkem vychutnávejte.



Zobrazený model ERW0670A

Podrobnější informace o chladicích kombinacích najdete na **stranách 161 a 162** tohoto katalogu nebo na internetových stránkách **www.electrolux.cz**



Mixujte a kombinujte

Co tak přidat do vaší kuchyně volně stojící spotřebič? Nemusí být vestavný, aby perfektně ladil.

Naše řada volně stojících spotřebičů Inspiration je vyrobena ze stejných materiálů a ve stejném designu jako vestavné modely a obsahuje také naši charakteristickou horizontální linii. Tento vizuální prvek se uplatňuje v celé řadě spotřebičů a diskrétně sjednocuje všechna zařízení ve vaší kuchyni.

Součást rodiny


Pokud se chcete podívat, jak naše volně stojící modely pozvednou vaši zabudovanou kuchyni, navštivte naši internetovou stránku www.electrolux.cz

Na první pohled vás okouzlí designová harmonie a uvnitř vás ohromí maximální výkon – ať už si vyberete vestavné, nebo volně stojící spotřebiče. Naše řada Inspiration je navržena na základě profesionálních zkušeností a poskytuje vám přesně to, co potřebujete, abyste dosahovali každý den vynikajících výsledků.

Chlazení

Co je nového?

Se systémem TwinTech® si potraviny zachovají svou svěžest a lahodnou chuť déle. Představujeme unikátní skladovací systém Electrolux CustomFlex™, který vám umožní odkládat tajné ingredience přesně podle vašich představ. Tady je několik zajímavostí z naší řady chladicích spotřebičů.




FreshPlus s TwinTech®

Dva chladicí systémy jsou lepší než jeden. Spotřebiče FreshPlus fungují s technologií **TwinTech®** inspirovanou profesionálními chladicími zařízeními. Chlazení chladničky a mrazničky zajišťují dva samostatné systémy. Potraviny uložené v chladničce se tak nevysuší a v mrazničce se netvoří námraza.




Pod dohledem

Mnohé modely mají na dvířkách chladničky **LCD displej** a intuitivní dotykové ovládání.



FreeStore®

Technologie **FreeStore®** automaticky zajišťuje rovnoměrnou teplotu v celé chladničce, takže můžete potraviny poskládat zcela libovolně.



CustomFlex™

Skladovací systém **CustomFlex™** je ideálním řešením, jak si individuálně zorganizovat všechny tajné kulinářské ingredience. Příhrádky se snadno přesouvají, takže je můžete přenést z dvířek chladničky i přímo na stůl.



Vnitřní osvětlení LED

Trvanlivé a ohleduplné k životnímu prostředí.



A++



Šetřete energii, snižte náklady

Uchovávejte čerstvé potraviny správně vychlazené při nejnižších provozních nákladech.



Velký nákup?

Stačí zvolit funkci **ShoppingMode** a chladnička se postará o zachování správné teploty i po vložení velkého množství čerstvých potravin.



Zóna s nulovou teplotou

Skutečně nezávislá cirkulace vzduchu, stabilnější teplota a delší trvanlivost skladovaných potravin.



Chystáte se na dovolenou?

S dovolenkovým režimem **HolidayMode** a s úspornou funkcí **EcoMode** můžete ušetřit ještě více energie.



Svěží chuť a vůně

Filtr **TasteGuard®** čistí vzduch uvnitř chladničky a pomocí filtru s uhlím přirozeně filtruje nepříjemné pachy.

Kombinovaná chladnička s mrazničkou dole


ENG2854AOW

**Instalace:** montáž pevných dveří**Odmrazování chladicího prostoru:** automatické**Odmrazování mrazicího prostoru:** automatické**Technologie chlazení:** FrostFree**Energetická třída:** A++**Čistý objem chladicího prostoru (l):** 192**Čistý objem mrazicího prostoru (l):** 63**Ovládání:** elektronické ovládání teploty s LCD displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty**Funkce:**

- funkce Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
- funkce Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
- funkce Dovolena pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
- vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích
- vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě

Vybavení:

- bezmrazová technologie Electrolux TwinTech® s funkcí FreeStore® pro optimální vlhkost v chladničce a mrazničce
- zóna s nižší teplotou FreshZone® umožňuje skladovat maso a ryby dvakrát déle
- filtr TasteGuard® odstraňuje nežádoucí aroma a nepříjemné pachy
- systém FreeStore® zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce
- osvětlení chladničky: 1 l FanHigh l interní LED
- poličky chladničky: 2 l plná šířka + 1 flexi polička l skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- zásuvky mrazničky: 3 l plná šířka l průhledné plastové
- zásuvky chladničky: 2 l poloviční šířka l průhledné plastové
- zaměnitelné otevírání dveří

Hlučnost (dB(A)): 39**Rozměry V x Š x H (mm):** 1 772 x 540 x 549**Cena:** 25 871 Kč platí pro Českou republiku
955 € platí pro Slovensko

Kombinovaná chladnička s mrazničkou dole


ENN3154AOW

**Instalace:** montáž spřažených dveří**Odmrazování chladicího prostoru:** automatické**Odmrazování mrazicího prostoru:** automatické**Technologie chlazení:** FrostFree**Energetická třída:** A++**Čistý objem chladicího prostoru (l):** 228**Čistý objem mrazicího prostoru (l):** 64**Ovládání:** elektronické ovládání teploty s LCD displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty**Funkce:**

- funkce Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
- funkce Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce

Vybavení:

- zóna s nižší teplotou FreshZone® umožňuje skladovat maso a ryby dvakrát déle
- systém FreeStore® zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce
- SpacePlus®: největší vnitřní prostor při standardních vnějších rozměrech
- bezmrazová technologie Electrolux TwinTech® s funkcí FreeStore® pro optimální vlhkost v chladničce a mrazničce
- zásuvka s CrispFresh™ pro regulaci vlhkosti
- osvětlení chladničky: 1 l interní LED l po straně
- poličky chladničky: 3 l plná šířka l 2 poloviční hloubka l skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- poličky mrazničky: 1 l široká l skleněná
- zásuvky mrazničky: 3 l plná šířka l průhledné plastové
- speciální přihrádky chladničky: 1 l zásuvka průhledná
- zaměnitelné otevírání dveří
- 2 chladicí akumulátory

Hlučnost (dB(A)): 39**Rozměry V x Š x H (mm):** 1 842 x 540 x 552**Cena:** 22 341 Kč platí pro Českou republiku
850 € platí pro Slovensko

Kombinovaná chladnička s mrazničkou dole

ENN3153AOW



Instalace: montáž sprážených dveří

Odmrazování chladicího prostoru: automatické

Odmrazování mrazicího prostoru: automatické

Technologie chlazení: FrostFree

Energetická třída: A+

Čistý objem chladicího prostoru (l): 228

Čistý objem mrazicího prostoru (l): 64

Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty


Funkce:

- funkce Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
- funkce Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
- vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě

Vybavení:

- zóna s nižší teplotou FreshZone® umožňuje skladovat maso a ryby dvakrát déle
- systém FreeStore® zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce
- SpacePlus®: největší vnitřní prostor při standardních vnějších rozměrech
- beznamrazová technologie Electrolux TwinTech® s funkcí FreeStore® pro optimální vlhkost v chladničce a mrazničce
- zásuvka s CrispFresh™ pro regulaci vlhkosti
- osvětlení chladničky: 1 l interní LED l po straně
- poličky chladničky: 3 l plná šířka l 2 poloviční hloubka l skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- poličky mrazničky: 1 l široká l skleněná
- zásuvky mrazničky: 3 l plná šířka l průhledné plastové
- speciální přihrádky chladničky: 1 l zásuvka průhledná
- zaměnitelné otevírání dveří

Hlučnost (dB(A)): 39



Rozměry V x Š x H (mm): 1 850 x 560 x 560

Cena: 21 165 Kč platí pro Českou republiku
802 € platí pro Slovensko

Kombinovaná chladnička s mrazničkou dole

ENN2854COW



Instalace: montáž sprážených dveří

Odmrazování chladicího prostoru: automatické

Odmrazování mrazicího prostoru: automatické

Technologie chlazení: FrostFree

Energetická třída: A++

Čistý objem chladicího prostoru (l): 200

Čistý objem mrazicího prostoru (l): 63

Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty


Funkce:

- funkce Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
- funkce Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
- funkce Dovolena pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
- vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

Vybavení:

- systém FreeStore® zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce
- regulace vlhkosti v zásuvce na zeleninu
- osvětlení chladničky: 1 l FanHigh l interní LED
- poličky chladničky: 2 l plná šířka + 1 flexi polička l skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- poličky mrazničky: 2 l široké l skleněné
- zásuvky mrazničky: 3 l plná šířka l průhledné plastové
- zásuvky chladničky: 2 l poloviční šířka l průhledné plastové
- zaměnitelné otevírání dveří

Hlučnost (dB(A)): 39




Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 540 x 549

Cena: 21 165 Kč platí pro Českou republiku
802 € platí pro Slovensko

Kombinovaná chladnička s mrazničkou dole


ENN2853BOW

**Instalace:** montáž spřažených dveří**Odmrazování chladicího prostoru:** automatické**Odmrazování mrazicího prostoru:** automatické**Technologie chlazení:** FrostFree**Energetická třída:** A+**Čistý objem chladicího prostoru (l):** 200**Čistý objem mrazicího prostoru (l):** 63**Ovládání:** elektronické ovládání teploty s LCD displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty**Funkce:**

- funkce Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
- funkce Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
- funkce Dovolena pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
- vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
- vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

Vybavení:

- beznárazová technologie Electrolux TwinTech® s funkcí FreeStore® pro optimální vlhkost v chladničce a mrazničce
- zóna s nižší teplotou FreshZone® umožňuje skladovat maso a ryby dvakrát déle
- systém FreeStore® zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce
- osvětlení chladničky: 1 l interní LED l po straně
- policek chladničky: 2 l plná šířka + 1 flexi policek l skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- policek mrazničky: 2 l široké l skleněné
- zásuvky mrazničky: 3 l plná šířka l průhledné plastové
- zásuvky chladničky: 2 l poloviční šířka l průhledné plastové
- zaměnitelné otevírání dveří

Hlučnost (dB(A)): 39**Rozměry V x Š x H (mm):** 1 772 x 540 x 549**Cena:** 20 576 Kč platí pro Českou republiku
762 € platí pro Slovensko

Kombinovaná chladnička s mrazničkou dole


ENN2853COW

**Instalace:** montáž spřažených dveří**Odmrazování chladicího prostoru:** automatické**Odmrazování mrazicího prostoru:** automatické**Technologie chlazení:** FrostFree**Energetická třída:** A+**Čistý objem chladicího prostoru (l):** 200**Čistý objem mrazicího prostoru (l):** 63**Ovládání:** elektronické ovládání teploty s LCD displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty**Funkce:**

- funkce Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
- funkce Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
- funkce Dovolena pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
- vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

Vybavení:

- systém FreeStore® zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce
- regulace vlhkosti v zásuvce na zeleninu
- osvětlení chladničky: 1 l interní LED l po straně
- policek chladničky: 3 l plná šířka + 1 flexi policek l skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- policek mrazničky: 2 l široké l skleněné
- zásuvky mrazničky: 3 l plná šířka l průhledné plastové
- zásuvky chladničky: 2 l poloviční šířka l průhledné plastové
- zaměnitelné otevírání dveří

Hlučnost (dB(A)): 39**Rozměry V x Š x H (mm):** 1 772 x 540 x 549**Cena:** 19 988 Kč platí pro Českou republiku
755 € platí pro Slovensko

Kombinovaná chladnička s mrazničkou dole

ENG2844AOW



Instalace: montáž pevných dveří
Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Odmrazování mrazicího prostoru: automatické
Technologie chlazení: FrostFree
Energetická třída: A++
Čistý objem chladicího prostoru (l): 192
Čistý objem mrazicího prostoru (l): 63
Ovládání: elektronické dotykové ovládání teploty s LCD displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty


Funkce:

- funkce Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
- funkce Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
- funkce Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
- vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích
- vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě

Vybavení:

- bezmrazová technologie Electrolux TwinTech® s funkcí FreeStore® pro optimální vlhkost v chladničce a mrazničce
- osvětlení chladničky: 1 l interní LED l po straně
- poličky chladničky: 3 l plná šířka + 1 flexi polička l skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- poličky mrazničky: 2 l široké l skleněné
- zásuvky mrazničky: 3 l plná šířka l průhledné plastové
- zásuvky chladničky: 2 l poloviční šířka l průhledné plastové
- zaměnitelné otevírání dveří
- 2 chladicí akumulátory

Hlučnost (dB(A)): 39



Rozměry V x Š x H (mm): 1 769 x 556 x 549

Cena: 19 988 Kč platí pro Českou republiku
 755 € platí pro Slovensko

Kombinovaná chladnička s mrazničkou dole

ENN2851AOW



Instalace: montáž spřažených dveří
Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Odmrazování mrazicího prostoru: automatické
Technologie chlazení: FrostFree
Energetická třída: A+
Čistý objem chladicího prostoru (l): 200
Čistý objem mrazicího prostoru (l): 63
Ovládání: elektronické dotykové


Funkce:

- funkce Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci

Vybavení:

- systém FreeStore® zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce
- regulace vlhkosti v zásuvce na zeleninu
- osvětlení chladničky: 1 l interní LED l po straně
- poličky chladničky: 4 l plná šířka l skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- poličky mrazničky: 2 l široké l skleněné
- zásuvky mrazničky: 3 l plná šířka l průhledné plastové
- zásuvky chladničky: 2 l poloviční šířka l průhledné plastové
- zaměnitelné otevírání dveří
- 1 chladicí akumulátor
- ventilátor pro cirkulaci vzduchu a rovnoměrnou teplotu

Hlučnost (dB(A)): 39



Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 540 x 549

Cena: 18 812 Kč platí pro Českou republiku
 708 € platí pro Slovensko

Kombinovaná chladnička s mrazničkou dole

ENN2841AOW



Instalace: montáž spřažených dveří

Odmrazování chladicího prostoru: automatické

Odmrazování mrazicího prostoru: automatické

Technologie chlazení: FrostFree

Energetická třída: A+

Čistý objem chladicího prostoru (l): 200

Čistý objem mrazicího prostoru (l): 63

Ovládání: elektronické dotykové


Funkce:

- funkce Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci

Vybavení:

- regulace vlhkosti v zásuvce na zeleninu
- flexibilní poloviční polička
- osvětlení chladničky: 1 l interní LED l po straně
- poličky chladničky: 4 l plná šířka l skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- poličky mrazničky: 2 l široké l skleněné
- zásuvky mrazničky: 3 l plná šířka l průhledné plastové
- zásuvky chladničky: 2 l poloviční šířka l průhledné plastové
- zaměnitelné otevírání dveří
- 1 chladicí akumulátor

Hlučnost (dB(A)): 39



Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 540 x 549

Cena: 17 635 Kč platí pro Českou republiku
673 € platí pro Slovensko

Kombinovaná chladnička s mrazničkou dole

ENG2804AOW



Instalace: montáž pevných dveří
Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Odmrazování mrazicího prostoru: manuální
Technologie chlazení: statické LowFrost
Energetická třída: A++
Čistý objem chladicího prostoru (l): 192
Čistý objem mrazicího prostoru (l): 75
Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty


Funkce:

- funkce Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
- funkce Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
- funkce Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
- vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

Vybavení:

- zóna s nižší teplotou FreshZone® umožňuje skladovat maso a ryby dvakrát déle
- osvětlení chladničky: 1 l interní LED l po straně
- poličky chladničky: 3 l plná šířka l skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- poličky mrazničky: 2 l široké l skleněné
- zásuvky mrazničky: 3 l plná šířka l průhledné plastové
- zásuvky chladničky: 2 l poloviční šířka l průhledné plastové
- zaměnitelné otevírání dveří
- škrabka na led

Hlučnost (dB(A)): 35



Rozměry V x Š x H (mm): 1 769 x 556 x 549

Cena: 21 165 Kč platí pro Českou republiku
 802 € platí pro Slovensko

Kombinovaná chladnička s mrazničkou dole

ENN2874CFW



Instalace: montáž spřažených dveří
Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Odmrazování mrazicího prostoru: manuální
Technologie chlazení: statické LowFrost
Energetická třída: A++
Čistý objem chladicího prostoru (l): 200
Čistý objem mrazicího prostoru (l): 75
Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty


Funkce:

- funkce Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
- funkce Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
- funkce Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
- vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
- vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

Vybavení:

- systém FreeStore® zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce
- filtr TasteGuard® odstraňuje nežádoucí aroma a nepříjemné pachy
- flexibilní uspořádání přihrádek CustomFlex
- osvětlení chladničky: 1 l FanHigh l interní LED
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- poličky chladničky: 3 l plná šířka + 1 flexi polička l skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- zásuvky chladničky: 2 l poloviční šířka l průhledné plastové
- poličky mrazničky: 2 l široké l skleněné
- zásuvky mrazničky: 3 l plná šířka l průhledné plastové
- zaměnitelné otevírání dveří

Hlučnost (dB(A)): 35



Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 540 x 549

Cena: 21 165 Kč platí pro Českou republiku
 802 € platí pro Slovensko

Kombinovaná chladnička s mrazničkou dole

ENN2803COW



Instalace: montáž spřažených dveří
Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Odmrazování mrazicího prostoru: manuální
Technologie chlazení: statické LowFrost
Energetická třída: A+
Čistý objem chladicího prostoru (l): 200
Čistý objem mrazicího prostoru (l): 75
Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty


Funkce:

- funkce Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
- funkce Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
- funkce Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
- vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích
- vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě

Vybavení:

- regulace vlhkosti v zásuvce na zeleninu
- osvětlení chladničky: 1 l interní LED l po straně
- poličky chladničky: 3 l plná šířka + 1 flexi polička l skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- poličky mrazničky: 2 l široké l skleněné
- zásuvky mrazničky: 3 l plná šířka l průhledné plastové
- zásuvky chladničky: 2 l poloviční šířka l průhledné plastové
- zaměnitelné otevírání dveří
- škrabka na led

Hlučnost (dB(A)): 35



Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 540 x 549

Cena: 17 635 Kč platí pro Českou republiku
 673 € platí pro Slovensko

Kombinovaná chladnička s mrazničkou dole

ENN2812COW



Instalace: montáž spřažených dveří
Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Odmrazování mrazicího prostoru: manuální
Technologie chlazení: statické LowFrost
Energetická třída: A++
Čistý objem chladicího prostoru (l): 202
Čistý objem mrazicího prostoru (l): 75
Ovládání: elektronické ovládání teploty


Funkce:

- funkce Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci

Vybavení:

- systém FreeStore® zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce
- zóna s nižší teplotou FreshZone® umožňuje skladovat maso a ryby dvakrát déle
- osvětlení chladničky: 1 l interní LED l po straně
- poličky chladničky: 3 l plná šířka l skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček
- poličky mrazničky: 2 l široké l skleněné
- zásuvky mrazničky: 3 l plná šířka l průhledné plastové
- zásuvky chladničky: 2 l poloviční šířka l průhledné plastové
- zaměnitelné otevírání dveří
- škrabka na led

Hlučnost (dB(A)): 36



Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 540 x 549

Cena: 17 635 Kč platí pro Českou republiku
 673 € platí pro Slovensko

Kombinovaná chladnička s mrazničkou dole

ENN3101AOW




Instalace: montáž spřažených dveří
Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Odmrazování mrazicího prostoru: manuální
Technologie chlazení: statické
Energetická třída: A+
Čistý objem chladicího prostoru (l): 228
Čistý objem mrazicího prostoru (l): 75
Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení:

- SpacePlus®: největší vnitřní prostor při standardních vnějších rozměrech
- největší zásuvka na zeleninu SpacePlus®
- osvětlení chladničky: 1 | interní LED
- poličky chladničky: 4 | plná šířka | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček
- zásuvky mrazničky: 3 | plná šířka | průhledné plastové
- speciální přihrádky chladničky: 1 | zásuvka průhledná
- zaměnitelné otevírání dveří
- škrabka na led

Hlučnost (dB(A)): 36



Rozměry V x Š x H (mm): 1 842 x 540 x 552

Cena: 14 106 Kč platí pro Českou republiku
 544 € platí pro Slovensko

Kombinovaná chladnička s mrazničkou dole

ENN2800BOW




Instalace: montáž spřažených dveří
Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Odmrazování mrazicího prostoru: manuální
Technologie chlazení: statické LowFrost
Energetická třída: A+
Čistý objem chladicího prostoru (l): 202
Čistý objem mrazicího prostoru (l): 75
Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení:

- osvětlení chladničky: 1 | 15 W | žárovka | interní
- poličky chladničky: 4 | plná šířka | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- poličky mrazničky: 2 | široké | skleněné
- zásuvky mrazničky: 3 | plná šířka | průhledné plastové
- zásuvky chladničky: 2 | poloviční šířka | průhledné plastové
- zaměnitelné otevírání dveří
- škrabka na led

Hlučnost (dB(A)): 36



Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 540 x 547

Cena: 12 929 Kč platí pro Českou republiku
 497 € platí pro Slovensko

Kombinovaná chladnička s mrazničkou dole

ENN2801BOW




Instalace: montáž spřažených dveří
Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Odmrazování mrazicího prostoru: manuální
Technologie chlazení: statické LowFrost
Energetická třída: A+
Čistý objem chladicího prostoru (l): 202
Čistý objem mrazicího prostoru (l): 75
Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení:

- regulace vlhkosti v zásuvce na zeleninu
- osvětlení chladničky: 1 | 15 W | žárovka | interní
- poličky chladničky: 4 | plná šířka | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- poličky mrazničky: 2 | široké | skleněné
- zásuvky mrazničky: 3 | plná šířka | průhledné plastové
- zásuvky chladničky: 2 | poloviční šířka | průhledné plastové
- zaměnitelné otevírání dveří
- škrabka na led

Hlučnost (dB(A)): 36



Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 540 x 547

Cena: 12 929 Kč platí pro Českou republiku
 497 € platí pro Slovensko

Kombinovaná chladnička s mrazničkou dole

ENN2800AJW




Instalace: montáž spřažených dveří
Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Odmrazování mrazicího prostoru: manuální
Technologie chlazení: statické LowFrost
Energetická třída: A+
Čistý objem chladicího prostoru (l): 202
Čistý objem mrazicího prostoru (l): 75
Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení:

- osvětlení chladničky: 1 | 15 W | žárovka | interní
- poličky chladničky: 4 | plná šířka | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- poličky mrazničky: 2 | široké | skleněné
- zásuvky mrazničky: 3 | plná šířka | průhledné plastové
- zásuvky chladničky: 2 | poloviční šířka | průhledné plastové
- zaměnitelné otevírání dveří
- škrabka na led

Hlučnost (dB(A)): 36



Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 540 x 547

Cena: 12 929 Kč platí pro Českou republiku
 497 € platí pro Slovensko

Kombinovaná chladnička s mrazničkou dole

ENN2300AOW



Instalace: montáž spřažených dveří

Odmrazování chladicího prostoru: automatické

Odmrazování mrazicího prostoru: manuální

Technologie chlazení: statické LowFrost

Energetická třída: A+

Čistý objem chladicího prostoru (l): 160


Čistý objem mrazicího prostoru (l): 57

Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení:

- regulace vlhkosti v zásuvce na zeleninu
- flexibilní poloviční polička
- osvětlení chladničky: 1 | interní LED
- poličky chladničky: 3 | plná šířka | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- poličky mrazničky: 1 | skleněná
- zásuvky mrazničky: 2 | plná šířka | průhledné plastové
- zásuvky chladničky: 2 | poloviční šířka | průhledné plastové
- zaměnitelné otevírání dveří
- škrabka na led

Hlučnost (dB(A)): 35



Rozměry V x Š x H (mm): 1 441 x 540 x 549

Cena: 11 753 Kč platí pro Českou republiku
450 € platí pro Slovensko

Kombinovaná chladnička s mrazničkou nahoře

EJN2301AOW



Instalace: montáž spřažených dveří

Odmrazování chladicího prostoru: automatické

Technologie chlazení: statické

Energetická třída: A+

Čistý objem chladicího prostoru (l): 184


Čistý objem mrazicího prostoru (l): 40

Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení:

- zásuvka na zeleninu s plnou šířkou
- osvětlení chladničky: 1 | 15 W | žárovka | interní
- poličky chladničky: 3 | plná šířka | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- poličky mrazničky: 1 | nastavitelná | široká | drátěná s lištou
- zásuvky chladničky: 1 | plná šířka | průhledný plastový
- zaměnitelné otevírání dveří
- škrabka na led

Hlučnost (dB(A)): 36



Rozměry V x Š x H (mm): 1 441 x 540 x 547

Cena: 11 753 Kč platí pro Českou republiku
450 € platí pro Slovensko

Chladnička

ERC3215AOW



Instalace: montáž spřažených dveří
Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Technologie chlazení: FreeStore®
Energetická třída: A++
Čistý objem chladicího prostoru (l): 310
Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem


Funkce:

- vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích
- funkce Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
- funkce Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu
- systém FreeStore® zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce

Vybavení:

- zóna s nižší teplotou FreshZone® umožňuje skladovat maso a ryby dvakrát déle
- poličky: 3 l plná šířka + 1 flexi polička l skleněné s ohrubou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- osvětlení chladničky: 1 l FanHigh l interní LED
- jemný systém zavírání dveří
- zaměnitelné otevírání dveří
- ventilátor pro cirkulaci vzduchu a rovnoměrnou teplotu
- největší zásuvka na zeleninu SpacePlus®

Hlučnost (dB(A)): 35



Rozměry V x Š x H (mm): 1 780 x 560 x 550

Cena: 19 988 Kč platí pro Českou republiku
 755 € platí pro Slovensko

Chladnička

ERN3213AOW



Instalace: montáž spřažených dveří
Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Technologie chlazení: FreeStore®
Energetická třída: A+
Čistý objem chladicího prostoru (l): 319
Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem


Funkce:

- vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích
- funkce Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
- funkce Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu
- systém FreeStore® zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce

Vybavení:

- poličky: 4 l plná šířka + 1 flexi polička l skleněné s ohrubou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- osvětlení chladničky: 1 l interní l LED žárovka l po straně
- zaměnitelné otevírání dveří
- ventilátor pro cirkulaci vzduchu a rovnoměrnou teplotu
- největší zásuvka na zeleninu SpacePlus®
- regulace vlhkosti v zásuvce na zeleninu

Hlučnost (dB(A)): 34



Rozměry V x Š x H (mm): 1 780 x 560 x 550

Cena: 17 635 Kč platí pro Českou republiku
 673 € platí pro Slovensko

Chladnička

ERN2001FOW



Instalace: montáž spřažených dveří
Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Energetická třída: A+
Čistý objem chladicího prostoru (l): 174
Objem oddílu mrazničky ** (l):** 15
Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení:

- poličky: 3 l plná šířka l skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- osvětlení chladničky: 1 l 15 W l interní l žárovka
- zaměnitelné otevírání dveří
- 2 zásuvky na zeleninu

Hlučnost (dB(A)): 35

Chladnička

ERN2201AOW




Instalace: montáž spřažených dveří
Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Energetická třída: A+
Čistý objem chladicího prostoru (l): 208

Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení:


- poličky: 4 l plná šířka l skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- osvětlení chladničky: 1 l 15 W l interní l žárovka
- zaměnitelné otevírání dveří
- regulace vlhkosti v zásuvce na zeleninu
- 2 zásuvky na zeleninu

Hlučnost (dB(A)): 35



Rozměry V x Š x H (mm): 1 225 x 560 x 550

Cena: 11 753 Kč platí pro Českou republiku
 450 € platí pro Slovensko



Rozměry V x Š x H (mm): 1 225 x 560 x 550

Cena: 10 576 Kč platí pro Českou republiku
 414 € platí pro Slovensko

Chladnička

ERN1300AOW




Instalace: montáž spřažených dveří
Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Energetická třída: A+
Čistý objem chladicího prostoru (l): 130

Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení:

- poličky: 3 | plná šířka | skleněné s lištou
- stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček
- osvětlení chladničky: 1 | interní | žárovka
- zaměnitelné otevírání dveří
- nastavitelné nožičky
- flexibilní dvevní police, poloviční šířka

Hlučnost (dB(A)): 38



Rozměry V x Š x H (mm): 820 x 600 x 550

Cena: 9 400 Kč platí pro Českou republiku
 367 € platí pro Slovensko

Chladnička

ERN1300FOW




Instalace: montáž spřažených dveří
Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Energetická třída: A+
Čistý objem chladicího prostoru (l): 112
Objem oddílu mrazničky ** (l):** 15
Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení:

- poličky: 2 | plná šířka | skleněné s lištou
- stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček
- osvětlení chladničky: 1 | 15 W | interní | žárovka | po straně
- zaměnitelné otevírání dveří
- zásuvka na zeleninu s plnou šířkou
- flexibilní dvevní police, poloviční šířka

Hlučnost (dB(A)): 38



Rozměry V x Š x H (mm): 880 x 560 x 550

Cena: 9 400 Kč platí pro Českou republiku
 367 € platí pro Slovensko

Chladnička

ERN1400AOW




Instalace: montáž spřažených dveří
Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Energetická třída: A+
Čistý objem chladicího prostoru (l): 146
Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení:

- poličky: 3 | plná šířka | skleněné s lištou
- stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček
- osvětlení chladničky: 1 | 15 W | interní | žárovka | po straně
- zaměnitelné otevírání dveří
- zásuvka na zeleninu s plnou šířkou

Hlučnost (dB(A)): 38



Rozměry V x Š x H (mm): 880 x 560 x 550

Cena: 8 812 Kč platí pro Českou republiku
 344 € platí pro Slovensko

Chladnička

ERN1200FOW




Instalace: montáž spřažených dveří
Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Energetická třída: A+
Čistý objem chladicího prostoru (l): 97
Objem oddílu mrazničky ** (l):** 17
Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení:

- poličky: 2 | plná šířka | skleněné s lištou
- stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček
- osvětlení chladničky: 1 | interní | žárovka
- zaměnitelné otevírání dveří
- flexibilní dveřní police, poloviční šířka
- nastavitelné nožičky

Hlučnost (dB(A)): 40



Rozměry V x Š x H (mm): 820 x 600 x 550

Cena: 8 812 Kč platí pro Českou republiku
 344 € platí pro Slovensko

Šuplíková mraznička pro plnou integraci

EUN2244AOW



Instalace: montáž spřažených dveří

Odmrazování: automatické

Technologie chlazení: beznamrazový systém FrostFree

Energetická třída: A+

Čistý objem mrazničky (l): 208

Ovládání: elektronické ovládání s LCD displejem


Funkce:

- funkce Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
- vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
- vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

Vybavení:

- praktická velká zásuvka SpacePlus® se systémem snadného otevírání, praktickými držadly a průhledným čelem
- zaměnitelné otevírání dveří
- poličky: 5 l plná šířka l průhledné plastové
- 2 přihrádky s odklápacími dvířky l průhledné plastové
- 2 chladicí akumulátory

Hlučnost (dB(A)): 39




Rozměry V x Š x H (mm): 1 780 x 560 x 550

Cena: 22 929 Kč platí pro Českou republiku
861 € platí pro Slovensko

Šuplíková mraznička pro plnou integraci

EUN1100FOW



Instalace: montáž spřažených dveří

Odmrazování: manuální

Technologie chlazení: statické

Energetická třída: A+

Čistý objem mrazničky (l): 98

Ovládání: externí elektronické ovládání


Funkce:

- funkce Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
- vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě

Vybavení:

- zásuvky s držadly a průhledným čelem
- zaměnitelné otevírání dveří
- poličky: 4 l plná šířka l průhledné plastové
- nastavitelné nožičky

Hlučnost (dB(A)): 40




Rozměry V x Š x H (mm): 820 x 600 x 550

Cena: 11 753 Kč platí pro Českou republiku
450 € platí pro Slovensko

Šuplíková mraznička pro plnou integraci

EUN1000AOW



Instalace: montáž spřažených dveří

Odmrazování: manuální

Technologie chlazení: statické LowFrost

Energetická třída: A+

Čistý objem mrazničky (l): 98

Ovládání: elektronické ovládání


Funkce:

- funkce Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
- vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě

Vybavení:

- zásuvky s držadly a průhledným čelem
- zaměnitelné otevírání dveří
- poličky: 4 l plná šířka l průhledné plastové
- škrabka na led

Hlučnost (dB(A)): 35



Rozměry V x Š x H (mm): 880 x 560 x 550

Cena: 10 576 Kč platí pro Českou republiku
414 € platí pro Slovensko

Podstavná vinotéka

ERW1573AOA

(dostupná od 06/2017)



Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Technologie chlazení: statické
Energetická třída: A
Čistý objem chladicího prostoru (l): 138
Ovládání: elektronické ovládání teploty s digitálními ukazateli


Funkce:

- správná teplota pro podávání bílého vína
- ideální teplota a vlhkost pro skladování vína

Vybavení:

- rám pro dekorativní panel
- sklo s ochranou proti UV záření
- poličky: 6 l plná šířka l dřevěné
- osvětlení chladničky: interní l LED
- umístění dveřních závěsů: vpravo
- zaměnitelné otevírání dveří
- design: černá barva v kombinaci se sklem
- nastavitelné nožičky

Hlučnost (dB(A)): 42



Rozměry V x Š x H (mm): 820 x 595 x 565

Cena: 24 694 Kč platí pro Českou republiku
 916 € platí pro Slovensko

Vestavná kompaktní vinotéka

ERW0670A



Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Technologie chlazení: statické
Energetická třída: A+
Čistý objem chladicího prostoru (l): 54, na 24 láhví
Ovládání: elektronické


Funkce:

- možnost nastavení teploty 5-20 °C

Vybavení:

- nerez s ochranou proti otiskům prstů
- teleskopické dřevěné police

Hlučnost (dB(A)): 39



Rozměry V x Š x H (mm): 450 x 560 x 550

Cena: 23 518 Kč platí pro Českou republiku
 866 € platí pro Slovensko

Podstavná vinotéka

ERW0673AOA

(dostupná od 06/2017)



Odmrazování chladicího prostoru: automatické

Technologie chlazení: statické

Energetická třída: A

Čistý objem chladicího prostoru (l): 56

Ovládání: elektronické ovládání teploty s digitálními ukazateli


Funkce:

- správná teplota pro podávání bílého vína
- ideální teplota a vlhkost pro skladování vína

Vybavení:

- rám pro dekorační panel
- sklo s ochranou proti UV záření
- poličky: 6 l plná šířka l dřevěné
- osvětlení chladničky: interní l LED
- umístění dveřních závěsů: vpravo
- zaměnitelné otevírání dveří
- design: černá barva v kombinaci se sklem
- nastavitelné nožičky

Hlučnost (dB(A)): 44



Rozměry V x Š x H (mm): 820 x 294 x 565

Cena: 18 812 Kč platí pro Českou republiku
697 € platí pro Slovensko

Podstavná vinotéka

ERW0273AOA

(dostupná od 06/2017)



Odmrazování chladicího prostoru: automatické

Technologie chlazení: statické

Energetická třída: A

Čistý objem chladicího prostoru (l): 20, na 7 láhví

Ovládání: elektronické ovládání teploty s digitálními ukazateli


Funkce:

- správná teplota pro podávání bílého vína
- ideální teplota a vlhkost pro skladování vína

Vybavení:

- rám pro dekorační panel
- sklo s ochranou proti UV záření
- poličky: 6 l plná šířka l dřevěné
- osvětlení chladničky: interní l LED
- umístění dveřních závěsů: vpravo
- design: černá barva v kombinaci se sklem
- nastavitelné nožičky

Hlučnost (dB(A)): 45



Rozměry V x Š x H (mm): 870 x 148 x 520

Cena: 14 106 Kč platí pro Českou republiku
522 € platí pro Slovensko





Mytí S RealLife® jde všechno



Myčky nádobí

Vestavné s panelem, 60 cm	174
Plně integrované, 60 cm	176
Vestavné s panelem, 45 cm	186
Plně integrované, 45 cm	187

Zářivě čisté nádobí v celé myčce

Nezáleží na tom, co vložíte do myčky. Ať už jsou to obrovské špinavé pánve, nebo mimořádně choulostivé sklenice.

Myčky **RealLife®** se postarají o vynikající účinnost a zaručují vždy zářivě čisté výsledky.

O každou dávku nádobí je výborně postaráno

Myčky **RealLife®** nejsou jen na běžné každodenní mytí nádobí. Díky extra velké kapacitě a úžasné flexibilitě si dokáže poradit s jakýmkoliv nádobím za každých okolností.

Vyberte si například některý z našich nových modelů s kapacitou 13 nebo 15 souprav nádobí. Myčka s kapacitou 15 souprav nádobí je vybavena zásuvkou na příbor v horní části nádrže namísto košíku na příbory umístěného v dolním koši na nádobí. Dolní část se tak uvolnila a vy do ní můžete naskládat ještě více nádobí. Sklo se šetrně umyje v horním koši, zatímco hrnce a pánve se intenzivně vyčistí v dolním koši

Dosáhne dál a nic mu neunikne

Díky dynamickému **satelitnímu sprchovému ramenu** dokážou myčky **RealLife®** umýt i to nejšpinavější nádobí při maximálně napěchované myčce. Na rozdíl od tradičních sprchových ramen se naše sprchovací ramena pohybují různými způsoby, aby se voda dostala do každého koutu myčky. Vaše nádobí tak bude pokaždé zářivě čisté.

Dejte sbohem ručnímu mytí sklenic a rozbitému sklu v myčce. Naše důmyslné měkké příchytky **SoftGrip** na sklenice na víno přidržují choulostivé sklenice jemně, ale pevně na svém místě. Měkké hroty **SoftSpikes®** zase zajišťují stabilní polohu sklenic a přispívají k vynikající péči o sklo. Díky tomuto vynikajícímu doplňku k měkkým příchýtkám **SoftGrip** dosáhnete při mytí sklenic vždy brilantních výsledků.

Vysoký výkon, nízká spotřeba energie

Šikovný program **AutoFlex®** prostřednictvím senzorů zjišťuje, do jaké míry je myčka zaplněna a jak moc je nádobí znečištěné. Na základě těchto údajů zvolí správný mycí program, aby se vše perfektně umylo. Výsledek? Vysoce účinné a velmi hospodárné mytí při minimální spotřebě energie, vody a času.



Zobrazený model ESL8825RA
Vyberte si myčku s kapacitou
13 nebo 15 souprav nádobí.
Podrobnější informace
o myčkách najdete na **stranách**
174–189 tohoto katalogu nebo
na internetových stránkách
www.electrolux.cz

Ohleduplná k vám i k vašemu nádobí

Udělejte si z uklízení nádobí
po večíрку příjemnou záležitost.

Super jednoduché ukládání nádobí s ComfortLift®

Hosté jsou již pryč. Oslava skončila. Byl to nádherný večer. Nyní je však na programu úklid nádobí. V kuchyni Electrolux je inteligentní technologie nápomocna při každém kroku v procesu vaření – a to se týká i uklízení po oslavě. Myčka ComfortLift® výrazně zpříjemní každodenní ukládání a vykládání nádobí. Jde o první myčku, která vám poskytne snadnější přístup k nádobí. Je vybavena jedinečným mechanismem, který umožňuje jemně

nadzvednout dolní koš na nádobí směrem k vám a bez námahy ho přemístit do komfortní pracovní výšky. O chvíli budete mít naskládanou celou hromadu nádobí a jednoduchým nenáročným pohybem můžete koš jemně spustit do původní polohy. Ať už uklízíte nádobí po oslavě nebo jen rutinně nakládáte misky po snídaňových cereáliích, naše nejnovější inovace v oblasti mytí nádobí je tak jednoduchá a komfortní, že se budete sami divit, že jste se bez ní dosud obešli.



Zobrazený model ESL 7845 RA

Více informací o této myčce
najdete na www.electrolux.cz



Myčky nádobí

Naše novinky

Myčky **RealLife®** od Electroluxu si poradí s jakýmkoliv nádobím a spolehlivě po vás uklidí. Představujeme vám myčky se špičkovým vybavením a vyspělými funkcemi řady Inspiration.

Ohleduplná k vám i k vašemu nádobí

ComfortLift je první zařízení svého druhu a zajistí vám snadnější přístup k nádobí a pohodlnější manipulaci než kdykoliv předtím. Unikátní mechanismus vám umožní dolní koš na nádobí opatrně zvednout směrem k vám, díky čemuž je vkládání a vyjímání nádobí mnohem komfortnější. Naše nejnovější inovace v technologii myček mimořádně zjednodušuje každodenní mytí nádobí.



Výjimečná péče o sklo

Dejte sbohem ručnímu mytí citlivých skleniček. Naše šikovné měkké příchytky **SoftGrip** na poháry na víno přidržují choulostivé kousky jemně, ale pevně na svém místě během celého cyklu.

Měkké hroty SoftSpikes®

zase zajišťují stabilní polohu sklenic a přispívají k vynikající péči o sklo. Perfektně se doplňují s měkkými příchytkami **SoftGrip**.

Hotová za poloviční čas

Funkce **TimeManager®** vám umožní inteligentně přizpůsobit program vašim požadavkům. Mycí cyklus můžete zkrátit dokonce až o 50 %, a to při srovnatelné účinnosti mytí.



Nová designová linie

Elegantní, stylový a moderní design umožňuje dokonalou integraci do vaší kuchyně. Jen myčky **RealLife®** nové designové linie DesignLine perfektně zapadnou do jakéhokoli prostředí a navodí v něm příjemnou harmonii.



Košík na sklo

Pojme až 8 pohárů na víno a flexibilně se přizpůsobí různým velikostem a tvarům sklenic.





FlexiWash

Program FlexiWash umyje důkladně a precizně každý typ nádobí. Stačí vložit skleničky do horního koše a hrnce a pánvičky do dolního.



Excelentní mytí

Naše inteligentní satelitní sprchovací rameno a systém pěti rovin jsou zárukou vynikajících výsledků. Na rozdíl od tradičních sprchovacích ramen se naše **satelitní rameno** pohybuje různými způsoby, aby voda pronikla i mezi nádoby uložené těsně vedle sebe a důkladně ho umyla.



Přirozené sušení

Naše nová technologie **AirDry** využívá k dokončení sušení přirozený tok vzduchu. V poslední fázi cyklu otevře dvířka na 10 cm, dokud se nepustíte do vykládání. Přirozený způsob, jak dosáhnout maximálně účinného sušení při efektivním snížení nákladů na energii.



Program AutoFlex® přizpůsobí nastavení aktuálnímu typu nádobí

Náš šikovný program **AutoFlex®** využívá senzory, pomocí nichž zjišťuje stupeň znečištění nádobí, a na základě vyhodnocených výsledků zvolí nejlepší cyklus, aby se vše umylo důkladně a efektivně. Výsledkem je vysoký výkon a úsporné mytí s minimální spotřebou energie, vody a času.




Více prostoru a flexibility

Myčka s kapacitou 15 souprav nádobí je vybavena velkým odnímatelným podnosem na příbor a umožňuje flexibilní vkládání příboru, dlouhých kuchyňských nástrojů a šálků na espresso.

Myčky nádobí


Mohlo by vás zajímat

Jak vám inovace použité v modelové řadě Inspiration pomohou ve vaší kuchyni.



oblast působení satelitního
sprchovacího ramena

vs.



oblast působení standardního
sprchovacího ramena



WaterSave

Žádná náplň není nezvládnutelná

Naše **satelitní sprchovací rameno** se postará o to, aby bylo perfektně umyté i nádobí uložené v každém rohu myčky, aniž byste ho museli předem oplachovat nebo mytí opakovat. Bez problémů zvládne i pekáč po nedělním obědě.

WaterSave


With the unique WaterSave technology you only need minimum water to deliver spotlessly clean dishes. It re-uses the cleanest water from the last load's rinse cycle in the PreWash phase of the next.

Více prostoru a flexibility

Díky novému podnosu na příbor v horní části myčky jsme uvolnili prostor v dolním koši, kde se většinou nachází příborový košík. Naše nové myčky **RealLife®** tak dokážou umýt najednou až 15 sad nádobí.

Podnos na příbor je odnímatelný a umožňuje flexibilní vkládání příboru, dlouhých kuchyňských nástrojů a šálků na espresso. Navíc je vybavený držákem na nože, aby byly vaše ostré nože spolehlivě přichyceny během celého cyklu.

Modely **RealLife®** nabízejí více prostoru v porovnání s myčkami se stejnou standardní výškou.



standardní
interiér

interiér
RealLife®

Effektivní pokrytí


Pět sprchovacích rovin a **satelitní sprchovací rameno** zabezpečují nejdůkladnější umytí jakéhokoliv nádobí. Voda stříká všemi směry, aby se dostala do každého koutu i v přeplněné myčce.



5 sprchovacích rovin

V RealLife® jde všechno tak, jak má

Myčky **RealLife®** jsou vyrobeny tak, aby vám poskytly nejvyšší účinnost mytí nejen každý den, ale i v náročných podmínkách.*




standardní náplň

Všichni víme...

98%

náplň myčky vypadá asi takto



náplň **RealLife®**

*Nezávislá německá zkušebna LGA svým certifikátem potvrdila, že modely řady **RealLife®** jsou optimalizovány v zájmu lepšího vkládání a účinnějšího mytí při běžných podmínkách v domácnosti.

Věděli jste, že...

... na rozdíl od všeobecně rozšířeného názoru se při mytí nádobí v myčce spotřebuje méně vody a energie než při ručním mytí?

■ **mytí v myčce**
■ **ruční mytí**

spotřeba vody



10 litrů nebo 103 litrů

spotřeba energie



0,82 kWh nebo 2,5 kWh

Studie Univerzity Bonn, Německo, Itálie, Švédsko, Velká Británie, 2008
+ evropský výzkum založený na pozorování

Vestavná myčka 60 cm s nerez panelem


ESI8730RAX

**Vnitřní prostor:** RealLife s objemem XXL (o 10 l více)**Počet jídelních souprav:** 15**Energetická třída:** A+++**Počet programů/teplot:** 6/5**Spotřeba vody (l):** 11**Druhy programů:** AutoFlex 45–70 °C | Eco 50 °C | FlexiWash | Ochrana skla 45 °C | Intenzivní 70 °C | Rychlý Plus 60 °C**Funkce:**

- dotykové ovládání
- technologie AirDry
- funkce automatického vypnutí
- šetrný program na sklo
- program AutoFlex pro optimální spotřebu vody a energie
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- funkce HygienePlus
- funkce TimeManager
- funkce Můj oblíbený
- funkce XtraDry

Vybavení:


- měkké hroty SoftSpikes
- držáky SoftGrip na ochranu skla
- vyjímatelná zásuvka na příbory
- vnitřní osvětlení
- satelitní sprchovací rameno FlexiSpray
- držáky na pивní sklenice
- výškově nastavitelný horní košík
- panel s textem a symboly
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém WaterStop
- invertorový motor

Hlučnost (dB(A)): 42**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 596 x 575

Cena: 23 518 Kč platí pro Českou republiku
886 € platí pro Slovensko

Vestavná myčka 60 cm s nerez panelem


ESI7620RAX

**Vnitřní prostor:** RealLife s objemem XXL (o 10 l více)**Počet jídelních souprav:** 13**Energetická třída:** A++**Počet programů/teplot:** 6/5**Spotřeba vody (l):** 10**Druhy programů:** AutoFlex 45–70 °C | Eco 50 °C | FlexiWash | Intenzivní 70 °C | Rychlý Plus 60 °C | Opláchnutí**Funkce:**

- funkce automatického vypnutí
- program AutoFlex pro optimální spotřebu vody a energie
- funkce zkrácení cyklu TimeManager
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- funkce Můj oblíbený

Vybavení:


- měkké hroty SoftSpikes
- satelitní sprchovací rameno FlexiSpray
- horní košík se systémem FlexiLift
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém WaterStop
- invertorový motor

Hlučnost (dB(A)): 44**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 596 x 575

Cena: 20 576 Kč platí pro Českou republiku
768 € platí pro Slovensko

Vestavná myčka 60 cm s nerez panelem

ESI5510LAX



Počet jídelních souprav: 13

Energetická třída: A+

Počet programů/teplot: 6/4

Druhy programů: AutoFlex 45–70 °C | Eco 50 °C | Ochrana skla 45 °C | Intenzivní 70 °C | Rychlý Plus 60 °C | Opláchnutí


Funkce:

- funkce automatického vypnutí
- šetrný program na sklo
- program AutoFlex pro optimální spotřebu vody a energie
- 30minutový rychlý program
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- funkce Můj oblíbený

Vybavení:

- horní košík se systémem FlexiLift
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém WaterStop
- panel se symboly

Hlučnost (dB(A)): 47



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 575

Cena: 14 106 Kč platí pro Českou republiku
521 € platí pro Slovensko

Vestavná, plně integrovaná myčka 60 cm

ESL7540RO



Počet jídelních souprav: 13

Energetická třída: A++

Počet programů/teplot: 7/5

Spotřeba vody (l): 10,2

Druhy programů: AutoFlex 45–70 °C | Eco 50 °C | FlexiWash |
Ochrana skla 45 °C | Intenzivní 70 °C | Rychlý Plus 60 °C |
Opláchnutí


Funkce:

- technologie ComfortLift
- technologie AirDry
- funkce automatického vypnutí
- šetrný program na sklo
- program AutoFlex pro optimální spotřebu vody a energie
- funkce zkrácení cyklu TimeManager
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- dvoubarevný světelný indikátor na podlaze
- funkce Můj oblíbený
- funkce XtraDry
- zvuková signalizace
- možnost připojení na teplou vodu do 60 °C

Vybavení:

- systém ComfortLift pro snadný přístup k nádobí v dolním koši
- držáky SoftGrip na ochranu skla
- vyjímatelná zásuvka na příbory
- satelitní sprchovací rameno FlexiSpray
- horní košík se systémem FlexiLift
- termoefektivní systém
- panel s textem a symboly
- Sensorcontrol
- systém WaterStop

Hlučnost (dB(A)): 44



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

Cena: 29 400 Kč platí pro Českou republiku
1 110 € platí pro Slovensko

Vestavná, plně integrovaná myčka 60 cm

ESL8825RA



Vnitřní prostor: RealLife s objemem XXL (o 10 l více)

Počet jídelních souprav: 15

Energetická třída: A+++

Počet programů/teplot: 7/5

Spotřeba vody (l): 11

Druhy programů: AutoFlex 45–70 °C | Eco 50 °C | FlexiWash |
Ochrana skla 45 °C | Intenzivní 70 °C | Rychlý Plus 60 °C |
Opláchnutí


Funkce:

- technologie AirDry
- funkce automatického vypnutí
- šetrný program na sklo
- TimeBeam®: indikace zbývajících času na podlaze
- program AutoFlex pro optimální spotřebu vody a energie
- funkce zkrácení cyklu TimeManager
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- funkce Můj oblíbený
- funkce XtraDry
- zvuková signalizace
- možnost připojení na teplou vodu do 60 °C

Vybavení:

- měkké hroty SoftSpikes
- držáky SoftGrip na ochranu skla
- vyjímatelná zásuvka na příbory
- Premium rail: komfortní vysouvání horní příborové zásuvky
- vnitřní osvětlení
- satelitní sprchovací rameno FlexiSpray
- výškově nastavitelný horní košík
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém WaterStop
- systém PerfectFit pro dokonalou integraci
- invertorový motor

Hlučnost (dB(A)): 39



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

Cena: 25 871 Kč platí pro Českou republiku
968 € platí pro Slovensko

Vestavná, plně integrovaná myčka 60 cm

ESL8820RA

**Vnitřní prostor:** RealLife s objemem XXL (o 10 l více)**Počet jídelních souprav:** 15**Energetická třída:** A+++**Počet programů/teplot:** 7/5**Spotřeba vody (l):** 11


Druhy programů: AutoFlex 45–70 °C | Eco 50 °C | FlexiWash |
Ochrana skla 45 °C | Intenzivní 70 °C | Rychlý Plus 60 °C |
Opláchnutí

Funkce:

- technologie AirDry
- funkce automatického vypnutí
- šetrný program na sklo
- TimeBeam®: indikace zbývajících času na podlaže
- program AutoFlex pro optimální spotřebu vody a energie
- funkce zkrácení cyklu TimeManager
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- funkce Můj oblíbený
- funkce XtraDry
- zvuková signalizace
- možnost připojení na teplou vodu do 60 °C

Vybavení:


- měkké hroty SoftSpikes
- držáky SoftGrip na ochranu skla
- vyjímatelná zásuvka na příbory
- vnitřní osvětlení
- satelitní sprchovací rameno FlexiSpray
- výškově nastavitelný horní košík
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém WaterStop
- systém PerfectFit pro dokonalou integraci
- invertorový motor

Hlučnost (dB(A)): 39**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 596 x 550

Cena: 24 694 Kč platí pro Českou republiku
921 € platí pro Slovensko

Vestavná, plně integrovaná myčka 60 cm

ESL7525RO

**Vnitřní prostor:** RealLife s objemem XXL (o 10 l více)**Počet jídelních souprav:** 13**Energetická třída:** A++**Počet programů/teplot:** 6/5**Spotřeba vody (l):** 11


Druhy programů: AutoFlex 45–70 °C | Eco 50 °C | FlexiWash |
Intenzivní 70 °C | Hodinový 55 °C | Rychlý Plus 60 °C |
Opláchnutí

Funkce:

- funkce automatického vypnutí
- technologie WaterSave s poloviční spotřebou vody
- funkce HygienePlus zničí 99,99 % bakterií
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- funkce zkrácení cyklu TimeManager
- dvoubarevný světelný indikátor na podlaže
- funkce Můj oblíbený
- zvuková signalizace
- možnost připojení na teplou vodu do 60 °C

Vybavení:


- měkké hroty SoftSpikes
- držáky SoftGrip na ochranu skla
- systém PerfectFit pro dokonalou integraci
- vyjímatelná zásuvka na příbory
- satelitní sprchovací rameno FlexiSpray
- horní košík se systémem FlexiLift
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém WaterStop
- invertorový motor

Hlučnost (dB(A)): 44**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 596 x 550

Cena: 22 341 Kč platí pro Českou republiku
827 € platí pro Slovensko

Vestavná, plně integrovaná myčka 60 cm

ESL8320RA



Vnitřní prostor: RealLife s objemem XXL (o 10 l více)

Počet jídelních souprav: 15

Energetická třída: A++

Počet programů/teplot: 6/5

Spotřeba vody (l): 11

Druhy programů: AutoFlex 45–70 °C | Eco 50 °C | FlexiWash | Intenzivní 70 °C | Rychlý Plus 60 °C | Opláchnutí


Funkce:

- funkce automatického vypnutí
- program AutoFlex pro optimální spotřebu vody a energie
- funkce zkrácení cyklu TimeManager
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- dvoubarevný světelný indikátor na podlaze
- funkce Můj oblíbený
- funkce MultiTab
- zvuková signalizace
- možnost připojení na teplou vodu do 60 °C

Vybavení:

- měkké hroty SoftSpikes
- vyjímatelná zásuvka na příbory
- satelitní sprchovací rameno FlexiSpray
- horní košík se systémem FlexiLift
- termoeffektivní systém
- Sensorcontrol
- systém WaterStop
- invertorový motor

Hlučnost (dB(A)): 44




Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

Cena: 21 165 Kč platí pro Českou republiku
792 € platí pro Slovensko

Vestavná, plně integrovaná myčka 60 cm

ESL7311RA



Vnitřní prostor: RealLife s objemem XXL (o 10 l více)

Počet jídelních souprav: 13

Energetická třída: A++

Počet programů/teplot: 6/5

Spotřeba vody (l): 10,2

Druhy programů: AutoFlex 45–70 °C | Eco 50 °C | FlexiWash | Intenzivní 70 °C | Rychlý Plus 60 °C | Opláchnutí


Funkce:

- funkce XtraDry
- funkce automatického vypnutí
- program AutoFlex pro optimální spotřebu vody a energie
- funkce zkrácení cyklu TimeManager
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- dvoubarevný světelný indikátor na podlaze
- funkce Můj oblíbený
- zvuková signalizace
- možnost připojení na teplou vodu do 60 °C

Vybavení:

- satelitní sprchovací rameno FlexiSpray
- výškově nastavitelný horní košík
- termoeffektivní systém
- Sensorcontrol
- systém WaterStop
- panel s textem a symboly

Hlučnost (dB(A)): 47



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

Cena: 19 400 Kč platí pro Českou republiku
733 € platí pro Slovensko

Vestavná, plně integrovaná myčka 60 cm

ESL8523RO

**Vnitřní prostor:** RealLife s objemem XXL (o 10 l více)**Počet jídelních souprav:** 15**Energetická třída:** A+++**Počet programů/teplot:** 7/5**Spotřeba vody (l):** 11


Druhy programů: AutoFlex 45–70 °C | Eco 50 °C | FlexiWash |
Ochrana skla 45 °C | Intenzivní 70 °C | Rychlý Plus 60 °C |
Opláchnutí

Funkce:

- technologie AirDry
- funkce automatického vypnutí
- šetrný program na sklo
- dvoubarevný světelný indikátor na podlaze
- program AutoFlex pro optimální spotřebu vody a energie
- funkce zkrácení cyklu TimeManager
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- funkce Můj oblíbený
- funkce XtraDry
- možnost připojení na teplou vodu do 60 °C

Vybavení:


- měkké hroty SoftSpikes
- držáky SoftGrip na ochranu skla
- vyjímatelná zásuvka na příbory
- vnitřní osvětlení
- satelitní sprchovací rameno FlexiSpray
- výškově nastavitelný horní košík
- panel s textem a symboly
- Sensorcontrol
- termoefektivní systém
- systém WaterStop
- invertorový motor

Hlučnost (dB(A)): 42**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 596 x 550

Cena: 19 988 Kč platí pro Českou republiku
745 € platí pro Slovensko

Vestavná, plně integrovaná myčka 60 cm

ESL8510RO

**Vnitřní prostor:** RealLife s objemem XXL (o 10 l více)**Počet jídelních souprav:** 15**Energetická třída:** A++**Počet programů/teplot:** 7/5**Spotřeba vody (l):** 11


Druhy programů: AutoFlex 45–70 °C | Eco 50 °C | FlexiWash |
Ochrana skla 45 °C | Intenzivní 70 °C | Rychlý Plus 60 °C |
Opláchnutí

Funkce:

- funkce automatického vypnutí
- šetrný program na sklo
- program AutoFlex pro optimální spotřebu vody a energie
- funkce zkrácení cyklu TimeManager
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- dvoubarevný světelný indikátor na podlaze
- funkce Můj oblíbený
- zvuková signalizace
- možnost připojení na teplou vodu do 60 °C

Vybavení:


- měkké hroty SoftSpikes
- držáky SoftGrip na ochranu skla
- vyjímatelná zásuvka na příbory
- satelitní sprchovací rameno FlexiSpray
- horní košík se systémem FlexiLift
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém WaterStop
- invertorový motor

Hlučnost (dB(A)): 44**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 596 x 550

Cena: 19 998 Kč platí pro Českou republiku
745 € platí pro Slovensko

Vestavná, plně integrovaná myčka 60 cm

ESL7325RO



Vnitřní prostor: RealLife s objemem XXL (o 10 l více)

Počet jídelních souprav: 13

Energetická třída: A+++

Počet programů/teplot: 6/5

Spotřeba vody (l): 10,2 l

Druhy programů: AutoFlex 45–70 °C | Eco 50 °C | FlexiWash | Intenzivní 70 °C | Rychlý Plus 60 °C | Opláchnutí


Funkce:

- technologie AirDry
- funkce automatického vypnutí
- dvoubarevný světelný indikátor na podlaze
- program AutoFlex pro optimální spotřebu vody a energie
- funkce Můj oblíbený
- funkce zkrácení cyklu TimeManager
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- funkce XtraDry
- zvuková signalizace
- možnost připojení na teplou vodu do 60 °C

Vybavení:

- měkké hroty SoftSpikes
- držáky SoftGrip na ochranu skla
- satelitní sprchovací rameno FlexiSpray
- výškově nastavitelný horní košík
- panel s textem a symboly
- Sensorcontrol
- termoeфекtivní systém
- systém WaterStop
- invertorový motor

Hlučnost (dB(A)): 42



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

Cena: 18 812 Kč platí pro Českou republiku
710 € platí pro Slovensko

Vestavná, plně integrovaná myčka 60 cm

ESL8336RO



Vnitřní prostor: RealLife s objemem XXL (o 10 l více)

Počet jídelních souprav: 15

Energetická třída: A++

Počet programů/teplot: 6/5

Spotřeba vody (l): 11

Druhy programů: Ochrana skla 45 °C | Intenzivní 70 °C | Eco 50 °C | FlexiWash | AutoFlex 45–70 °C | Rychlý Plus 60 °C


Funkce:

- šetrný program na sklo
- dvoubarevný světelný indikátor na podlaze
- program AutoFlex pro optimální spotřebu vody a energie
- funkce zkrácení cyklu TimeManager
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- funkce EnergySaver
- funkce Můj oblíbený
- zvuková signalizace
- možnost připojení na teplou vodu do 60 °C

Vybavení:

- měkké hroty SoftSpikes
- držáky SoftGrip na ochranu skla
- vyjímatelná zásuvka na příbory
- satelitní sprchovací rameno FlexiSpray
- výškově nastavitelný horní košík
- systém WaterStop
- panel s textem a symboly
- invertorový motor

Hlučnost (dB(A)): 44



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

Cena: 18 812 Kč platí pro Českou republiku
703 € platí pro Slovensko

Vestavná, plně integrovaná myčka 60 cm


ESL7510RO

**Vnitřní prostor:** RealLife s objemem XXL (o 10 l více)**Počet jídelních souprav:** 13**Energetická třída:** A++**Počet programů/teplot:** 6/5**Spotřeba vody (l):** 10,2**Druhy programů:** AutoFlex 45–70 °C | Eco 50 °C | FlexiWash | Intenzivní 70 °C | Rychlý Plus 60 °C | Opláchnutí**Funkce:**

- funkce automatického vypnutí
- program AutoFlex pro optimální spotřebu vody a energie
- funkce zkrácení cyklu TimeManager
- Funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- dvoubarevný světelný indikátor na podlaze
- funkce Můj oblíbený
- zvuková signalizace
- možnost připojení na teplou vodu do 60 °C

Vybavení:


- měkké hroty SoftSpikes
- satelitní sprchovací rameno FlexiSpray
- horní košík se systémem FlexiLift
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém WaterStop
- invertorový motor

Hlučnost (dB(A)): 44**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 596 x 550

Cena: 18 812 Kč platí pro Českou republiku
698 € platí pro Slovensko

Vestavná, plně integrovaná myčka 60 cm


ESL8316RO

**Vnitřní prostor:** RealLife s objemem XXL (o 10 l více)**Počet jídelních souprav:** 15**Energetická třída:** A++**Počet programů/teplot:** 6/5**Spotřeba vody (l):** 11**Druhy programů:** Ochrana skla 45 °C | Intenzivní 70 °C | Eco 50 °C | FlexiWash | AutoFlex 45–70 °C | Rychlý Plus 60 °C**Funkce:**

- šetrný program na sklo
- dvoubarevný světelný indikátor na podlaze
- program AutoFlex pro optimální spotřebu vody a energie
- funkce zkrácení cyklu TimeManager
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- funkce EnergySaver
- funkce Můj oblíbený
- zvuková signalizace
- možnost připojení na teplou vodu do 60 °C

Vybavení:


- měkké hroty SoftSpikes
- držáky SoftGrip na ochranu skla
- vyjímatelná zásuvka na příbory
- satelitní sprchovací rameno FlexiSpray
- výškově nastavitelný horní košík
- systém WaterStop
- panel s textem a symboly

Hlučnost (dB(A)): 47**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 596 x 550

Cena: 17 635 Kč platí pro Českou republiku
651 € platí pro Slovensko

Vestavná, plně integrovaná myčka 60 cm

ESL7310RO



Vnitřní prostor: RealLife s objemem XXL (o 10 l více)

Počet jídelních souprav: 13

Energetická třída: A++

Počet programů/teplot: 6/5

Spotřeba vody (l): 10,2

Druhy programů: AutoFlex 45–70 °C | Eco 50 °C | FlexiWash | Intenzivní 70 °C | Rychlý Plus 60 °C | Opláchnutí


Funkce:

- funkce automatického vypnutí
- program AutoFlex pro optimální spotřebu vody a energie
- funkce zkrácení cyklu TimeManager
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- dvoubarevný světelný indikátor na podlaze
- funkce Můj oblíbený
- zvuková signalizace
- možnost připojení na teplou vodu do 60 °C

Vybavení:

- satelitní sprchovací rameno FlexiSpray
- výškově nastavitelný horní košík
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém WaterStop

Hlučnost (dB(A)): 47



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

Cena: 16 459 Kč platí pro Českou republiku
616 € platí pro Slovensko

Vestavná, plně integrovaná myčka 60 cm

ESL5360LA



Počet jídelních souprav: 13

Energetická třída: A+++

Počet programů/teplot: 6/4

Spotřeba vody (l): 9,9

Druhy programů: AutoFlex 45–70 °C | Eco 50 °C | Ochrana skla 45 °C | Intenzivní 70 °C | Rychlý Plus 60 °C | Opláchnutí


Funkce:

- šetrný program na sklo
- technologie AirDry
- funkce automatického vypnutí
- dvoubarevný světelný indikátor na podlaze
- program AutoFlex pro optimální spotřebu vody a energie
- funkce zkrácení cyklu TimeManager
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- funkce XtraDry
- zvuková signalizace
- možnost připojení na teplou vodu do 60 °C

Vybavení:

- měkké hroty SoftSpikes
- horní košík se systémem FlexiLift
- držáky na pивní sklenice
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém WaterStop
- panel se symboly
- invertorový motor

Hlučnost (dB(A)): 42



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

Cena: 16 459 Kč platí pro Českou republiku
616 € platí pro Slovensko

Vestavná, plně integrovaná myčka 60 cm

ESL5355LO



Počet jídelních souprav: 13
Energetická třída: A+++
Počet programů/teplot: 6/4
Spotřeba vody (l): 9,9

Druhy programů: AutoFlex 45–70 °C | Eco 50 °C | Ochrana skla 45 °C | Intenzivní 70 °C | Rychlý Plus 60 °C | Opláchnutí


Funkce:

- šetrný program na sklo
- technologie AirDry
- funkce automatického vypnutí
- dvoubarevný světelný indikátor na podlaze
- program AutoFlex pro optimální spotřebu vody a energie
- funkce zkrácení cyklu TimeManager
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- funkce XtraDry
- zvuková signalizace
- možnost připojení na teplou vodu do 60 °C

Vybavení:

- měkké hroty SoftSpikes
- horní košík se systémem FlexiLift
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém WaterStop
- panel se symboly
- invertorový motor

Hlučnost (dB(A)): 44




Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

Cena: 16 459 Kč platí pro Českou republiku
616 € platí pro Slovensko

Vestavná, plně integrovaná myčka 60 cm

ESL5330LO



Počet jídelních souprav: 13
Energetická třída: A++
Počet programů/teplot: 5/4
Spotřeba vody (l): 9,9

Druhy programů: AutoFlex 45–70 °C | Eco 50 °C | Intenzivní 70 °C | Rychlý Plus 60 °C | Opláchnutí


Funkce:

- funkce automatického vypnutí
- program AutoFlex pro optimální spotřebu vody a energie
- funkce zkrácení cyklu TimeManager
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- dvoubarevný světelný indikátor na podlaze
- zvuková signalizace
- možnost připojení na teplou vodu do 60 °C

Vybavení:

- měkké hroty SoftSpikes
- horní košík se systémem FlexiLift
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém WaterStop
- panel se symboly
- invertorový motor

Hlučnost (dB(A)): 45




Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 555

Cena: 12 929 Kč platí pro Českou republiku
474 € platí pro Slovensko

Vestavná, plně integrovaná myčka 60 cm

ESL5301LO



Počet jídelních souprav: 13

Energetická třída: A+

Počet programů/teplot: 5/4

Spotřeba vody (l): 11

Druhy programů: Eco 50 °C | Rychlý Plus 60 °C | Opláchnutí | Intenzivní 70 °C | Normální 65 °C


Funkce:

- funkce automatického vypnutí
- funkce Odložený start o 3/6 hodin
- 30minutový rychlý program
- hygienický intenzivní program 70 °C
- zvuková signalizace
- možnost připojení na teplou vodu do 60 °C

Vybavení:

- výškově nastavitelný horní košík
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém WaterStop
- panel se symboly

Hlučnost (dB(A)): 49



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 555

Cena: 11 753 Kč platí pro Českou republiku
439 € platí pro Slovensko

Vestavná myčka 45 cm s nerez panelem

ESI4620RAX



Vnitřní prostor: úzká RealLife

Počet jídelních souprav: 9

Energetická třída: A++

Počet programů/teplot: 6/4

Spotřeba vody (l): 9,9

Druhy programů: AutoFlex 45–70 °C | Eco 50 °C | Ochrana skla 45 °C | Intenzivní 70 °C | Rychlý Plus 60 °C | Opláchnutí


Funkce:

- funkce Automatické vypnutí
- program AutoFlex pro optimální spotřebu vody a energie
- šetrný program na sklo
- funkce zkrácení cyklu TimeManager
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- funkce Můj oblíbený
- funkce MultiTab
- zvuková signalizace

Vybavení:

- vnitřní osvětlení
- satelitní sprchovací rameno FlexiSpray, trysky TopShower a systém AquaSave
- výškově nastavitelný horní košík
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém WaterStop
- panel se symboly
- invertorový motor

Hlučnost (dB(A)): 46




Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 446 x 570

Cena: 16 459 Kč platí pro Českou republiku
616 € platí pro Slovensko

Vestavná myčka 45 cm s nerez panelem

ESI4500LAX



Počet jídelních souprav: 9

Energetická třída: A+

Počet programů/teplot: 6/4

Spotřeba vody (l): 8,9

Druhy programů: AutoFlex 45–70 °C | Eco 50 °C | Sklo 45 °C | Intenzivní 70 °C | Rychlý Plus 60 °C | Opláchnutí


Funkce:

- funkce automatického vypnutí
- šetrný program na sklo
- program AutoFlex pro optimální spotřebu vody a energie
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- 30minutový rychlý program
- funkce Můj oblíbený
- funkce MultiTab
- možnost připojení na teplou vodu do 60 °C

Vybavení:

- horní košík se systémem FlexiLift
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém WaterStop
- panel se symboly

Hlučnost (dB(A)): 49



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 446 x 576

Cena: 15 282 Kč platí pro Českou republiku
568 € platí pro Slovensko

Vestavná, plně integrovaná myčka 45 cm

ESL4655RA



Vnitřní prostor: úzká RealLife

Počet jídelních souprav: 9

Energetická třída: A+++

Počet programů/teplot: 7/4

Spotřeba vody (l): 9,9

Druhy programů: AutoFlex 45–70 °C | Eco 50 °C | FlexiWash |
Ochrana skla 45 °C | Intenzivní 70 °C | Rychlý Plus 60 °C |
Opláchnutí


Funkce:

- dotykové ovládání
- TimeBeam®: indikace zbývajících času na podlaze
- technologie AirDry
- funkce automatického vypnutí
- program AutoFlex pro optimální spotřebu vody a energie
- šetrný program na sklo
- funkce zkrácení cyklu TimeManager
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- funkce Můj oblíbený
- funkce XtraDry
- zvuková signalizace
- možnost připojení na teplou vodu do 60 °C

Vybavení:

- měkké hroty SoftSpikes
- vnitřní osvětlení
- satelitní sprchovací rameno FlexiSpray
- výškově nastavitelný horní košík
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém WaterStop
- panel se symboly
- invertorový motor

Hlučnost (dB(A)): 44




Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 446 x 550

Cena: 17 635 Kč platí pro Českou republiku
663 € platí pro Slovensko

Vestavná, plně integrovaná myčka 45 cm

ESL4570RA



Vnitřní prostor: úzká RealLife

Počet jídelních souprav: 9

Energetická třída: A++

Počet programů/teplot: 6/4

Spotřeba vody (l): 9,9

Druhy programů: AutoFlex 45–70 °C | Eco 50 °C | Ochrana
skla 45 °C | Intenzivní 70 °C | Rychlý Plus 60 °C | Opláchnutí


Funkce:

- TimeBeam®: indikace zbývajících času na podlaze
- funkce Automatické vypnutí
- program AutoFlex pro optimální spotřebu vody a energie
- šetrný program na sklo
- funkce zkrácení cyklu TimeManager
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- funkce Můj oblíbený
- funkce MultiTab
- zvuková signalizace
- možnost přívodu teplé vody
- možnost připojení na teplou vodu do 60 °C

Vybavení:

- měkké hroty SoftSpikes
- vnitřní osvětlení
- satelitní sprchovací rameno FlexiSpray
- horní košík se systémem FlexiLift
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém WaterStop
- panel se symboly
- invertorový motor

Hlučnost (dB(A)): 46



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 446 x 550

Cena: 16 459 Kč platí pro Českou republiku
616 € platí pro Slovensko

Vestavná, plně integrovaná myčka 45 cm

ESL4555LA



Počet jídelních souprav: 9
Energetická třída: A+
Počet programů/teplot: 6/4
Spotřeba vody (l): 9,5

Druhy programů: AutoFlex 45–70 °C | Eco 50 °C | Ochrana skla 45 °C | Intenzivní 70 °C | Rychlý Plus 60 °C | Opláchnutí


Funkce:

- funkce automatického vypnutí
- program AutoFlex pro optimální spotřebu vody a energie
- 30minutový rychlý program
- šetrný program na sklo
- funkce MultiTab
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- dvoubarevný světelný indikátor na podlaze
- funkce Můj oblíbený
- funkce zkrácení cyklu TimeManager
- zvuková signalizace

Vybavení:

- měkké hroty SoftSpikes
- horní košík se systémem FlexiLift
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém WaterStop
- panel se symboly

Hlučnost (dB(A)): 47




Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 446 x 550

Cena: 14 106 Kč platí pro Českou republiku
533 € platí pro Slovensko

Vestavná, plně integrovaná myčka 45 cm

ESL4500LO



Počet jídelních souprav: 9
Energetická třída: A+
Počet programů/teplot: 5/4
Spotřeba vody (l): 9,5

Druhy programů: AutoFlex 45–70 °C | Eco 50 °C | Intenzivní 70 °C | Rychlý Plus 60 °C | Opláchnutí


Funkce:

- funkce automatického vypnutí
- program AutoFlex pro optimální spotřebu vody a energie
- funkce MultiTab
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- dvoubarevný světelný indikátor na podlaze
- funkce Můj oblíbený
- funkce MultiTab
- zvuková signalizace
- možnost připojení na teplou vodu do 60 °C

Vybavení:

- horní košík se systémem FlexiLift
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém WaterStop
- panel se symboly

Hlučnost (dB(A)): 47




Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 446 x 550

Cena: 12 341 Kč platí pro Českou republiku
451 € platí pro Slovensko

Vestavná, plně integrovaná myčka 45 cm

ESL4310LO



Počet jídelních souprav: 9
Energetická třída: A+
Počet programů/teplot: 5/4
Spotřeba vody (l): 9,5

Druhy programů: AutoFlex 45–70 °C | Intenzivní 70 °C | Eco 50 °C | Rychlý Plus 60 °C | Opláchnutí


Funkce:

- funkce automatického vypnutí
- funkce Odložený start o 3/6 hodin
- program AutoFlex pro optimální spotřebu vody a energie
- 30minutový rychlý program
- funkce MultiTab
- zvuková signalizace
- možnost připojení na teplou vodu do 60 °C

Vybavení:

- horní košík se systémem FlexiLift
- termoeфекtivní systém
- Sensorcontrol
- systém WaterStop
- panel se symboly

Hlučnost (dB(A)): 49




Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 446 x 550

Cena: 12 106 Kč platí pro Českou republiku
451 € platí pro Slovensko

Vestavná, plně integrovaná myčka 45 cm

ESL4201LO



Počet jídelních souprav: 9
Energetická třída: A+
Počet programů/teplot: 5/3
Spotřeba vody (l): 9,9

Druhy programů: Eco 50 °C | Intenzivní 70 °C | Normální 65 °C | Rychlý Plus 65 °C | Opláchnutí


Funkce:

- technologie AirDry
- ukazatel pro doplnění soli
- 30 minutový rychlý program
- funkce Odložený start o 3 hodiny
- možnost připojení na teplou vodu do 60 °C
- zvuková signalizace

Vybavení:

- výškově nastavitelný horní košík
- termoeфекtivní systém
- Sensorcontrol
- systém WaterStop
- panel se symboly

Hlučnost (dB(A)): 51



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 446 x 550

Cena: 11 518 Kč platí pro Českou republiku
434 € platí pro Slovensko



Praní a sušení

Skvělý výsledek zas a znovu



Pračka se sušičkou 192



Pračky 193

Pračka se sušičkou pro plně integrovanou instalaci v kuchyni

EWX147410W



Kapacita při praní/sušení: 7/4 kg prádla

Druhy programů: vyp./zap. | Bavlna | Bavlna s předpírkou | Syntetika | Jemné | Syntetika – snadné žehlení | Odstředování | Vypouštění | Máchání | Hedvábí 30 °C | Ruční praní | Vlna | Bavlna – ekonomický | Sušení syntetiky | Sušení bavlny

Max. rychlost odstředování: 1 400 ot./min.


Funkce:

- funkce TimeManager® pro nastavení trvání cyklu
- funkce Odložený start až o 20 hodin
- speciální programy pro ruční praní, vlnu a hedvábí

Vybavení:

- kondenzační sušička: vlhkost kondenzuje do nádrže a není třeba řešit odvětrání par
- LCD displej
- protipěnový systém
- 4 nastavitelné nožičky
- ochrana proti vytopení
- kontrola vyvažování náplně v bubnu

Hlučnost při praní/sušení dB(A): 56/62



Rozměry V x Š x H (mm): 820 x 596 x 544

Cena: 22 341 Kč platí pro Českou republiku
816 € platí pro Slovensko

Pračka pro plně integrovanou instalaci v kuchyni

EWG147540W



Kapacita: 7 kg prádla
Energetická třída: A+++ (A -30 %)

Druhy programů: vyp./zap. | Bavlna | Bavlna s předpírkou | Syntetika | Syntetika s předpírkou | Jemné | Odstředování | Vypouštění | Máchání | Mix | Hedvábí | Ruční praní | Vlna | Bavlna - ekonomický s předpírkou | Bavlna - ekonomický

Max. rychlost odstředování: 1 400 ot./min.


Funkce:

- funkce TimeManager® pro nastavení trvání cyklu
- funkce Odložený start až o 20 hodin
- speciální programy pro ruční praní, vlnu a hedvábí

Vybavení:

- LCD displej
- velký plnicí otvor
- protipěnový systém
- dětský bezpečnostní zámek
- 4 nastavitelné nožičky
- napouštěcí hadice s ochranou AquaControl
- kontrola vyvažování náplně v bubnu
- technologie Fuzzy Logic reaguje na množství náplně
- invertorový motor
- systém přímého sprchování DirectSpray

Hlučnost (dB(A)): 52



Rozměry V x Š x H (mm): 820 x 596 x 544

Cena: 17 635 Kč platí pro Českou republiku
651 € platí pro Slovensko

Pračka pro plně integrovanou instalaci v kuchyni

EWG147410W



Kapacita: 7 kg prádla
Energetická třída: A++ (A -20 %)

Druhy programů: vyp./zap. | Bavlna | Bavlna s předpírkou | Syntetika | Syntetika s předpírkou | Jemné | Odstředování | Vypouštění | Máchání | Mix | Hedvábí | Ruční praní | Vlna | Bavlna - ekonomický s předpírkou | Bavlna - ekonomický

Max. rychlost odstředování: 1 400 ot./min.


Funkce:

- funkce TimeManager® pro nastavení trvání cyklu
- funkce Odložený start až o 20 hodin
- speciální programy pro ruční praní, vlnu a hedvábí

Vybavení:

- LCD displej
- velký plnicí otvor
- protipěnový systém
- dětský bezpečnostní zámek
- 4 nastavitelné nožičky
- napouštěcí hadice s ochranou AquaControl
- kontrola vyvažování náplně v bubnu
- technologie Fuzzy Logic reaguje na množství náplně

Hlučnost (dB(A)): 52



Rozměry V x Š x H (mm): 820 x 596 x 544

Cena: 15 871 Kč platí pro Českou republiku
592 € platí pro Slovensko

Trouby

Multifunkční trouby



EOB9956XAX

EOB9851XAX

EOB9851ZOZ

EOB8857AAX

EOC6851DAX

EOB8757ZOZ

Kód výrobku	944 184 645	944 184 635	944 184 724	944 184 554	949 714 448	944 184 725
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	trouba	trouba	trouba	trouba	trouba	trouba
Instalace výrobku	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná
Energetická třída	A	A	A	A	A+	A
Energetická třída při funkci	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce
Spotřeba energie při statické funkci (kW/h)	-	-	-	-	0,89	0,99
Spotřeba energie při multifunkci (kW/h)	-	-	-	-	0,69	0,79
Vnitřní objem (l)	73	73	73	73	74	73
Typ vnitřního prostoru	velký	velký	velký	velký	velký	velký
Referenční čas pečení při statické funkci	53	53	53	53	43	53
Referenční čas pečení při multifunkci	48	48	48	48	41	48
Hlučnost (dB(A))	54	54	54	50	44	50
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W)	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Plocha největšího plechu (cm²)	1 424	1 424	1 424	1 424	1 424	1 424
Rozměry V x Š x H (mm)	594 x 594 x 567	594 x 594 x 567	594 x 594 x 567	594 x 594 x 567	594 x 594 x 568	594 x 594 x 567
Čistá hmotnost (kg)	44	44,5	44,5	43	40,8	41,5



EOC5956FAX	EOC5851FAX	EOC5751FAV	EOC5751FAX	EOB6220AOR	EOB6631CAX	EOA5851FAX	EOC5654AAX
944 184 610	944 184 598	944 184 544	944 184 540	949 714 025	949 714 265	944 184 592	949 718 272
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
trouba	trouba	trouba	trouba	trouba	trouba	trouba	trouba
vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná
A	A	A	A	A	A+	A	A+
multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce
-	-	-	-	-	0,93	0,89	-
-	-	-	-	-	0,69	0,69	-
74	74	74	74	74	74	74	-
velký	velký	velký	velký	velký	velký	velký	velký
51	51	48	51	43	43	48	43
42	42	42	42	41	41	42	41
48	48	48	48	45	45	47	44
0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
1 424	1 424	1 424	1 424	1 424	1 424	1 424	1 424
594 x 594 x 567	594 x 594 x 567	594 x 594 x 567	594 x 594 x 567	594 x 594 x 568	594 x 594 x 568	594 x 594 x 567	594 x 594 x 568
40	41	40	41,5	36,1	34,4	39	37

Trouby

Multifunkční trouby



EOA5751FAX

EOA5651BAX

EOA5654AAX

EOA5220AOV

EOA5220AOR

EOA5551AAK

Kód výrobku	944 184 606	944 184 147	949 717 218	949 716 969	949 716 966	944 184 134
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	trouba	trouba	trouba	trouba	trouba	trouba
Instalace výrobku	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná
Energetická třída	A+	A	A+	A	A	A
Energetická třída při funkci	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce
Spotřeba energie při statické funkci (kW/h)	0,99	0,89	0,93	0,93	0,93	0,89
Spotřeba energie při multifunkci (kW/h)	0,69	0,79	0,69	0,88	0,88	0,79
Vnitřní objem (l)	74	74	72	72	72	74
Typ vnitřního prostoru	velký	velký	velký	velký	velký	velký
Referenční čas pečení při statické funkci	-	48	43	43	43	48
Referenční čas pečení při multifunkci	-	43	41	41	41	43
Hlučnost (dB(A))	-	47	45	43	43	47
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W)	-	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Plocha největšího plechu (cm²)	1 424	1 424	1 424	1 424	1 424	1 424
Rozměry V x Š x H (mm)	594 x 594 x 567	594 x 594 x 567	594 x 594 x 568	594 x 594 x 568	594 x 594 x 568	594 x 594 x 567
Čistá hmotnost (kg)	39	38,5	34,6	34,3	34,2	38



EOA5351AAX EOA5555AAX EOA3454AAX EOA3450AAX EOB5454AAX EOB3454AAX EOB3400BOR EOB3450AAX

944 184 122	944 184 559	949 716 947	949 716 908	949 716 520	949 716 431	949 716 232	949 716 235
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
trouba	trouba	trouba	trouba	trouba	trouba	trouba	trouba
vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná
A	A	A	A	A	A	A	A
multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce
0,89	0,89	0,95	0,89	0,93	0,93	0,89	0,89
0,79	0,79	0,88	0,88	0,85	0,85	0,79	0,88
74	74	74	74	72	74	74	74
velký	velký	velký	velký	velký	velký	velký	velký
48	48	43	43	43	43	43	43
43	43	41	41	41	41	41	41
47	47	43	43	43	43	43	43
0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
1 424	1 424	1 424	1 424	1 424	1 424	1 424	1 424
594 x 594 x 567	594 x 594 x 567	594 x 594 x 568	594 x 594 x 568	594 x 594 x 569	594 x 594 x 569	594 x 594 x 568	594 x 594 x 568
39	37,5	31,8	32	33,1	30,6	30,4	30,9

Trouby

Multifunkční trouby

Kompaktní multifunkční trouby



EOA3400AAX

EOB3400AAX

EOB3400BAX

EY084IBAX

EY7810AAV

EY6800Z0Z

Kód výrobku	949 716 907	949 716 233	949 716 234	944 066 252	944 066 366	944 066 374
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	trouba	trouba	trouba	trouba	trouba	trouba
Instalace výrobku	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná
Energetická třída	A	A	A	A	-	-
Energetická třída při funkci	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce	-	-
Spotřeba energie při statické funkci (kW/h)	0,89	0,89	0,89	0,87	-	-
Spotřeba energie při multifunkci (kW/h)	0,88	0,88	0,88	0,64	-	-
Vnitřní objem (l)	74	74	74	43	43	46
Typ vnitřního prostoru	velký	velký	velký	střední	střední	střední
Referenční čas pečení při statické funkci	43	43	43	50	-	-
Referenční čas pečení při multifunkci	41	41	41	51	-	-
Hlučnost (dB(A))	43	43	43	52	-	53
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W)	0,99	0,99	0,99	0,99	-	0,99
Plocha největšího plechu (cm²)	1 424	1 424	1 424	1 424	1 424	1 188
Rozměry V x Š x H (mm)	594 x 594 x 568	594 x 594 x 568	594 x 594 x 568	455 x 594 x 567	455 x 594 x 567	455 x 594 x 567
Čistá hmotnost (kg)	30,4	29,3	29,6	35,2	39,7	35,9



EVY7800AAX


944 066 048
Electrolux
trouba
vestavná
-
-
-
-
43
střední
-
-
53
0,99
1 424
455 x 594 x 567
41,3

Varné desky

Indukční



	EHX8H10FBK	EHH9967FOZ	EHD8740FOK	EHO8840FOG
Kód výrobku	949 596 316	949 596 389	949 596 055	949 596 149
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska
Instalace výrobku	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná
Typ ovládání	PCIII	Toucan	elektronické I Raven	PCI
Funkce ovládání	zvuková signalizace I automatický ohřev I zvýšení výkonu Booster I dětská pojistka I funkce Connect I přičítávání I Eco časovač I zámek ovládání I minutka I funkce PowerSlide I indikace zbytkového tepla I vypnutí zvuků I časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla I zvuková signalizace I automatický ohřev I zvýšení výkonu Booster I funkce Bridge I dětská pojistka I přičítávání I Eco časovač I zámek ovládání I minutka I vypnutí zvuků I funkce Stop+Go I časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla I zvuková signalizace I automatický ohřev I zvýšení výkonu Booster I dětská pojistka I funkce Connect I přičítávání I Eco časovač I zámek ovládání I minutka I vypnutí zvuků I funkce Stop+Go I časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla I zvuková signalizace I automatický ohřev I zvýšení výkonu Booster I dětská pojistka I funkce Connect I funkce Cook Assist I přičítávání I Eco časovač I zámek ovládání I minutka I vypnutí zvuků I funkce Stop+Go I časovač
Elektrické zapalování	-	-	-	-
Materiál rámečku	-	-	-	-
Typ rámečku	se zkosenou hranou	se zkosenou hranou	se zkosenou hranou	se zkosenou hranou
Barva skla	tmavě šedá	černá	černá	tmavě šedá
Typ desky	plně indukční	plně indukční	plně indukční	plně indukční
Bezpečnost varné desky	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí
Maximální výkon plynu (W)	-	-	-	-
Celkový elektrický příkon (W)	7 400	11 100	7 400	7 400
Levá přední varná zóna	FreeZone	indukční	indukční	indukční
Levá zadní varná zóna	-	indukční	indukční	indukční
Střední přední varná zóna	-	indukční	-	-
Střední zadní varná zóna	-	indukční	-	-
Podpěry pro varné nádoby	-	-	-	-
Pravá přední varná zóna	indukční	indukční	indukční	indukční
Pravá zadní varná zóna	indukční	indukční	indukční	indukční
Výkon/průměr levé přední zóny	500-3 700 W/ (h)460 x (š)300 mm	2 300/3 200 W/180 x 210 mm	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/210 mm
Výkon/průměr levé zadní zóny	-	2 300/3 200 W/180 x 210 mm	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/210 mm
Výkon/průměr střední přední zóny	-	2 300/3 200 W/180 x 210 mm	-	-
Výkon/průměr střední zadní zóny	-	2 300/3 200 W/180 x 210 mm	-	-
Výkon/průměr pravé přední zóny	1 400/2 500 W/145 mm	2 300/3 200 W/180 x 210 mm	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/210 mm
Výkon/průměr pravé zadní zóny	2 300/3 700 W/210 mm	2 300/3 200 W/180 x 210 mm	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/210 mm
Náhradní plyn	-	-	-	-
Napětí (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Rozměry Š x H (mm)	780 x 520	910 x 520	780 x 520	780 x 520
Vestavná výška (mm)	70	50	50	55
Hloubka otvoru	490	490	490	490
Rádus otvoru	5	5	-	5
Šířka otvoru (mm)	750	880	750	750
Čistá hmotnost (kg)	19,7	17,04	11,96	13,24

				
EHD8740IOK	EHX8575FHK	EHI8543F9W	EHO6832FOG	EHL9740FAZ
949 596 126	949 596 428	949 596 509	949 596 147	949 596 388
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
varná deska	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska
samostatná	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná
elektronické Raven	elektronické Pelican 14 stupňů	Kite 14 stupňů	PCI	elektronické Raven
3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster dětská pojistka funkce Connect přičítávání Eco časovač zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster dětská pojistka přičítávání Eco časovač funkce FlexiBridge propojení varné desky s odsavačem zámek ovládání minutka funkce ProCook vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster funkce Bridge dětská pojistka přičítávání Eco časovač flexibilní management výkonu zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster funkce Bridge dětská pojistka funkce Cook Assist přičítávání Eco časovač zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster dětská pojistka přičítávání Eco časovač zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
čtverec bez rámečku	se zkosenou hranou	se zkosenou hranou	se zkosenou hranou	se zkosenou hranou
černá	černá	bílá	tmavě šedá	černá
plně indukční	plně indukční	plně indukční	plně indukční	plně indukční
automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí
-	-	-	-	-
7 400	7 400	7 200	7 400	7 400
indukční	indukční	indukční	indukční	indukční
indukční	indukční	indukční	indukční	indukční
-	indukční	indukční	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
indukční	indukční	-	dvojokruhová indukční	indukční
indukční	indukční	indukční	-	indukční
2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/220 mm	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/210 mm
2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/220 mm	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/210 mm	1 800/2 800 W/180 mm
-	2 300/3 200 W/210 mm	1 400/2 500 W/145 mm	-	-
-	-	-	-	-
2 300/3 200 W/210 mm	1 400/2 500 W/145 mm	-	1 800/2 800/3 500/ 3 700 W/180/280 mm	2 300/3 200 W/210 mm
2 300/3 200 W/210 mm	1 800/2 800 W/180 mm	2 300/3 600 W/240 mm	-	1 800/2 800 W/180 mm
-	-	-	-	-
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
770 x 510	780 x 520	780 x 520	590 x 520	910 x 410
54	50	50	55	50
490	490	490	490	380
5	5	5	5	5
750	750	750	560	880
11,96	13,94	11,5	11,78	11,36

Varné desky

Indukční



EHX6455FHK



EHD7740FOK



EHI6740FOZ



EHI8550FHK

Kód výrobku	949 596 408	949 596 425	949 596 416	949 596 429
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska
Instalace výrobku	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná
Typ ovládání	elektronické Kite 14 stupňů	Jackdaw oddělené 14 stupňů	elektronické Raven	elektronické Pelican 14 stupňů
Funkce ovládání	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster dětská pojistka přičítávání Eco časovač funkce FlexiBridge propojení varné desky s odsavačem zámek ovládání minutka funkce PowerSlide vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač			
Elektrické zapalování	-	-	-	-
Materiál rámečku	-	-	-	-
Typ rámečku	se zkosenou hranou	se zkosenou hranou	se zkosenou hranou	se zkosenou hranou
Barva skla	černá	černá	černá	černá
Typ desky	plně indukční	plně indukční	plně indukční	plně indukční
Bezpečnost varné desky	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí
Maximální výkon plynu (W)	-	-	-	-
Celkový elektrický příkon (W)	7 400	7 400	7 400	7 400
Levá přední varná zóna	indukční	indukční	indukční	indukční
Levá zadní varná zóna	indukční	indukční	indukční	indukční
Střední přední varná zóna	-	-	-	indukční
Střední zadní varná zóna	-	-	-	-
Podpěry pro varné nádoby	-	-	-	-
Pravá přední varná zóna	indukční	indukční	indukční	indukční
Pravá zadní varná zóna	indukční	indukční	indukční	indukční
Výkon/průměr levé přední zóny	2 300/3 200 W/220 mm	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/210 mm
Výkon/průměr levé zadní zóny	2 300/3 200 W/220 mm	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/210 mm
Výkon/průměr střední přední zóny	-	-	-	2 300/3 200 W/210 mm
Výkon/průměr střední zadní zóny	-	-	-	-
Výkon/průměr pravé přední zóny	1 400/2 500 W/145 mm	2 300/3 200 W/210 mm	1 400/2 500 W/145 mm	1 400/2 500 W/145 mm
Výkon/průměr pravé zadní zóny	1 800/2 800 W/180 mm	2 300/3 200 W/210 mm	1 800/2 800 W/180 mm	1 800/2 800 W/180 mm
Náhradní plyn	-	-	-	-
Napětí (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Rozměry Š x H (mm)	590 x 520	710 x 520	590 x 520	780 x 520
Vestavná výška (mm)	55	55	55	50
Hloubka otvoru	490	490	490	490
Rádus otvoru	5	-	5	5
Šířka otvoru (mm)	560	680	560	750
Čistá hmotnost (kg)	11,16	11,52	10,8	12,18

				
EHI8742FOZ	EHI7543FOK	EHL6740FAZ	EHR8540FHK	EHL7640FOK
949 596 381	949 596 291	949 596 379	949 596 369	949 596 020
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
varná deska	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska
samostatná	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná
Raven	elektronické Kite	elektronické Raven	elektronické Kite 14 stupňů	Budgie oddělené 14 stupňů
3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster funkce Bridge dětská pojistka přičítávání Eco časovač zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster funkce Bridge dětská pojistka přičítávání Eco časovač zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster funkce Bridge dětská pojistka přičítávání Eco časovač zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster funkce Bridge přičítávání Eco časovač propojení varné desky s odsavačem zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster funkce Bridge dětská pojistka přičítávání Eco časovač propojení varné desky s odsavačem zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
se zkosenou hranou	se zkosenou hranou	se zkosenou hranou	se zkosenou hranou	se zkosenou hranou
černá	černá	černá	černá	černá
plně indukční	plně indukční	plně indukční	plně indukční	plně indukční
automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí
-	-	-	-	-
7 400	7 400	7 400	7 400	7 400
indukční	indukční	indukční	indukční	indukční
indukční	indukční	indukční	indukční	indukční
indukční	indukční	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	indukční	indukční	indukční
indukční	indukční	indukční	indukční	indukční
2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/180 x 210 mm	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/210 mm
2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/180 x 210 mm	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/210 mm
1 400/2 500 W/145 mm	1 400/2 500 W/145 mm	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	2 300/3 200 W/180 x 210 mm	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/210 mm
2 400/3 700 W/300 mm	2 300/3 600 W/240 mm	2 300/3 200 W/180 x 210 mm	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/210 mm
-	-	-	-	-
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
780 x 520	710 x 520	590 x 520	780 x 520	710 x 520
50	55	55	50	55
490	490	490	490	490
5	5	5	5	5
750	680	560	750	680
12,28	11,16	11,82	12,34	12,48

Varné desky

Indukční



EHI6540FOS



EHI6540FW1



EHL6540FOK



EHI6540FHK

Kód výrobku	949 596 397	949 596 508	949 596 545	949 596 355
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska
Instalace výrobku	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná
Typ ovládání	elektronické Kite 14 stupňů	elektronické Kite 14 stupňů	elektronické Kite 14 stupňů	elektronické Kite 14 stupňů
Funkce ovládání	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster funkce Bridge dětská pojistka Eco časovač zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster funkce Bridge dětská pojistka Eco časovač zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster funkce Bridge dětská pojistka Eco časovač zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster funkce Bridge dětská pojistka Eco časovač zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač
Elektrické zapalování	-	-	-	-
Materiál rámečku	-	-	-	-
Typ rámečku	se zkosenou hranou	se zkosenou hranou	se zkosenou hranou	se zkosenou hranou
Barva skla	stříbrná	bílá	černá	černá
Typ desky	plně indukční	plně indukční	plně indukční	plně indukční
Bezpečnost varné desky	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí
Maximální výkon plynu (W)	-	-	-	-
Celkový elektrický příkon (W)	7 400	7 400	7 400	7 400
Levá přední varná zóna	indukční	indukční	indukční	indukční
Levá zadní varná zóna	indukční	indukční	indukční	indukční
Střední přední varná zóna	-	-	-	-
Střední zadní varná zóna	-	-	-	-
Podpěry pro varné nádoby	-	-	-	-
Pravá přední varná zóna	indukční	indukční	indukční	indukční
Pravá zadní varná zóna	indukční	indukční	indukční	indukční
Výkon/průměr levé přední zóny	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/180 x 210 mm	2 300/3 200 W/210 mm
Výkon/průměr levé zadní zóny	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/180 x 210 mm	2 300/3 200 W/210 mm
Výkon/průměr střední přední zóny	-	-	-	-
Výkon/průměr střední zadní zóny	-	-	-	-
Výkon/průměr pravé přední zóny	1 400/2 500 W/145 mm	1 400/2 500 W/145 mm	2 300/3 200 W/180 x 210 mm	1 400/2 500 W/145 mm
Výkon/průměr pravé zadní zóny	1 800/2 800 W/180 mm	1 800/2 800 W/180 mm	2 300/3 200 W/180 x 210 mm	1 800/2 800 W/180 mm
Náhradní plyn	-	-	-	-
Napětí (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Rozměry Š x H (mm)	590 x 520	590 x 520	590 x 520	590 x 520
Vestavná výška (mm)	55	55	55	55
Hloubka otvoru	490	490	490	490
Rádus otvoru	5	5	5	5
Šířka otvoru (mm)	560	560	560	560
Čistá hmotnost (kg)	11,1	10,96	11,98	10,76

**EHH6540X8K****EHH4654HFK****EHH6340IOW****EHH6340IOB****EHI6340FOK**

949 596 327	949 596 351	949 596 529	949 596 557	949 596 480
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
varná deska	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska
samostatná	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná
elektronické Kite 14 stupňů	elektronické Kite 14 stupňů	elektronické Falcon 14 stupňů	elektronické Falcon 14 stupňů	elektronické Falcon 14 stupňů
3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster dětská pojistka Eco časovač flexibilní management výkonu propojení varné desky s odsavačem zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster dětská pojistka Eco časovač propojení varné desky s odsavačem zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač	zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster dětská pojistka zámek ovládání minutka ukazatel zbytkového tepla funkce Stop+Go časovač	zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster dětská pojistka zámek ovládání minutka ukazatel zbytkového tepla funkce Stop+Go časovač	zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster funkce Bridge dětská pojistka zámek ovládání minutka časovač
-	-	-	-	-
nerez	-	-	-	-
Promise XL	se zkosenou hranou	čtverec bez rámečku	čtverec bez rámečku	se zkosenou hranou
černá	černá	bílá	černá	černá
plně indukční	plně indukční	plně indukční	plně indukční	plně indukční
automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí
-	-	-	-	-
7 200	7 400	7 400	7 400	7 400
indukční	indukční	indukční	indukční	indukční
indukční	indukční	indukční	indukční	indukční
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
indukční	indukční	indukční	indukční	indukční
indukční	indukční	indukční	indukční	indukční
2 300/3 600 W/210 mm	2 300/3 700 W/210 mm	2 300/3 700 W/210 mm	2 300/3 700 W/210 mm	2 300/3 200 W/210 mm
1 800/2 800 W/180 mm	1 800/2 800 W/180 mm	1 800/2 800 W/180 mm	1 800/2 800 W/180 mm	2 300/3 200 W/210 mm
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1 400/2 500 W/145 mm	1 400/2 500 W/145 mm	1 400/2 500 W/145 mm	1 400/2 500 W/145 mm	1 400/2 500 W/145 mm
1 800/2 800 W/180 mm	1 800/2 800 W/180 mm	1 800/2 800 W/180 mm	1 800/2 800 W/180 mm	1 800/2 800 W/180 mm
-	-	-	-	-
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
576 x 516	590 x 520	590 x 520	590 x 520	590 x 520
55	55	55	55	55
490	490	490	490	490
5	5	5	5	5
560	560	560	560	560
10,6	10,76	11	10,66	11,08

Varné desky

Indukční



EHH3634F9K



EHH6340FXK



EHH46340FK



EHH6340FSK

Kód výrobku	949 596 242	949 596 134	949 596 189	949 596 078
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska
Instalace výrobku	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná
Typ ovládání	elektronické Falcon 14 stupňů	elektronické Falcon 14 stupňů	elektronické Falcon 14 stupňů	elektronické Falcon 14 stupňů
Funkce ovládání	zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster dětská pojistka flexibilní management výkonu zámek ovládání minutka ukazatel zbytkového tepla funkce Stop+Go časovač	zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster dětská pojistka zámek ovládání minutka ukazatel zbytkového tepla funkce Stop+Go časovač	zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster dětská pojistka zámek ovládání minutka ukazatel zbytkového tepla funkce Stop+Go časovač	automatický ohřev zvýšení výkonu Booster dětská pojistka zámek ovládání ukazatel zbytkového tepla funkce Stop+Go
Elektrické zapalování	-	-	-	-
Materiál rámečku	-	-	-	-
Typ rámečku	se zkosenou hranou	se zkosenou hranou	se zkosenou hranou	se zkosenou hranou
Barva skla	černá	černá	černá	černá
Typ desky	plně indukční	plně indukční	plně indukční	plně indukční
Bezpečnost varné desky	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí
Maximální výkon plynu (W)	-	-	-	-
Celkový elektrický příkon (W)	7 200	7 400	7 400	7 400
Levá přední varná zóna	indukční	indukční	indukční	indukční
Levá zadní varná zóna	indukční	indukční	indukční	indukční
Střední přední varná zóna	-	-	-	-
Střední zadní varná zóna	-	-	-	-
Podpěry pro varné nádoby	-	-	-	-
Pravá přední varná zóna	indukční	indukční	indukční	indukční
Pravá zadní varná zóna	indukční	indukční	indukční	indukční
Výkon/průměr levé přední zóny	2 300/3 600 W/210 mm	2 300/3 700 W/210 mm	2 300/3 700 W/210 mm	2 300/3 700 W/210 mm
Výkon/průměr levé zadní zóny	1 800/2 800 W/180 mm	1 800/2 800 W/180 mm	1 800/2 800 W/180 mm	1 800/2 800 W/180 mm
Výkon/průměr střední přední zóny	-	-	-	-
Výkon/průměr střední zadní zóny	-	-	-	-
Výkon/průměr pravé přední zóny	1 400/2 500 W/145 mm	1 400/2 500 W/145 mm	1 400/2 500 W/145 mm	1 400/2 500 W/145 mm
Výkon/průměr pravé zadní zóny	1 800/2 800 W/180 mm	1 800/2 800 W/180 mm	1 800/2 800 W/180 mm	1 800/2 800 W/180 mm
Náhradní plyn	-	-	-	-
Napětí (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Rozměry Š x H (mm)	590 x 520	590 x 520	590 x 520	590 x 520
Vestavná výška (mm)	55	55	55	55
Hloubka otvoru	490	490	490	490
Rádus otvoru	5	5	5	5
Šířka otvoru (mm)	560	560	560	560
Čistá hmotnost (kg)	10,52	11	11	11,02

Sklokeramické



EHH6240ISK



EHF76451FK



EHF65451FK



EHF6547FXK



EHF46547XK

949 492 087	949 596 414	949 596 413	949 596 136	949 596 185
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
varná deska	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska
samostatná	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná
elektronické I King Fisher	Budgie oddělené 14 stupňů	Kite 14 stupňů	elektronické I Kite 14 stupňů	elektronické I Kite 14 stupňů
zvýšení výkonu Booster I dětská pojistka I zámek ovládání I ukazatel zbytkového tepla	3stupňová indikace zbytkového tepla I zvuková signalizace I automatický ohřev I dětská pojistka I přičítávání I Eco časovač I propojení varné desky s odsavačem I zámek ovládání I minutka I vypnutí zvuků I funkce Stop+Go I časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla I zvuková signalizace I automatický ohřev I dětská pojistka I přičítávání I Eco časovač I propojení varné desky s odsavačem I zámek ovládání I minutka I vypnutí zvuků I funkce Stop+Go I časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla I zvuková signalizace I automatický ohřev I dětská pojistka I přičítávání I Eco časovač I zámek ovládání I minutka I vypnutí zvuků I funkce Stop+Go I časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla I zvuková signalizace I automatický ohřev I dětská pojistka I přičítávání I Eco časovač I zámek ovládání I minutka I vypnutí zvuků I funkce Stop+Go I časovač
-	-	-	-	-
-	-	-	-	nerez
čtverec bez rámečku	se zkosenou hranou	se zkosenou hranou	se zkosenou hranou	Promise XL
černá	černá	černá	černá	černá
plně indukční	sklokeramická	sklokeramická	sklokeramická	sklokeramická
automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí
-	-	-	-	-
6 600	6 800	6 400	7 100	7 100
indukční	rychlá	rychlá	Hilight I trojúhelníková	Hilight I trojúhelníková
indukční	rychlá	rychlá	Hilight	Hilight
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
indukční	rychlá	rychlá	Hilight	Hilight
indukční	dvojkruhá oválná I rychlá	dvojkruhá oválná I rychlá	dvojkruhá oválná I Hilight	dvojkruhá oválná I Hilight
2 300/2 800 W/210 mm	3 000 W/210 mm	3 000 W/210 mm	800/1 600/2 300 W/120/175/210 mm	800/1 600/2 300 W/120/175/210 mm
1 200 W/145 mm	1 600 W/145 mm	1 600 W/145 mm	1 200 W/145 mm	1 200 W/145 mm
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1 200/1 800 W/145 mm	2 300 W/180 mm	1 600 W/145 mm	1 200 W/145 mm	1 200 W/145 mm
1 800 W/180 mm	1 800/2 800 W/170 x 265 mm	1 800/2 800 W/170 x 265 mm	1 500/2 400 W/170 x 265 mm	1 500/2 400 W/170 x 265 mm
-	-	-	-	-
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
590 x 520	710 x 520	590 x 520	590 x 520	576 x 516
60	38	38	38	38
490	490	490	490	490
5	5	5	5	5
560	680	560	560	560
10,15	9,36	8,02	7,86	7,86

Varné desky

Sklokeramické



EHF6346XOK



EHF6342XOK




EHF6343FOK



EHF6241FOK

Kód výrobku	949 492 228	949 492 227	949 492 105	949 492 104
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska
Instalace výrobku	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná
Typ ovládání	elektronické I Falcon 14 stupňů	elektronické I Falcon 14 stupňů	elektronické I Falcon 14 stupňů	elektronické I Sparrow
Funkce ovládání	zvuková signalizace I automatický ohřev I dětská pojistka I zámek ovládání I minutka I ukazatel zbytkového tepla I funkce Stop+Go I časovač	zvuková signalizace I automatický ohřev I dětská pojistka I zámek ovládání I minutka I ukazatel zbytkového tepla I funkce Stop+Go I časovač	zvuková signalizace I automatický ohřev I dětská pojistka I zámek ovládání I minutka I ukazatel zbytkového tepla I funkce Stop+Go I časovač	zvuková signalizace I dětská pojistka I ukazatel zbytkového tepla
Elektrické zapalování	-	-	-	-
Materiál rámečku	nerez	nerez	-	-
Typ rámečku	Promise XL	Promise XL	Promise XL	se zkosenou hranou
Barva skla	černá	černá	černá	černá
Typ desky	sklokeramická	sklokeramická	sklokeramická	sklokeramická
Bezpečnost varné desky	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí
Maximální výkon plynu (W)	-	-	-	-
Celkový elektrický příkon (W)	7 000	6 300	6 400	6 400
Levá přední varná zóna	dvojokruhová I Hilight	dvojokruhová I Hilight	Hilight I trojokruhová	dvojokruhová I Hilight
Levá zadní varná zóna	Hilight	Hilight	Hilight	Hilight
Střední přední varná zóna	-	-	-	-
Střední zadní varná zóna	-	-	-	-
Podpěry pro varné nádoby	-	-	-	-
Pravá přední varná zóna	Hilight	Hilight	Hilight	Hilight
Pravá zadní varná zóna	dvojokruhová oválná I Hilight	dvojokruhová I Hilight	dvojokruhová I Hilight	Hilight
Výkon/průměr levé přední zóny	750/2 200 W/120/210 mm	750/2 200 W/120/210 mm	800/1 600/2 300 W/120/175/210 mm	750/2 200 W/120/210 mm
Výkon/průměr levé zadní zóny	1 200 W/145 mm	1 200 W/145 mm	1 200 W/145 mm	1 200 W/145 mm
Výkon/průměr střední přední zóny	-	-	-	-
Výkon/průměr střední zadní zóny	-	-	-	-
Výkon/průměr pravé přední zóny	1 200 W/145 mm	1 200 W/145 mm	1 200 W/145 mm	1 200 W/145 mm
Výkon/průměr pravé zadní zóny	1 500/2 400 W/170 x 265 mm	700/1 700 W/120/180 mm	700/1 700 W/120/180 mm	1 800 W/180 mm
Náhradní plyn	-	-	-	-
Napětí (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Rozměry Š x H (mm)	576 x 516	576 x 516	590 x 520	590 x 520
Vestavná výška (mm)	38	38	38	38
Hloubka otvoru	490	490	490	490
Rádus otvoru	5	5	5	5
Šířka otvoru (mm)	560	560	560	560
Čistá hmotnost (kg)	7,61	7,6	7,78	7,65


	Kombinace indukce s plynem	Kombinace sálavých a indukčních zón	Kombinace sklokeramiky s plynem
			
EHF6240XXK	EGD6576NOK	EHG4634IFK	EGE6172NOK
949 492 234	949 760 068	949 596 187	949 760 070
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
varná deska	varná deska	varná deska	varná deska
samostatná	samostatná	samostatná	samostatná
elektronické Sparrow	Falcon otočné knoflíky	elektronické Falcon 14 stupňů	otočné knoflíky
zvuková signalizace dětská pojistka ukazatel zbytkového tepla	zvýšení výkonu Booster dětská pojistka zámek ovládání detekce hrnců a pánví ukazatel zbytkového tepla funkce Stop+Go časovač zvuková signalizace	zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster dětská pojistka zámek ovládání minutka ukazatel zbytkového tepla funkce Stop+Go časovač	-
-	ovladač	-	ovladač
nerez	-	-	-
Promise XL	-	se zkosenou hranou	-
černá	černá	černá	-
sklokeramická	indukční kombinovaná	indukční kombinovaná	sklokeramická + plyn na skle
automatické vypnutí	automatické vypnutí dětská pojistka zámek ovládání termopojistka	automatické vypnutí	termopojistka
-	4 600	-	4 600
6 500	3 700	6 600	3 000
Hilight	indukční	indukční	velký hořák
Hilight	indukční	Hilight	střední hořák
-	-	-	-
-	-	-	-
-	2 litinové	-	2 litinové
Hilight	střední hořák	indukční	sálavý ohřev
Hilight	velký hořák	dvojkruhová Hilight	sálavý ohřev
2 300 W/210 mm	2 300/3 300 W/210 mm	2 300/3 700 W/210 mm	2 700 W/100 mm
1 200 W/145 mm	1 400/2 500 W/140 mm	1 200 W/145 mm	1 900 W/70 mm
-	-	-	-
-	-	-	-
1 200 W/145 mm	1 900 W/70 mm	1 400/2 500 W/145 mm	1 200 W/145 mm
1 800 W/180 mm	2 700 W/100 mm	700/1 700 W/120/180 mm	1 800 W/180 mm
-	G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar s přidavnými injektory	-	G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar s přidavnými injektory
220-240	230	220-240	230
576 x 516	590 x 520	590 x 520	580 x 510
38	50	55	40
490	490	490	470
5	-	5	-
560	560	560	550
7,33	11,5	9,72	8,7

Varné desky

Plyn na skle



EGT6647LOK



EGU6647LOX



EGT7355NOK



EGT7353YOK

Kód výrobku	949 640 160	949 640 159	949 630 565	949 630 470
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska
Instalace výrobku	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná
Typ ovládání	otočné knoflíky	otočné knoflíky	otočné knoflíky	otočné knoflíky
Funkce ovládání	-	-	-	-
Elektrické zapalování	ovladač	ovladač	ovladač	ovladač
Materiál rámečku	-	-	-	-
Typ rámečku	-	-	-	-
Barva skla	-	-	-	-
Typ desky	plyn na skle	plynová	plyn na skle	plyn na skle
Bezpečnost varné desky	termopojistka	termopojistka	termopojistka	termopojistka
Maximální výkon plynu (W)	7 900	7 900	10 950	10 500
Celkový elektrický příkon (W)	-	-	-	-
Levá přední varná zóna	velký hořák	velký hořák	střední hořák I VerticalFlame	střední hořák
Levá zadní varná zóna	-	-	střední hořák I VerticalFlame	střední hořák
Střední přední varná zóna	malý hořák	malý hořák	-	-
Střední zadní varná zóna	střední hořák	střední hořák	trojitý velký hořák	trojitý velký hořák
Podpěry pro varné nádoby	4 litinové	4 litinové	2 litinové	2 litinové
Pravá přední varná zóna	střední hořák	střední hořák	střední hořák I VerticalFlame	malý hořák
Pravá zadní varná zóna	-	-	velký hořák I VerticalFlame	střední hořák
Výkon/průměr levé přední zóny	2 900 W/128 5 mm	2 900 W/128 5 mm	1 650 W/70 mm	1 900 W/70 mm
Výkon/průměr levé zadní zóny	-	-	1 650 W/70 mm	1 900 W/70 mm
Výkon/průměr střední přední zóny	1 000 W/85 5 mm	1 000 W/85 5 mm	-	-
Výkon/průměr střední zadní zóny	2 000 W/107 5 mm	2 000 W/107 5 mm	3 800 W/122 mm	3 800 W/122 mm
Výkon/průměr pravé přední zóny	2 000 W/107 5 mm	2 000 W/107 5 mm	1 650 W/70 mm	1 000 W/54 mm
Výkon/průměr pravé zadní zóny	-	-	2 200 W/100 mm	1 900 W/70 mm
Náhradní plyn	-	-	G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar s přídavnými injektory	G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar s přídavnými injektory
Napětí (V)	230	230	230	230
Rozměry Š x H (mm)	595 x 520	595 x 525	740 x 510	680 x 510
Vestavná výška (mm)	45	45	45	47
Hloubka otvoru	490	490	480	480
Rádus otvoru	-	-	-	-
Šířka otvoru (mm)	560	560	560	560
Čistá hmotnost (kg)	14,9	13,9	15,7	14,7



EGT6345YOK



EGT6342YOK



EGT6342YOW



EGT6343LOK




EGT6242NVK

949 640 166	949 640 213	949 640 216	949 640 172	949 640 423
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
varná deska	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska
samostatná	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná
otočné knoflíky	otočné knoflíky	otočné knoflíky	otočné knoflíky	otočné knoflíky
-	-	-	-	-
ovladač	ovladač	ovladač	ovladač	ovladač
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
plyn na skle	plyn na skle	plyn na skle	plyn na skle	plyn na skle
termopojistka	termopojistka	termopojistka	termopojistka	termopojistka
7 150	7 700	7 700	8 600	7 700
-	-	-	-	-
střední hořák VerticalFlame	malý hořák	malý hořák	střední hořák	malý hořák
velký hořák VerticalFlame	velký hořák	velký hořák	-	velký hořák
-	-	-	malý hořák	-
-	-	-	střední hořák	-
2 litinové	2 litinové	2 litinové	4 litinové	4 smaltované
střední hořák VerticalFlame	střední hořák	střední hořák	trojitý velký hořák	střední hořák
střední hořák VerticalFlame	střední hořák	střední hořák	-	střední hořák
1 650 W/70 mm	1 000 W/54 mm	1 000 W/54 mm	1 900 W/70 mm	1 000 W/54 mm
2 200 W/100 mm	2 900 W/100 mm	3 100 W/100 mm	-	2 900 W/100 mm
-	-	-	1 000 W/54 mm	-
-	-	-	1 900 W/70 mm	-
1 650 W/70 mm	1 900 W/70 mm	1 900 W/70 mm	3 800 W/122 mm	1 900 W/70 mm
1 650 W/70 mm	1 900 W/70 mm	1 900 W/70 mm	-	1 900 W/70 mm
G30/G31 (3+) 28-30/ 37 mbar G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar s přídavnými injektory	G30/G31 (3+) 28-30/ 37 mbar s přídavnými injektory	G30/G31 (3+) 28-30/ 37 mbar s přídavnými injektory	G30/G31 (3+) 28-30/ 37 mbar s přídavnými injektory	G30/G31 (3B/P) 28-30 mbar s přídavnými injektory
230	220-240	230	230	220-240
590 x 520	590 x 520	590 x 520	595 x 520	590 x 520
45	46	47	45	47
480	480	480	480	480
-	-	-	-	-
560	560	560	560	560
13,1	13,1	13,1	12,2	11,9

Varné desky


Plynové




EGH7353BOX



EGS6648NOX




EGH6349BOX



EGH6343BOW


Kód výrobku	949 630 773	949 640 324	949 640 362	949 640 319
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska
Instalace výrobku	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná
Typ ovládání	otočné knoflíky	otočné knoflíky	otočné knoflíky	otočné knoflíky
Funkce ovládání	-	-	-	-
Elektrické zapalování	ovladač	ovladač	ovladač	ovladač
Materiál rámečku	-	-	-	-
Typ rámečku	-	-	-	-
Barva skla	-	-	-	-
Typ desky	plynová	plynová	plynová	plynová
Bezpečnost varné desky	termopojistka	termopojistka	termopojistka	termopojistka
Maximální výkon plynu (W)	12 000	9 000	9 000	9 000
Celkový elektrický příkon (W)	-	-	-	-
Levá přední varná zóna	střední hořák	trojitý velký hořák	trojitý velký hořák	trojitý velký hořák
Levá zadní varná zóna	střední hořák	střední hořák	malý hořák	střední hořák
Střední přední varná zóna	-	-	-	-
Střední zadní varná zóna	trojitý velký hořák	-	-	-
Podpěry pro varné nádoby	3 l litinové	2 l litinové	2 l litinové	2 l litinové
Pravá přední varná zóna	malý hořák	malý hořák	hořáky Bridge střední hořák	malý hořák
Pravá zadní varná zóna	velký hořák	střední hořák	hořáky Bridge střední hořák	střední hořák
Výkon/průměr levé přední zóny	2 000 W/70 mm	4 000 W/122 mm	4 000 W/122 mm	4 000 W/122 mm
Výkon/průměr levé zadní zóny	2 000 W/70 mm	2 000 W/70 mm	1 000 W/54 mm	2 000 W/70 mm
Výkon/průměr střední přední zóny	-	-	-	-
Výkon/průměr střední zadní zóny	4 000 W/122 mm	-	-	-
Výkon/průměr pravé přední zóny	1 000 W/54 mm	1 000 W/54 mm	2 000 W/70 mm	1 000 W/54 mm
Výkon/průměr pravé zadní zóny	3 000 W/100 mm	2 000 W/70 mm	2 000 W/70 mm	2 000 W/70 mm
Náhradní plyn	G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar s přidavnými injektory	G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar s přidavnými injektory	G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar s přidavnými injektory	G30/G31 (3B/P) 30/37 mbar s přidavnými injektory
Napětí (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Rozměry Š x H (mm)	744 x 510	595 x 525	594 x 510	595 x 510
Vestavná výška (mm)	40	45	40	40
Hloubka otvoru	480	480	480	480
Rádus otvoru	-	-	-	-
Šířka otvoru (mm)	560	560	560	560
Čistá hmotnost (kg)	11,8	10,6	10,6	10,2



EGH6343BOX




EGH6343LOX



EGH46343BX



EGH6243BOX



EGH6342BOX

949 640 310	949 640 336	949 640 333	949 640 299	949 640 305
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
varná deska	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska
samostatná	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná
otočné knoflíky	otočné knoflíky	otočné knoflíky	otočné knoflíky	otočné knoflíky
-	-	-	-	-
ovladač	ovladač	ovladač	ovladač	ovladač
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
plynová	plynová	plynová	plynová	plynová
termopojistka	termopojistka	termopojistka	termopojistka	termopojistka
9 000	9 000	9 000	9 000	8 000
-	-	-	-	-
trojitý velký hořák	střední hořák	trojitý velký hořák	trojitý velký hořák	velký hořák
střední hořák	-	střední hořák	střední hořák	střední hořák
-	malý hořák	-	-	-
-	střední hořák	-	-	-
2 l litinové	2 l litinové	2 l litinové	2 l smaltované	2 l litinové
malý hořák	trojitý velký hořák	malý hořák	malý hořák	malý hořák
střední hořák	-	střední hořák	střední hořák	střední hořák
4 000 W/122 mm	2 000 W/70 mm	4 000 W/122 mm	4 000 W/122 mm	3 000 W/100 mm
2 000 W/70 mm	-	2 000 W/70 mm	2 000 W/70 mm	2 000 W/70 mm
-	1 000 W/54 mm	-	-	-
-	2 000 W/70 mm	-	-	-
1 000 W/54 mm	4 000 W/122 mm	1 000 W/54 mm	1 000 W/54 mm	1 000 W/54 mm
2 000 W/70 mm	-	2 000 W/70 mm	2 000 W/70 mm	2 000 W/70 mm
G30/G31 (3+) 28-30/ 37 mbar s přídatnými injektory	G30/G31 (3B/P) 30/ 30 mbar s přídatnými injektory	G30/G31 (3B/P) 30/ 30 mbar s přídatnými injektory	G30/G31 (3+) 28-30/ 37 mbar s přídatnými injektory	G30/G31 (3+) 28-30/ 37 mbar s přídatnými injektory
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
595 x 510	595 x 510	595 x 510	595 x 510	595 x 510
40	40	40	40	40
480	480	480	480	480
-	-	-	-	-
560	560	560	560	560
9,7	12,8	9,7	8,4	9,6


Varné desky

Plynové

Modulární



EGH6242BOX



EGG6042NSX



EQL4520BOZ



EHH3920BVK

Kód výrobku	949 640 287	949 640 351	941 460 013	949 738 728
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska
Instalace výrobku	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná
Typ ovládání	otočné knoflíky	otočné knoflíky	elektronické Toucan	otočné knoflíky
Funkce ovládání	-	-	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster funkce Bridge dětská pojistka přičítávání Eco časovač zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač	-
Elektrické zapalování	ovladač	ovladač	-	-
Materiál rámečku	-	-	-	-
Typ rámečku	-	-	čtverec bez rámečku	-
Barva skla	-	-	černá	černá
Typ desky	plynová	plynová	plně indukční	plně indukční
Bezpečnost varné desky	termopojistka	termopojistka	automatické vypnutí dětská pojistka zámek ovládání	-
Maximální výkon plynu (W)	8 000	8 000	-	-
Celkový elektrický příkon (W)	-	-	3 700	3 200
Levá přední varná zóna	velký hořák	velký hořák	-	-
Levá zadní varná zóna	střední hořák	střední hořák	-	-
Střední přední varná zóna	-	-	zóna na ryby indukční	indukční
Střední zadní varná zóna	-	-	zóna na ryby indukční	indukční
Podpěry pro varné nádoby	2 smaltované	2 smaltované	-	-
Pravá přední varná zóna	malý hořák	malý hořák	-	-
Pravá zadní varná zóna	střední hořák	střední hořák	-	-
Výkon/průměr levé přední zóny	3 000 W/100 mm	3 000 W/100 mm	-	-
Výkon/průměr levé zadní zóny	2 000 W/70 mm	2 000 W/70 mm	-	-
Výkon/průměr střední přední zóny	-	-	2 300/3 200 W/170 x 265 mm	1 400 W/140 mm
Výkon/průměr střední zadní zóny	-	-	2 300/3 200 W/170 x 265 mm	1 800 W/180 mm
Výkon/průměr pravé přední zóny	1 000 W/54 mm	1 000 W/54 mm	-	-
Výkon/průměr pravé zadní zóny	2 000 W/70 mm	2 000 W/70 mm	-	-
Náhradní plyn	G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar s přídavnými injektory	G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar s přídavnými injektory	-	-
Napětí (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Rozměry Š x H (mm)	595 x 510	580 x 510	360 x 520	290 x 520
Vestavná výška (mm)	40	36	55	43
Hloubka otvoru	480	470	490	490
Rádus otvoru	-	-	5	3
Šířka otvoru (mm)	560	550	340	270
Čistá hmotnost (kg)	8,2	6,6	7,1	5,5

**EGC3322NVK**

949 738 243

Electrolux

varná deska

samostatná

otočné knoflíky

**EHF3920BOK**

949 738 727

Electrolux

varná deska

samostatná

otočné knoflíky

-

-

ovladač

-

-

-

-

-

černá

černá

plynová sklokeramická

sklokeramická

termopojistka

-

3 900

-

-

2 900

-

-

-

-

malý hořák

Hilight

velký hořák

Hilight

1 l litinové

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 000 W/54 mm

1 200 W/145 mm

2 900 W/100 mm

1 700 W/180 mm

-

-

-

-

G30/G31 (3B/P) 30/
30 mbar I s přídavnými
injektory

-

220-240

220-240

290 x 520

290 x 520

4l

4l

490

490

-

-

270

270

5,2

3,8

Odsavače

Ostrůvkové

Kominové



EFL10566DX

EFB90680BX

EFV80464OW

EFB90566BX

EFB90566DX

EFB60566BX

Kód výrobku	942 492 837	942 492 558	942 150 495	942 492 834	942 492 836	942 492 833
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	odsavač	odsavač	odsavač	odsavač	odsavač	odsavač
Instalace výrobku	ostrůvkový	komínový	komínový	komínový	komínový	komínový
Otvor pro odtah	150	150	150	150	150	150
Sací výkon při intenzivním režimu (m³/h)	685	805	-	685	685	685
Sací výkon při vysokém stupni (m³/h)	610	685	-	610	610	610
Sací výkon při nízkém stupni (m³/h)	315	200	-	315	315	315
Typ ovládání	elektronická tlačítka	digitální posuvné ovládání	mechanická tlačítka	elektronická tlačítka	elektronická tlačítka	elektronická tlačítka
Režim odsávání	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Typ filtru	hliníkový kazetový	hliníkový kazetový	hliníková mřížka	hliníkový kazetový	hliníkový kazetový	hliníkový kazetový
Tukový filtr	3	3	1	3	3	2
Indikace výměny tukového filtru	ano	ano	-	ano	ano	ano
Třída účinnosti tukového filtru	B	C	D	B	B	B
Index účinnosti tukového filtru	90	79	66	90	90	90
Uhlíkový filtr	příložený	1 l příložený	2 l příložený	1 l příložený	příložený	1 l příložený
Indikace výměny uhlíkového filtru	ano	ano	-	ano	ano	ano
Typ uhlíkového filtru	EFF72	EFF72	typ 57	EFF72	EFF72	EFF72
Výkon osvětlení	20	4	-	20	20	20
Počet svítidel	4	2	2	2	2	2
Typ osvětlení	halogenové bodové	stmívatelné LED	halogenové bodové	halogenové bodové	halogenové bodové	halogenové bodové
Třída účinnosti osvětlení	E	A	F	E	E	E
Index účinnosti osvětlení	8	57	5	8	8	8
Stupně výkonu	3 + intenzivní	5 + intenzivní	3	3 + intenzivní	3 + intenzivní	3 + intenzivní
Hlučnost při intenzivním režimu (dB(A))	68	72	-	68	68	68
Hlučnost při vysokém stupni (dB)	63	69	-	63	63	63
Hlučnost při nízkém stupni (dB(A))	45	41	-	45	45	45
Hlučnost při vysokém stupni a recirkulaci (dB(A))	76	66	-	76	76	76
Hlučnost při nízkém stupni a recirkulaci (dB(A))	65	41	-	65	65	65
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W)	-	-	-	-	-	-
Spotřeba energie ve vypnutém stavu (W)	0,6	0,85	-	0,6	0,6	0,6
Roční spotřeba energie (kWh/rok)	121,2	56,4	80,1	121,2	121,2	121,2
Energetická třída	C	A	C	C	C	C
Třída účinnosti proudění	C	A	A	C	C	C
Index účinnosti proudění	19,9	32	29	19,9	19,9	19,9
Dálkové ovládání	-	-	-	-	-	-
Režim recirkulace	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Maximální výška (mm)	1 150	940	-	1 070	1 070	1 070
Výška (mm)	910	800	-	800	800	800
Šířka (mm)	998	898	800	898	898	598
Hloubka (mm)	700	470	337	474	470	474

**EFB60566DX****EFV90657OK****EFV60657OK****EFF90560OX****EFC60441OV****EFF60560OX****EFB90460OX**

942 492 835	942 490 500	942 490 501	942 150 422	942 150 514	942 150 419	942 150 414
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
odsavač	odsavač	odsavač	odsavač	odsavač	odsavač	odsavač
komínový	komínový	komínový	komínový	komínový	komínový	komínový
150	150	150	150	125	150	150
685	-	-	-	-	603	-
610	-	-	-	-	352	-
315	-	-	-	-	256	-
elektronická tlačítka	elektronické dotykové ovládání na skle	elektronické dotykové ovládání na skle	elektronická tlačítka	mechanická tlačítka	elektronická tlačítka	mechanická tlačítka
ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
hliníkový kazetový	hliníková mřížka	hliníková mřížka	hliníková mřížka	nerez	hliníková mřížka	hliníková mřížka
2	2	2	2	2	1	2
ano	-	-	ano	-	-	-
B	-	-	D	-	D	C
90	-	-	66	-	66	76
-	2 l příslušenství	2 l příslušenství	1 l příslušenství	2 l příslušenství	1 l příslušenství	1 l příslušenství
ano	-	-	ano	-	-	-
EFF72	EFF62	EFF62	typ 15	typ 200	typ 15	typ 15
20	-	-	-	-	-	-
2	2	2	2	2	2	2
halogenové bodové	LED	LED	LED	halogenová žárovka	LED	LED
E	-	-	A	-	A	A
8	-	-	29	-	29	29
3 + intenzivní	3	3	2 + 2 intenzivní l funkce Breeze	3	2 + 2 intenzivní l funkce Breeze	3
68	-	-	-	-	69	-
63	-	-	-	-	-	-
45	-	-	-	-	-	-
76	-	-	-	-	-	-
65	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
0,6	-	-	-	-	-	-
121,2	-	-	56,4	-	56,4	56,4
C	-	-	B	-	B	B
C	-	-	B	-	B	B
19,9	-	-	26,7	-	26,7	26,7
-	-	-	-	-	-	-
ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
-	1172	1172	1090	972	1090	1070
800	912	912	665	772	-	645
598	898	598	898	600	598	898
470	379	379	500	515	500	500

Odsavače

Komínové

Výsuvné



EFC60441OR

EFB60460OX

EFF60445OX

EFC90151X

EFC60151X

EFP60565OX

Kód výrobku	942 150 513	942 150 412	942 150 423	942 492 636	942 492 637	942 122 952
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	odsavač	odsavač	odsavač	odsavač	odsavač	odsavač
Instalace výrobku	komínový	komínový	komínový	komínový	komínový	výsuvný
Otvor pro odťah	125	150	150	150	150	150
Sací výkon při intenzivním režimu (m³/h)	-	-	-	-	-	-
Sací výkon při vysokém stupni (m³/h)	-	-	-	430	430	647
Sací výkon při nízkém stupni (m³/h)	-	-	-	230	230	272
Typ ovládání	mechanická tlačítka	mechanická tlačítka	mechanická tlačítka	mechanické posuvné	mechanické posuvné	mechanická tlačítka I mikro spínač
Režim odsávání	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Typ filtru	nerez	hliníková mřížka	hliníková mřížka	hliníkový kazetový	hliníková mřížka	hliníkový kazetový
Tukový filtr	2	1	1	3	1	1
Indikace výměny tukového filtru	-	-	-	-	-	-
Třída účinnosti tukového filtru	-	C	D	C	C	C
Index účinnosti tukového filtru	-	76	66	80	80	76
Uhlíkový filtr	2 I příslušenství	1 I příslušenství	1 I příslušenství	2 I příslušenství	2 I příslušenství	2 I příslušenství
Indikace výměny uhlíkového filtru	-	-	-	-	-	-
Typ uhlíkového filtru	typ 200	typ 15	typ 15	EFF75	EFF75	typ 57
Výkon osvětlení	-	-	-	28	28	20
Počet svítidel	2	2	2	2	1	2
Typ osvětlení	halogenová žárovka	LED	halogenové bodové	halogenová žárovka	halogenová žárovka	halogenové bodové
Třída účinnosti osvětlení	-	A	F	G	G	F
Index účinnosti osvětlení	-	29	5	2	2	5
Stupně výkonu	3	3	3	3	3	3
Hlučnost při intenzivním režimu (dB(A))	-	-	-	-	-	-
Hlučnost při vysokém stupni (dB(A))	-	-	-	67	67	69
Hlučnost při nízkém stupni (dB(A))	-	-	-	53	53	49
Hlučnost při vysokém stupni a recirkulaci (dB(A))	-	-	-	71	71	71
Hlučnost při nízkém stupni a recirkulaci (dB(A))	-	-	-	65	65	58
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W)	-	-	-	-	-	-
Spotřeba energie ve vypnutém stavu (W)	-	-	-	-	-	-
Roční spotřeba energie (kWh/rok)	-	56,4	85,8	114,4	94	83,8
Energetická třída	-	B	D	E	E	C
Třída účinnosti proudění	-	B	E	F	F	B
Index účinnosti proudění	-	26,7	11,9	6,9	6,9	27,1
Dálkové ovládání	-	-	-	-	-	-
Režim recirkulace	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Maximální Výška (mm)	972	1 070	1 090	995	995	-
Výška (mm)	772	645	665	620	620	-
Šířka (mm)	600	598	598	898	598	560
Hloubka (mm)	515	500	500	471	471	310

Tradiční

Pro individuálně
vytvořený komín


EFP60460OX	EFP60436OX	EFP6500X	EFP60424OX	EFT604X	EFT635X	EFT535X	EFG90563OX
942 150 468	942 150 466	942 490 363	942 150 600	942 122 683	942 122 685	942 122 686	942 492 865
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
odsavač	odsavač	odsavač	odsavač	odsavač	odsavač	odsavač	odsavač
výsuvný	výsuvný	výsuvný	výsuvný	tradiční	tradiční	tradiční	pro individuálně vytvořený komín
150	150	150	120	120	125	125	150
-	-	-	-	-	-	-	585
-	-	420	-	200	185	185	485
-	-	-	-	120	115	115	-
mechanická tlačítka I mikro spínač	mechanická tlačítka I mikro spínač	mechanické posuvné	mechanická tlačítka	mechanické posuvné	mechanické posuvné	mechanické posuvné	elektronická tlačítka
ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
hliníková mřížka	hliníková mřížka	hliníkový kazetový	hliníkový kazetový	hliníkový	hliníkový kazetový	hliníkový kazetový	hliníkový kazetový
2	2	2	1	1	2	1	2
-	-	-	-	-	-	-	ano
-	C	-	-	C	B	B	D
-	76	-	-	76	86	86	75
1 l příslušenství	1 l příslušenství	1 l příslušenství	příslušenství	1 l příslušenství	1 l příslušenství	1 l příslušenství	příslušenství
-	-	-	-	-	-	-	ano
typ 60	typ 60	EFF75	typ 303	typ 28	typ 48	typ 48	EFF72
-	-	20	-	28	28	28	1,1
2	2	2	2	2	1	1	2
LED	kompaktní fluorescenční	halogenová žárovka	halogenová žárovka	halogenová žárovka	halogenová žárovka	halogenová žárovka	LED
-	F	-	-	G	G	G	A
-	5	-	-	3	3	3	102
3	3	3	3	3	3	3	3 + intenzivní
-	-	-	-	-	-	-	67
-	-	67	-	65	62	62	67
-	-	54	-	55	51	51	46
-	-	66	-	66	63	63	63
-	-	53	-	57	58	58	45
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	0,85
-	63,3	-	-	99,8	84,9	84,9	102,6
-	C	-	-	E	E	E	C
-	E	-	-	G	G	G	D
-	12,7	-	-	3,3	3,5	3,5	17,7
-	-	-	-	-	-	-	ano
ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
395	395	175	180	-	-	-	-
-	-	-	180	-	-	-	-
598	598	598	598	599	598	498	770
300	300	280	280	506	510	510	300

Odsavače

Pro individuálně
vytvořený komín



EFG60563OX

Kód výrobku	942 492 866
Značka	Electrolux
Produktová kategorie	odsavač
Instalace výrobku	pro individuálně vytvořený komín
Otvor pro odťah	150
Sací výkon při intenzivním režimu (m³/h)	585
Sací výkon při vysokém stupni (m³/h)	485
Sací výkon při nízkém stupni (m³/h)	-
Typ ovládání	elektronická tlačítka
Režim odsávání	ano
Typ filtru	hliníkový kazetový
Tukový filtr	2
Indikace výměny tukového filtru	ano
Třída účinnosti tukového filtru	D
Index účinnosti tukového filtru	75
Uhlíkový filtr	příslušenství
Indikace výměny uhlíkového filtru	ano
Typ uhlíkového filtru	EFF72
Výkon osvětlení	1,1
Počet svítidel	2
Typ osvětlení	LED
Třída účinnosti osvětlení	A
Index účinnosti osvětlení	102
Stupně výkonu	3 + intenzivní
Hlučnost při intenzivním režimu (dB(A))	67
Hlučnost při vysokém stupni (dB(A))	67
Hlučnost při nízkém stupni (dB(A))	46
Hlučnost při vysokém stupni a recirkulaci (dB(A))	63
Hlučnost při nízkém stupni a recirkulaci (dB(A))	45
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W)	-
Spotřeba energie ve vypnutém stavu (W)	0,85
Roční spotřeba energie (kWh/rok)	102,6
Energetická třída	C
Třída účinnosti proudění	D
Index účinnosti proudění	17,7
Dálkové ovládání	ano
Režim recirkulace	ano
Maximální Výška (mm)	-
Výška (mm)	-
Šířka (mm)	540
Hloubka (mm)	300

Mikrovlnné trouby

Mikrovlnné trouby



	EMS26204OX	EMS26004OW	EMS26004OK	EMS17006OX	EMT25207OW	EMT25207OB
Kód výrobku	947 608 605	947 608 613	947 608 614	947 608 602	947 607 441	947 607 348
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	mikrovlnná trouba	mikrovlnná trouba	mikrovlnná trouba	mikrovlnná trouba	mikrovlnná trouba	mikrovlnná trouba
Barva	nerez s úpravou proti otiskům prstů	bílá	černá	nerez s úpravou proti otiskům prstů	bílá	černá
Instalace výrobku	plně vestavná	plně vestavná	plně vestavná	plně vestavná	vestavná	plně vestavná
Kombinované vaření	mikrovlny / gril	mikrovlny	mikrovlny	mikrovlny	mikrovlny / gril	mikrovlny / gril
Režimy vaření	gril mikrovlny mikrovlny a gril	mikrovlny	mikrovlny	mikrovlny	gril mikrovlny mikrovlny a gril	gril mikrovlny mikrovlny a gril
Rozmrazování podle času	-	-	-	-	univerzální program	univerzální program
Rozmrazování podle hmotnosti	chléb kotlety ryby maso mleté maso drůbež steak	chléb kotlety ryby maso mleté maso drůbež steak	chléb kotlety ryby maso mleté maso drůbež steak	chléb kotlety ryby maso mleté maso drůbež steak	univerzální program	univerzální program
Vaření podle hmotnosti	nápoje kuřecí kousky zapečené ryby zapečené jídlo čerstvá zelenina neloupané brambory kebab brambory	nápoje rybí filety čerstvá zelenina mražená hotová jídla mražená zelenina neloupané brambory brambory	nápoje rybí filety čerstvá zelenina mražená hotová jídla mražená zelenina neloupané brambory brambory	nápoje rybí filety čerstvá zelenina mražená hotová jídla mražená zelenina neloupané brambory drůbež	nápoje ryby maso těstoviny popcorn brambory	nápoje ryby maso těstoviny popcorn brambory
Výkon grilu (W)	1 000	-	-	-	1 000	1 000
Výkon (W)	900	900	900	800	900	900
Typ ovládání	elektronické	elektronické	elektronické	elektronické	elektronické	elektronické
Počet ovládacích knoflíků	1	1	1	1	-	-
Typ časovače	otočný knoflík 90 min	otočný knoflík 90 min	otočný knoflík 90 min	otočný knoflík 90 min	95 min	95 min
Počet výkonových stupňů	5	5	5	5	8	8
Signalizace	konec programu	konec programu	konec programu	konec programu	konec programu	konec programu
Osvětlení dutiny	25	25	25	25	-	-
Přednastavené programy	dětská pojistka okamžitý start / + 30 sekund	dětská pojistka okamžitý start / + 30 sekund	dětská pojistka okamžitý start / + 30 sekund	dětská pojistka okamžitý start / + 30 sekund	-	-
Průměr otočného talíře (mm)	325	325	325	272	315	315
Šířka (mm)	594	594	594	594	596	595
Hloubka (mm)	417	417	417	296	400	400
Výška (mm)	459	459	459	371	389	388
Vestavná výška (mm)	450	450	450	360	380	380
Příkon (W)	2 400	1 300	1 300	1 200	1 450	1 450
Možnosti vestavby	nad troubu pod troubu	nad troubu pod troubu	nad troubu pod troubu	nad troubu pod troubu	pod pracovní desku nad troubu	pod pracovní desku nad troubu

Mikrovlnné trouby

Mikrovlnné trouby



EMT25207OX

EMS20107OX


Kód výrobku	947 607 348	947 607 347
Značka	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	mikrovlnná trouba	mikrovlnná trouba
Barva	nerez	nerez
Instalace výrobku	plně vestavná	plně vestavná
Kombinované vaření	mikrovlny / gril	mikrovlny
Režimy vaření	gril mikrovlny mikrovlny a gril	mikrovlny
Rozmrazování podle času	univerzální program	univerzální program
Rozmrazování podle hmotnosti	univerzální program	univerzální program
Vaření podle hmotnosti	nápoje ryby maso těstoviny popcorn brambory	nápoje ryby maso těstoviny popcorn brambory
Výkon grilu (W)	1 000	-
Výkon (W)	900	800
Typ ovládání	elektronické	elektronické mechanické
Počet ovládacích knoflíků	-	2
Typ časovače	95 min	95 min
Počet výkonových stupňů	8	5
Signalizace	konec programu	konec programu
Osvětlení dutiny	-	-
Přednastavené programy	-	-
Průměr otočného talíře (mm)	315	245
Šířka (mm)	595	596
Hloubka (mm)	400	343
Výška (mm)	388	389
Vestavná výška (mm)	380	380
Příkon (W)	1 450	1 250
Možnosti vestavby	pod pracovní desku nad troubu	pod pracovní desku nad troubu

Kávovary

Plně automatické



EBC54524OZ



EBC54524AX



EBC54524AV

Kód výrobku	942 401 226	942 401 222	942 401 224
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	kávovar	kávovar	kávovar
Instalace výrobku	vestavná	vestavná	vestavná
Čistá hmotnost (kg)	23	23	23
Rozměry V x Š x H (mm)	455 x 594 x 361	455 x 594 x 361	455 x 594 x 361

Ohřívací/Vakuovací zásuvky

Vakuovací


Ohřívací



EVD14900OX



EVD14900OZ



EED14700OZ




EED14700OX

Kód výrobku	947 727 277	947 727 285	947 727 284	947 006 017
Produktová kategorie	vakuovací zásuvka	vakuovací zásuvka	ohřívací zásuvka	ohřívací zásuvka
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Instalace výrobku	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná
Rozměry V x Š x H (mm)	129 x 594 x 535	129 x 594 x 535	140 x 594 x 535	140 x 594 x 535
Čistá hmotnost (kg)	35	35	18	18

Televize

Televize



EED14700OV

947 006 042

ohřívací zásuvka

Electrolux

vestavná

140 x 594 x 535

18



ETV4500AX

Kód výrobku

947 727 257

Produktová kategorie

vestavná kuchyňská televize

Značka

Electrolux

Instalace výrobku

vestavná

Čistá hmotnost (kg)

10,1

Chladničky

Kombinované chladničky s mrazničkou dole, FrostFree



ENG2854AOW

ENN3154AOW

ENN3153AOW

ENN2854COW

ENN2853BOW

ENN2853COW

Kód výrobku	925 516 013	925 582 007	925 582 009	925 501 004	925 501 030	925 501 003
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička
Instalace výrobku	vestavná, pevné dveře	vestavná, spřažené dveře	vestavná, spřažené dveře	vestavná, spřažené dveře	vestavná, spřažené dveře	vestavná, spřažené dveře
Energetická třída (2010/30/EC)	A++	A++	A+	A++	A+	A+
Roční spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)	230	244	311	233	297	297
Čistý objem chladničky mimo zóny s nižší teplotou (l)	192	228	228	200	200	200
Počet hvězdiček mrazničky	-	-	-	-	-	-
Čistý objem mrazicí přihrádky (l)	-	-	-	-	-	-
Čistý objem chladicí přihrádky (l)	-	-	-	-	-	-
Čistý objem mrazničky (l)	63	64	64	63	63	63
Technologie chlazení mrazničky	FrostFree	FrostFree	FrostFree	FrostFree	FrostFree	FrostFree
Akumulační doba (h) (2010/30/EC)	23	21	21	21	21	21
Zmrazovací kapacita (kg/24 h) (2010/30/EC)	10	8	8	10	10	10
Klimatická třída (2010/30/EC)	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC)	39	39	39	39	39	39
Rozměry V x Š x H (mm)	1 769 x 556 x 549	1 842 x 540 x 552	1 842 x 540 x 552	1 772 x 540 x 549	1 772 x 540 x 549	1 772 x 540 x 549
Čistá hmotnost (kg)	61	62	62	58	58	58

Kombinované chladničky s mrazničkou dole



ENG2844AOW	ENN2851AOW	ENN2841AOW	ENG2804AOW	ENN2874CFW	ENN2803COW	ENN2812COW	ENN3101AOW
925 516 032	925 505 013	925 505 002	925 511 019	925 500 017	925 500 003	925 503 090	925 581 013
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička
vestavná, pevné dveře	vestavná, spřížené dveře	vestavná, spřížené dveře	vestavná, pevné dveře	vestavná, spřížené dveře	vestavná, spřížené dveře	vestavná, spřížené dveře	vestavná, spřížené dveře
A++	A+	A+	A++	A++	A+	A++	A+
230	297	297	230	232	296	233	309
192	200	200	192	200	200	202	228
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
63	63	63	75	75	75	75	75
FrostFree	FrostFree	FrostFree	statické, LowFrost	statické, LowFrost	statické, LowFrost	statické, LowFrost	statické
23	20	20	24	22	22	22	20
10	4	4	12	12	12	4	4
SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
39	39	39	35	35	35	36	36
1 769 x 556 x 549	1 772 x 540 x 549	1 772 x 540 x 549	1 769 x 556 x 549	1 772 x 540 x 549	1 772 x 540 x 549	1 772 x 540 x 549	1 842 x 540 x 552
61	58	58	60	56	56	54	61

Chladničky, mrazničky

Kombinované chladničky s mrazničkou dole

Kombinované
chladničky
s mrazničkou
nahore

Monoklimatické
chladničky



ENN2800BOW

ENN2801BOW

ENN2800AJW

ENN2300AOW

EJN2301AOW

ERC3215AOW

Kód výrobku	925 503 017	925 503 014	925 503 035	933 033 510	925 542 752	923 584 002
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	chladnička
Instalace výrobku	vestavná, spřížené dveře	vestavná, spřížené dveře	vestavná, spřížené dveře	vestavná, spřížené dveře	vestavná, spřížené dveře	vestavná, pevné dveře
Energetická třída (2010/30/EC)	A+	A+	A+	A+	A+	A++
Roční spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)	297	297	297	259	243	114
Čistý objem chladničky mimo zóny s nižší teplotou (l)	202	202	202	160	184	310
Počet hvězdiček mrazničky	-	-	-	-	-	-
Čistý objem mrazicí přihrádky (l)	-	-	-	-	-	-
Čistý objem chladicí přihrádky (l)	-	-	-	-	-	-
Čistý objem mrazničky (l)	75	75	75	57	40	-
Technologie chlazení mrazničky	statické, LowFrost	statické, LowFrost	statické, LowFrost	statické, LowFrost	statické	-
Akumulační doba (h) (2010/30/EC)	22	22	22	20	20	-
Zmrazovací kapacita (kg/24 h) (2010/30/EC)	4	4	4	4	4	-
Klimatická třída (2010/30/EC)	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST-T
Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC)	36	36	36	35	36	35
Rozměry V x Š x H (mm)	1 772 x 540 x 549	1 772 x 540 x 549	1 772 x 540 x 549	1 441 x 540 x 549	1 441 x 540 x 549	1 769 x 556 x 549
Čistá hmotnost (kg)	54	54	54	48	40,5	55

Chladničky s mrazničkou

Mrazničky



ERN3213AOW	ERN2001FOW	ERN2201AOW	ERN1300AOW	ERN1300FOW	ERN1400AOW	ERN1200FOW	EUN2244AOW
923 581 003	923 886 009	923 885 008	933 028 009	933 016 101	933 015 101	933 030 008	922 782 002
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
chladnička	chladnička	chladnička	chladnička	chladnička	chladnička	chladnička	šuplíková mraznička
vestavná, spřažené dveře	vestavná, spřažené dveře	vestavná, spřažené dveře	podstavná, spřažené dveře	vestavná, spřažené dveře	vestavná, spřažené dveře	podstavná, spřažené dveře	vestavná, spřažené dveře
A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
143	215	132	121	189	123	184	306
319	174	208	130	112	146	97	-
-	4 hvězdičky	-	-	4 hvězdičky	-	4 hvězdičky	-
-	15	-	-	15	-	17	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	208
-	-	-	-	-	-	-	FrostFree
-	12	-	-	12	-	13	24
-	2	-	-	2	-	2	20
SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST-T
34	35	35	38	38	38	40	39
1 772 x 540 x 549	1 218 x 540 x 549	1 218 x 540 x 549	815 x 560 x 550	873 x 540 x 549	873 x 540 x 549	815 x 560 x 550	1 772 x 540 x 549
54	39	35	31,6	31,7	31	30,95	63

Mrazničky, vinotéky

Mrazničky

Vinotéky



EUN1100FOW

EUN1000AOW

ERW1573AOA

ERW0670A

ERW0673AOA

ERW0273AOA

Kód výrobku	933 031 008	933 033 707	923 421 078	923 421 052	923 421 076	923 421 077
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	šuplíková mraznička	šuplíková mraznička	vinotéka	vinotéka	vinotéka	vinotéka
Instalace výrobku	podstavná, spřažené dveře	vestavná, spřažené dveře	vestavný box	vestavný box	vestavný box	vestavný box
Energetická třída (2010/30/EC)	A+	A+	A	A+	A	A
Roční spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)	200	200	149	107	136	140
Čistý objem chladničky mimo zóny s nižší teplotou (l)	-	-	138	54	20	56
Počet hvězdiček mrazničky	-	-	-	-	-	-
Čistý objem mrazicí přihrádky (l)	-	-	-	-	-	-
Čistý objem chladicí přihrádky (l)	-	-	-	-	-	-
Čistý objem mrazničky (l)	98	98	-	-	-	-
Technologie chlazení mrazničky	statické	statické, LowFrost	-	-	-	-
Akumulační doba (h) (2010/30/EC)	18	20	-	-	-	-
Zmrazovací kapacita (kg/24 h) (2010/30/EC)	18	10	-	-	-	-
Klimatická třída (2010/30/EC)	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	N-ST	-	N-ST	N-ST
Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC)	40	35	42	39	45	44
Rozměry V x Š x H (mm)	815 x 560 x 550	873 x 540 x 549	820 x 595 x 565	450 x 560 x 550	870 x 148 x 520	820 x 294 x 565
Čistá hmotnost (kg)	31,2	34,05	48,5	31,47	21	28,6

Myčky

S panelem, 60 cm

Plně integrované, 60 cm



ESI8730RAX



ESI7620RAX



ESI5510LAX



ESL7845RA



ESL7540RO

Kód výrobku	911 427 319	911 426 308	911 526 122	911 438 326	911 434 427
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	myčka	myčka	myčka	myčka	myčka
Instalace výrobku	integrovaná	integrovaná	integrovaná	plně integrovaná	plně integrovaná
Počet jídelních souprav (2010/30/EC)	15	13	13	13	13
Energetická třída (2010/30/EC)	A+++	A++	A+	A+++	A++
Roční spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)	241	262	295	241	270
Spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)	0,857	0,932	1,05	0,857	0,961
Spotřeba energie ve vypnutém stavu (W) (2010/30/EC)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) (2010/30/EC)	5	5	5	5	5
Roční spotřeba vody (l) (2010/30/EC)	3 080	2 860	3 080	3 080	3 080
Účinnost sušení (2010/30/EC)	A	A	A	A	A
Referenční program (2010/30/EC)	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
Trvání referenčního programu (min) (2010/30/EC)	225	225	195	225	225
Čas přechodu do pohotovostního režimu (min) (2010/30/EC)	5	5	5	5	5
Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC)	42	44	47	39	44
Rozměry V x Š x H (mm)	818 x 596 x 575	818 x 596 x 575	818 x 596 x 575	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550
Čistá hmotnost (kg)	39,57	39,57	37,96	41,87	38,67

Myčky

Plně integrované, 60 cm



ESL8825RA



ESL8820RA



ESL7525RO



ESL8320RA



ESL7311RA

Kód výrobku	911 438 320	911 438 319	911 434 353	911 436 306	911 436 321
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	myčka	myčka	myčka	myčka	myčka
Instalace výrobku	plně integrovaná	plně integrovaná	plně integrovaná	plně integrovaná	plně integrovaná
Počet jídelních souprav (2010/30/EC)	15	15	13	15	13
Energetická třída (2010/30/EC)	A+++	A+++	A++	A++	A++
Roční spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)	241	241	270	270	262
Spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)	0,857	0,857	0,961	0,961	0,932
Spotřeba energie ve vypnutém stavu (W) (2010/30/EC)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) (2010/30/EC)	5	5	5	5	5
Roční spotřeba vody (l) (2010/30/EC)	3 080	3 080	2 100	3 080	2 860
Účinnost sušení (2010/30/EC)	A	A	A	A	A
Referenční program (2010/30/EC)	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
Trvání referenčního programu (min) (2010/30/EC)	225	225	225	225	225
Čas přechodu do pohotovostního režimu (min) (2010/30/EC)	5	5	5	5	5
Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC)	39	39	44	44	47
Rozměry V x Š x H (mm)	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550
Čistá hmotnost (kg)	41,87	41,87	38,67	38,67	38,67

**ESL8523RO****ESL8510RO****ESL7325RO****ESL8336RO****ESL7510RO****ESL8316RO****ESL7310RO**

911 434 393	911 434 319	911 436 335	911 436 324	911 434 313	911 436 323	911 436 308
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
myčka	myčka	myčka	myčka	myčka	myčka	myčka
plně integrovaná	plně integrovaná	plně integrovaná	plně integrovaná	plně integrovaná	plně integrovaná	plně integrovaná
15	15	13	15	13	15	13
A+++	A++	A+++	A++	A++	A++	A++
241	270	234	270	262	270	262
0,857	0,961	0,832	0,961	0,932	0,961	0,932
0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
5	5	5	5	5	5	5
3 080	3 080	2 860	3 080	2 860	3 080	2 860
A	A	A	A	A	A	A
Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
225	225	225	225	225	225	225
5	5	5	5	5	5	5
42	44	42	44	44	47	47
818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550
38,67	38,67	38,67	38,67	38,67	38,67	38,67

Myčky

Plně integrované, 60 cm

S panelem, 45 cm



ESL5360LA



ESL5355LO



ESL5330LO



ESL530ILO



ESI4620RAX

Kód výrobku	911 536 178	911 536 167	911 536 095	911 535 071	911 066 007
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	myčka	myčka	myčka	myčka	myčka
Instalace výrobku	plně integrovaná	plně integrovaná	plně integrovaná	plně integrovaná	integrovaná
Počet jídelních souprav (2010/30/EC)	13	13	13	13	9
Energetická třída (2010/30/EC)	A+++	A+++	A++	A+	A++
Roční spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)	234	234	262	295	197
Spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)	0,832	0,832	0,932	1,05	0,7
Spotřeba energie ve vypnutém stavu (W) (2010/30/EC)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) (2010/30/EC)	5	5	5	5	5
Roční spotřeba vody (l) (2010/30/EC)	2 775	2 775	2 775	3 080	2 775
Účinnost sušení (2010/30/EC)	A	A	A	A	A
Referenční program (2010/30/EC)	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
Trvání referenčního programu (min) (2010/30/EC)	240	240	195	195	218
Čas přechodu do pohotovostního režimu (min) (2010/30/EC)	5	5	5	5	5
Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC)	42	44	45	49	46
Rozměry V x Š x H (mm)	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 555	818 x 596 x 555	818 x 446 x 570
Čistá hmotnost (kg)	36,92	36,92	34,62	35,06	32,4

Plně integrované, 45 cm



ESI4500LAX



ESL4655RA



ESL4570RA



ESL4555LA



ESL4500LO



ESL4310LO



ESL4201LO

911 066 002	911 077 004	911 074 009	911 076 032	911 076 004	911 075 009	911 079 030
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
myčka	myčka	myčka	myčka	myčka	myčka	myčka
integrovaná	plně integrovaná	plně integrovaná	plně integrovaná	plně integrovaná	plně integrovaná	plně integrovaná
9	9	9	9	9	9	9
A+	A+++	A++	A+	A+	A+	A+
222	176	197	222	222	222	222
0,789	0,625	0,7	0,789	0,789	0,789	0,778
0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5
5	5	5	5	5	5	5
2 660	2 775	2 775	2 660	2 660	2 660	2 775
A	A	A	A	A	A	A
Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
225	240	218	225	225	225	225
5	5	5	5	5	5	5
49	44	46	47	47	49	51
818 x 446 x 576	818 x 446 x 550	818 x 446 x 550	818 x 446 x 550	818 x 446 x 550	818 x 446 x 550	818 x 446 x 550
31,62	36,98	31,9	32,24	32	31,1	32,4

Pračky

Pračka se sušičkou



EWX147410W

Kód výrobku	914 606 032
Značka	Electrolux
Produktová kategorie	pračka se sušičkou
Instalace výrobku	plně integrovaná
Energetická třída	B
Spotřeba energie při praní/sušení (kWh)	6,07
Spotřeba energie při praní (kWh)	1,05
Účinnost praní	A
Zbytková vlhkost (%)	52
Maximální rychlost odstřeďování (ot./min)	1 400
Náplň prádla při praní (kg)	7
Náplň prádla při sušení (kg)	4
Spotřeba vody při praní/sušení (l)	122
Spotřeba vody při programu Bavlna 60 °C (l)	57
Čas praní a sušení při programu Bavlna 60 °C, max. ot./min, Suchá do skříně (min)	320
Roční spotřeba energie při praní a sušení (kWh)	1 214
Roční spotřeba vody při praní a sušení (l)	24 400
Roční spotřeba energie při praní (kWh)	210
Roční spotřeba vody při praní (l)	11 400
Hlučnost při praní (dB(A) re1pW – IEC 60704-3)	56
Hlučnost při odstřeďování (dB(A) re1pW – IEC 60704-3)	74
Hlučnost při sušení (dB(A) re1pW – IEC 704-3)	62
Rozměry V x Š x H (mm)	820 x 596 x 544
Čistá hmotnost (kg)	68,39

Pračky



EWG147540W



EWG147410W

Kód výrobku	914 528 242	914 528 242
Značka	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	pračka	pračka
Instalace výrobku	plně integrovaná	plně integrovaná
Náplň prádla (kg)	7	7
Energetická třída (2010/30/EC)	A+++	A+++
Roční spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)	169,0	169,0
Spotřeba energie standardní program Bavlna 60 °C (kWh)	0,86	0,86
Spotřeba energie standardní program Bavlna 60 °C, poloviční náplň (kWh)	0,77	0,77
Spotřeba energie standardní program Bavlna 40 °C, poloviční náplň (kWh)	0,51	0,51
Spotřeba energie ve vypnutém stavu (W) (2010/30/EC)	0,10	0,10
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) (2010/30/EC)	0,98	0,98
Roční spotřeba vody (l) (2010/30/EC)	8 999	8 999
Účinnost odstřeďování (2010/30/EC)	B	B
Max. rychlost odstřeďování (ot./min) (2010/30/EC)	1 400	1 400
Referenční program (2010/30/EC)	standardní program Bavlna 60 °C s poloviční a plnou náplní, standardní program Bavlna 40 °C s poloviční náplní	standardní program Bavlna 60 °C s poloviční a plnou náplní, standardní program Bavlna 40 °C s poloviční náplní
Trvání programu Bavlna 60 °C (min)	189	189
Trvání programu Bavlna 60 °C, poloviční náplň (min)	130	130
Trvání programu Bavlna 40 °C, poloviční náplň (min)	177	177
Čas přechodu do pohotovostního režimu (min) (2010/30/EC)	5	5
Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC)	52	52
Hlučnost při odstřeďování (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC)	73	73
Rozměry V x Š x H (mm)	820 x 596 x 544	820 x 596 x 544
Čistá hmotnost (kg)	60,39	60,39

Vaření

 Energetická třída A -30 %	 Sklo dveří chladné na dotyk	 Eco Timer – maximální využití tepla	 1 šálek espressa
 Energetická třída A -20 %	 Ventilátor + kruhové topné těleso	 Funkce Stop+Go	 Horká voda
 Energetická třída A -10 %	 Celoplošný gril	 Direct Access: přímá cesta k požadované teplotě	 Konvice na více šálků espressa
 Pyrolýza	 Gril	 Ukazatel zbytkového tepla	 Horká pára
 Katalýza	 Gril + ventilátor	 Dotykové ovládání	 Nastavení intenzity espressa
 Funkce trouby: pára	 Vrchní ohřev	 Integrované elektrické zapalování	 Mikrovlny
 SousVide	 Spodní ohřev	 Trojitý hřebenový hořák (wok)	 Rozmrazování
 Pára + ventilátor + kruhové topné těleso	 Nerezová ocel s úpravou proti otiskům prstů	 Odtah vzduchu	 Displej LCD
 funkce PlusSteam	 Indukční deska	 Halogenové osvětlení	 Funkce Booster
 Teplotní sonda	 Hob2hood	 Vnitřní cirkulace vzduchu	 Funkce Bridge
 Teleskopické výjezdy	 Dětská pojistka / zámek tlačítek	 Elektronická tlačítka	 Funkce FlexiBridge
 Tlumené dovírání dvířek	 Časovač	 2 šálky espressa	 Funkce ProCook FlexiBridge

Chlazení

 Energetická třída A++	 Alarm se světelnou signalizací	 Funkce Rychlé zmrazení	 Výška 88 cm
 Energetická třída A+	 Dynamické chlazení	 Elektronické ovládání	 Výška 82 cm
 Funkce FrostFree	 FreshFrostFree	 Výška 178 cm	 CustomFlex
 Alarm s výstražným ukazatelem	 LED osvětlení	 Výška 122 cm	

Mytí

 Energetická třída A+++	 Zásuvka na příbory	 Rychlý Plus 60 °C	 TimeBeam - indikace zbývajících času na podlaze
 Energetická třída A++	 SoftSpikes	 Sklo 45 °C	 MultiTab
 Energetická třída A+	 SoftGrip	 Elektronické ovládání	 Nízká hlukost
 Energetická třída A	 Invertorový motor	 TimeManager	 Komplexní ochrana
 Třída účinnosti sušení A	 Satelitní sprchovací rameno Flexispray	 Odpojení od sítě AutoOff	 Technologie ComfortLift
 15 jídelních souprav	 AutoFlex 45-70 °C	 Interní osvětlení	 Technologie Comfort Rails
 13 jídelních souprav	 Intenzivní 70 °C	 Odložený start	
 9 jídelních souprav	 FlexiWash	 Světelný paprsek na podlaze	

Praní

 Energetická třída A+++	 Náplň prádla 7 kg	 TimeManager	 Invertorový motor
 Energetická třída A++	 Ruční praní	 Displej LCD	

ELECTROLUX, s. r. o.

Budějovická 778/3

140 21 Praha 4

Česká republika

zákaznická linka: 261 302 261

bezplatná informační linka: 800 302 111

E-mail: info@electrolux.cz

Electrolux Slovakia s. r. o.,

o. z. Domáce spotrebiče

Galvaniho 17/B

821 04 Bratislava

Slovensko

Telefón: +421-32-744 1294

E-mail: zakaznicke.centrum@electrolux.sk

Informace o spotřebičích najdete na webové adrese:

www.electrolux.cz

www.pecemevpare.cz

 www.facebook.com/electroluxceskarepublika

Informácie o spotrebičoch nájdete na web stránke:

www.electrolux.sk

www.peciemevpare.sk

 www.facebook.com/electroluxslovensko

Dodávají se pouze výrobky uvedené v platném ceníku.

Dodávajú sa len výrobky uvedené v platnom cenníku.

Textové informace a uvedené hodnoty v tomto katalogu mohou obsahovat chyby.

Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku může docházet i k malým změnám
v prodáváných výrobcích a v jejich vlastnostech.

Váš místní prodejce